MUNICIPALIDAD DE LORETO
Creciendo con su gente
Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia *Telefax: (0331) 227 207*
Correo Electrónico: municipalidaddeloreto2015_2020@yahoo.com
Administración Prof. Rodolfo Insaurralde Gómez
2015-2020

NOTA DE ADENDA NRO. 2

Llamado para **Contratación Directa Nº 9/2.016**, para la realización de la obra **"CONSTRUCCION DE PISOS y DIRECCION" ID: 312938**

Loreto 02 de setiembre de 2016

En el Anexo 1 la fecha de recepción y apertura queda prorrogada la fecha de la siguiente forma:

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la oficina de la **U.O.C. de la MUNICIPALIDAD DE LORETO sito en la Avenida Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia de la ciudad de Loreto y a más tardar el día jueves 08 de setiembre de 2.016 hasta las 10:00** horas. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la oficina de la U.O.C. de la **Municipalidad de Loreto, sito en la Avenida Eusebio Ayala e/ Cerro Corá y Dr. Francia de la ciudad de Loreto, el día jueves 08 de setiembre de 2.016 a las 10:30 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

El anexo 2 queda de la siguiente forma:

Anexo Nº 02
Formulario de carta/oferta. Procedimiento de contratación directa

Señores:
MUNICIPALIDAD DE LORETO
Contratación Directa Nº 09/2.016 para la realización de la obra
"CONSTRUCCION DE PISOS Y DIRECCION"
ID: 312938

Nos dirigimos a ustedes en el procedimiento de contratación directa de referencia, con el objeto de presentar oferta y declarar bajo juramento cuanto sigue:

1. No nos encontramos comprendidos en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 de la Ley N° 2051/03;

2. Nos abstenemos, por nosotros mismos o a través de interpósitas personas, de adoptar conductas orientadas a que los funcionarios o empleados de la Convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que nos otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

3. Contamos con las calificaciones requeridas para ejecutar el contrato.

4. Hemos examinado y no hallamos objeción alguna a las condiciones de este procedimiento de contratación directa, incluyendo las adendas No *[indicar el número y la fecha de emisión de cada Enmienda];*

5. En las condiciones requeridas en los documentos de este procedimiento de contratación directa, ofrecemos proveer los Bienes/Servicios cuya descripción y precios unitarios y totales, incluidos los tributos o gravámenes que correspondieran, se indican en la planilla siguiente:

(Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto)

Fecha:_____
CD N°_____

LISTA DE PRECIOS

OFICINA DIRECCION 4,80X5,35 - Escuela Básica N° 4934 Virgen del Camino

N°	Código Catalogo	Descripción de Rubro	Unidad medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-002	Preparación de la obra				
1		a- Limpieza y preparación del terreno	m2	43,00		
2		b- Replanteo	m2	43,00		
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	4,30		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
4		a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,52		
5		b- Zapata y pilar	m3	1,00		
6		c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1,08		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
7		c- de 0.30	m2	6,45		
8	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,20		
	72131601-006	Aislación asfáltica :				
9		a- Aislación horizontal	ML	21,50		
	72131601-005	Muros de elevación :				
10		a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	36,55		
11		b- De 0.15 visto una cara con ladrillo común	m2	42,00		
12		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	43,00		
	72131601-015	Pilares :				
13		a- De 0,40 x 0,40 revocado	ml	6,00		
14		b- Capitel de pilares de H° A°	Un.	2,00		
	72131601-007	Techo :				
15		a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2″ x 6″ con listón de boca.	m2	50,40		
	72131601-008	Revoques :				

16		a- De paredes exterior con hidrófugo una capa	m2	36,55		
17		a- De paredes interior	m2	79,55		
18		d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	7,20		
19		e- de nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	5,38		
20		f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	15,00		
21		g- de mochetas	ml	15,00		
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	42,00		
23	72131601-009	Piso Baldosa Calcáreo de 20 x 20 cms.	m2	42,00		
24	72131601-009	Zócalo calcáreo de 10 x 20 cms.	ml	26,00		
	72131601-010	Aberturas de maderas :				
25		a-Provisión y Colocación de Puerta Tablero 0.90 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes	Un.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
26		a- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms. (provisión y colocación)	m2	4,50		
	72131601-012	Pinturas :				
27		a-De interior de paredes revocadas a la cal- Base para látex	m2	116,10		
28		b-De interior- exterior de paredes revocadas al látex	m2	116,10		
29		e- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	42,00		
30		f- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	9,00		
31		g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	4,00		
32		h- De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	m2	50,40		
33		i- pintura de viga cumbrera y viga de galería	m2	7,20		
34		j - Pintura de canaleta con anti óxido y pintura. Sintética	ml	22,00		
35	72131601-010	Vidrios dobles	m2	4,50		
	72131601-011	Desagüe Pluvial				
36		a- Canaletas y bajadas	ml	22,00		
37	72131601-9984	Rampa Peatonal	Un.	1,00		
38	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	17,00		
	72131601-001	Instalación eléctrica (según plano)				

39		Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Boc.	2,00		
40		Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2,00		
41		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	6,00		
42		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00		
43		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00		
	72131601-001	Artefactos eléctricos				
44		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00		
45		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	3,00		
46		Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00		
47		Tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00		
48		Ventilador de techo de 56″	Un.	2,00		
49		Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10,00		
50	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00		
51	72131601-002	Cartel de Obra	Gl.	1,00		
		T O T A L Oficina Dirección				

Piso de Canto Rodado en el Patio de la Escuela 1312 Vitalina Torres Vda. De Garcete

N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
52	72131601-002	Cartel de Obra	Gl	1,00		
53	72131601-003	Relleno y compactación	m3	100,00		
54	72131601-009	Contrapiso de Ripio	m2	350,00		
55	72131601-009	Piso canto rodado hecho in situ	m2	350,00		
56	72131601-005	Nivelación Ladrillo 0,30	m2	16,00		
57	72131601-009	Colocación de piso exterior para escenario	M2	57,00		
58	72131601-009	Trasladar 3 Mástiles	Un.	3,00		
		T O T A L Piso Escuela 1312				
		Total General				

SON GUARANIES:

6. Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de 30 días, contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. Esta oferta nos obligará y podrá ser aceptada en cualquier momento antes de la expiración de dicho período. Garantizamos que si no cumplimos con esta obligación de mantener la oferta durante el plazo de validez y la retiramos antes de este plazo, abonaremos a la Convocante una multa equivalente al 3% por ciento del monto total de la oferta.

7. Entendemos que esta oferta, junto con su debida aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación

contractual entre nosotros, hasta que el Contrato haya sido perfeccionado por las partes.

8. Entendemos que la Convocante tiene el derecho de cancelar o declarar desierto el procedimiento de contratación o rechazar todas las ofertas en cualquier momento con anterioridad a la adjudicación del Contrato, conforme con lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley Nº 2051/03 de Contrataciones Públicas, sin que por ello incurra en responsabilidad alguna frente a los Oferentes.

9. Declaramos que hemos verificado toda la documentación que compone nuestra oferta y conocemos el contenido de los mismos, incluso de aquellos gestionados por terceros para nosotros, y autorizamos a la convocante a confirmar la información por nosotros suministrada en nuestra oferta a través de cualquier fuente pública o privada de información "Resolución DGCP 509/13.-

_____

Oferente

Datos del oferente: _____(Especificar el nombre completo de la empresa, si la oferta es presentada por una persona jurídica.

Datos del firmante de la oferta: _____(Indicar el nombre, documento de identidad y cargo del firmante de la oferta).

En el anexo 3 el ítem 4 queda modificado de la sgte. Forma:

4. Lista estimada de cantidades

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO

OFICINA DIRECCION 4,80X5,35 - Escuela Básica Nº 4934 Virgen del Camino

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
	Preparación de la obra		
1	a- Limpieza y preparación del terreno	m2	43,00
2	b- Replanteo	m2	43,00
3	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	4,30
	Estructura de H° A° :		
4	a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,52
5	b- Zapata y pilar	m3	1,00
6	c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1,08
	Muros de nivelación :		
7	c- de 0.30	m2	6,45
8	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,20
	Aislación asfáltica :		
9	a- Aislación horizontal	ML	21,50
	Muros de elevación :		

10	a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	36,55
11	b- De 0.15 visto una cara con ladrillo común	m2	42,00
12	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	43,00
	Pilares :		
13	a- De 0,40 x 0,40 revocado	ml	6,00
14	b- Capitel de pilares de H° A°	Un.	2,00
	Techo :		
15	a- Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H° A° de 2″ x 6″ con listón de boca.	m2	50,40
	Revoques :		
16	a- De paredes exterior con hidrófugo una capa	m2	36,55
17	a- De paredes interior	m2	79,55
18	d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	7,20
19	e- de nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	5,38
20	f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	15,00
21	g- de mochetas	ml	15,00
22	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	42,00
23	Piso Baldosa Calcáreo de 20 x 20 cms.	m2	42,00
24	Zócalo calcáreo de 10 x 20 cms.	ml	26,00
	Aberturas de maderas :		
25	a-Provisión y Colocación de Puerta Tablero 0.90 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes	Un.	1,00
	Aberturas metálicas :		
26	a- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms. (provisión y colocación)	m2	4,50
	Pinturas :		
27	a-De interior de paredes revocadas a la cal-Base para látex	m2	116,10
28	b-De interior- exterior de paredes revocadas al látex	m2	116,10
29	e- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	42,00
30	f- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	9,00
31	g- De madera al barniz con marco y contra marcos	m2	4,00
32	h- De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	m2	50,40
33	i- pintura de viga cumbrera y viga de galería	m2	7,20
34	j - Pintura de canaleta con anti óxido y pintura. Sintética	ml	22,00
35	Vidrios dobles	m2	4,50
	Desagüe Pluvial		
36	a- Canaletas y bajadas	ml	22,00
37	Rampa Peatonal	Un.	1,00
38	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	17,00
	Instalación eléctrica (según plano)		
39	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Boc.	2,00
40	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2,00
41	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	6,00
42	Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00
43	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00
	Artefactos eléctricos		

44	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00
45	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	3,00
46	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00
47	Tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00
48	Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00
49	Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10,00
50	Limpieza final y cartel de obra	Gl.	1,00
51	Cartel de Obra	Gl	1,00
	T O T A L Oficina Dirección		

Piso de Canto Rodado en el Patio de la Escuela 1312 Vitalina Torres Vda. De Garcete

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
52	Cartel de Obra	Gl	1,00
53	Relleno y compactación	m3	100,00
54	Contrapiso de Ripio	m2	350,00
55	Piso canto rodado hecho in situ	m2	350,00
56	Nivelación Ladrillo 0,30	m2	16,00
57	Colocación de piso exterior para escenario	M2	57,00
58	Trasladar 3 Mástiles	Un.	3,00
	T O T A L Piso Escuela 1312		
	Total General		

En la proforma de contrato en la cláusula décimo primera queda de la siguiente forma:

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: PRECIO DE LA OBRA

11.1. A los efectos de este Contrato las partes convienen en establecer los precios unitarios y globales especificados en la Planilla de Cómputos adjunto y cuyo monto total asciende a la suma de **Gs. Xxxxxxxxxxxxxx** (Guaraníes xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

11.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

N°	Código Catalogo	Descripción de Rubro	Unidad medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	72131601-002	Preparación de la obra				
1		a- Limpieza y preparación del terreno	m2	43,00		
2		b- Replanteo	m2	43,00		
3	72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	m3	4,30		
	72131601-004	Estructura de H° A° :				
4		a- Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	m3	1,52		
5		b- Zapata y pilar	m3	1,00		
6		c- Encadenado inferior de H°A°	m3	1,08		
	72131601-005	Muros de nivelación :				
7		c- de 0.30	m2	6,45		
8	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	m3	17,20		
	72131601-006	Aislación asfáltica :				
9		a- Aislación horizontal	ML	21,50		

	72131601-005	Muros de elevación :				
10		a- De 0.15 revoque ambas caras	m2	36,55		
11		b- De 0.15 visto una cara con ladrillo común	m2	42,00		
12		c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	43,00		
	72131601-015	Pilares :				
13		a- De 0,40 x 0,40 revocado	ml	6,00		
14		b- Capitel de pilares de H° A°	Un.	2,00		
	72131601-007	Techo :				
15		a- Tejas con tejuelones prensadas a máquina y tirantes de H° A° de 2″ x 6″ con listón de boca.	m2	50,40		
	72131601-008	Revoques :				
16		a- De paredes exterior con hidrófugo una capa	m2	36,55		
17		a- De paredes interior	m2	79,55		
18		d- De viga cumbrera + viga galería y voladizo de encadenado	m2	7,20		
19		e- de nivelación y de panderete encadenado inferior	m2	5,38		
20		f- de molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cm. de espesor.	ml	15,00		
21		g- de mochetas	ml	15,00		
22	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	m2	42,00		
23	72131601-009	Piso Baldosa Calcáreo de 20 x 20 cms.	m2	42,00		
24	72131601-009	Zócalo calcáreo de 10 x 20 cms.	ml	26,00		
	72131601-010	Aberturas de maderas :				
25		a-Provisión y Colocación de Puerta Tablero 0.90 x 2.10 con marco, contramarco y Herrajes	Un.	1,00		
	72131601-010	Aberturas metálicas :				
26		a- Ventanas balancines de 1,50 x 1,00 cms. (provisión y colocación)	m2	4,50		
	72131601-012	Pinturas :				
27		a-De interior de paredes revocadas a la cal- Base para látex	m2	116,10		
28		b-De interior- exterior de paredes revocadas al látex	m2	116,10		
29		e- Con látex en mampostería vista color cerámico	m2	42,00		
30		f- De aberturas en sintético (Ventanas y puerta acceso)	m2	9,00		
31		g- De madera al barniz con marco y contra	m2	4,00		

		marcos				
32		h- De techo tirantes de H° al agua y tejuelones al barniz	m2	50,40		
33		i- pintura de viga cumbrera y viga de galería	m2	7,20		
34		j - Pintura de canaleta con anti óxido y pintura. Sintética	ml	22,00		
35	72131601-010	Vidrios dobles	m2	4,50		
	72131601-011	Desagüe Pluvial				
36		a- Canaletas y bajadas	ml	22,00		
37	72131601-9984	Rampa Peatonal	Un.	1,00		
38	72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	m2	17,00		
	72131601-001	Instalación eléctrica (según plano)				
39		Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y neutro	Boc.	2,00		
40		Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Boc.	2,00		
41		Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	6,00		
42		Alimentación de los circuitos de tomas	Boc.	6,00		
43		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Boc.	2,00		
	72131601-001	Artefactos eléctricos				
44		Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	Un.	4,00		
45		Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	3,00		
46		Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00		
47		Tablero TCV de 2 AG con barras de fase y neutro	Un.	1,00		
48		Ventilador de techo de 56"	Un.	2,00		
49		Alimentación al tablero existente c/cable NYY de 2x6 mm2	mts	10,00		
50	72131601-013	Limpieza final	Gl.	1,00		
51	72131601-002	Cartel de Obra	Gl.	1,00		
		T O T A L Oficina Dirección				

Piso de Canto Rodado en el Patio de la Escuela 1312 Vitalina Torres Vda. De Garcete

N°		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
52	72131601-002	Cartel de Obra	Gl	1,00		
53	72131601-003	Relleno y compactación	m3	100,00		
54	72131601-009	Contrapiso de Ripio	m2	350,00		
55	72131601-009	Piso canto rodado hecho in situ	m2	350,00		
56	72131601-005	Nivelación Ladrillo 0,30	m2	16,00		
57	72131601-	Colocación de piso exterior para escenario	M2	57,00		

	009					
58	72131601-009	Trasladar 3 Mástiles	Un.	3,00		
		T O T A L Piso Escuela 1312				
		Total General				

SON GUARANIES:

11.3. Los precios unitarios del presupuesto de obra incluyen todos los costos, gastos generales y utilidades del CONTRATISTA para la completa y eficiente ejecución de la obra indicada.-

Víctor Cuellar

Víctor Cuellar
Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)