PARAGUAY TODOS

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 54/10

"ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL IPS"

ADENDA N° 1

Asunción, 26 de noviembre de 2010

AL OFERENTE:

Con relación a la *Licitación Pública Nacional N° 54/10* ***"ADQUISICION DE AMBULANCIAS PARA EL IPS"***, informamos que se realizan las siguientes modificaciones y aclaraciones y asimismo que la apertura de sobres-oferta queda prorrogada para el día **jueves 9 de diciembre de 2010** a las **10:00 hs.**, siendo la hora tope de entrega de Sobres/Ofertas en el mismo día a las 09:45 hs., en la Sala de Aperturas de Sobres-Ofertas, 1er. Piso Edificio Caja Central del IPS:

1- Sección V. Programa de Suministros – Especificaciones Técnicas. Pag. 34 - se modifica:

Ítem 1-AMBULANCIA CONVENCIONAL

Donde dice:

2- CARACTERISTICAS MECANICAS

MOTOR

Tipo: Diesel de 4 tiempos, con sistema de Inyección indirecta o con sistema de inyección common rail inyección directa. El oferente deberá demostrar en sus ofertas todas las características del vehículo ofertado.
Combustible: gas-oil inyección directa Common rail o indirecta
Potencia: de 90 cv, como mínimo.
Refrigeración: motor refrigerado a agua.
Cilindros: 4 (cuatro) cilindros en línea.
EMBRAGUE: Monodisco tipo seco de accionamiento preferentemente hidráulico.
CAJA DE VELOCIDADES: Con transmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas.
COMANDO DE CAJA: comando de cambios manual en el tablero o en el piso.
DIRECCION: Hidráulica.
FRENOS: Hidráulicos con doble circuito servo asistido. El freno de estacionamiento tendrá circuito independiente. Frenos delanteros a disco, traseros a disco o tambor.
TRACCION: Poseerá tracción en 2 ruedas
SUSPENSIÓN: El sistema de suspensión del vehículo será preferentemente con resortes espirales y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas, igualmente podrá ofertarse vehículos con sistema de suspensión independientes tipo Mc Person con amortiguadores hidráulicos de doble acción en la suspensión delantera y barra estabilizadora. Suspensión trasera con ballestas, amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

3- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES

ALTURA TOTAL: 2200 mm mínimo en vacío.
LONGITUD TOTAL: 4900 mm mínimo.
ANCHO TOTAL: 1850 mm mínimo.
CAPACIDAD DE CARGA: 1500 kg. Mínimo.
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 65 lts. Mínimo.
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EJES: 3100 mm.
CAPACIDAD MINIMA: 7,5 m3.

Debe decir:

2- CARACTERISTICAS MECANICAS

MOTOR

Tipo: Diesel de 4 tiempos, con sistema de Inyección indirecta o con sistema de inyección common rail inyección directa. El oferente deberá demostrar en sus ofertas todas las características del vehículo ofertado.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI K
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Combustible: gas-oíl inyección directa Common rail o indirecta
Potencia: de 82 cv, como mínimo.
Refrigeración: motor refrigerado a agua.
Cilindros: 4 (cuatro) cilindros en línea.
EMBRAGUE: Monodisco tipo seco de accionamiento preferentemente hidráulico.
CAJA DE VELOCIDADES: Con transmisión manual, con cinco velocidades de avance y una de retroceso, todas las velocidades de avance serán sincronizadas.
COMANDO DE CAJA: comando de cambios manual en el tablero o en el piso.
DIRECCION: Hidráulica.
FRENOS: Hidráulicos con doble circuito servo asistido. El freno de estacionamiento tendrá circuito independiente. Frenos delanteros a disco, traseros a disco o tambor.
TRACCION: Poseerá tracción en 2 ruedas
SUSPENSIÓN: El sistema de suspensión del vehículo será preferentemente con resortes espirales y amortiguadores hidráulicos de doble acción en las cuatro ruedas, igualmente podrá ofertarse vehículos con sistema de suspensión independientes tipo Mc Person con amortiguadores hidráulicos de doble acción en la suspensión delantera y barra estabilizadora. Suspensión trasera con ballestas, amortiguadores de doble acción y barra estabilizadora.

3- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y CAPACIDADES

ALTURA TOTAL: 2200 mm mínimo en vacío.
LONGITUD TOTAL: 4880 mm mínimo.
ANCHO TOTAL: 1850 mm mínimo.
CAPACIDAD DE CARGA: 1500 kg. Mínimo.
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE: 65 lts. Mínimo.
DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EJES: 2990 mm.
CAPACIDAD MINIMA: 7,0 m3.

2- Sección V. Programa de Suministros – Plan de Entregas o Inicio del servicio. Pag. 44 - se modifica:

Donde dice:

Item	CODIGO CATALOGO	Tipo de Vehículo	Cantidad	Plazo Maximo de la Entrega
1	25101703-001	Ambulancia Convencional	4	120 dias corridos a partir del cobro del anticipo
2	25101507-003	Camioneta Furgoneta para Traslados de Alta	4	60 dias corridos a partir del cobro del anticipo
3	25101703-001	Ambulancia Convencional para Traslados Simple	4	120 dias corridos a partir del cobro del anticipo

Debe Decir:

Item	CODIGO CATALOGO	Tipo de Vehículo	Cantidad	Plazo Maximo de la Entrega
1	25101703-001	Ambulancia Convencional	4	120 dias corridos a partir del cobro del anticipo
2	25101507-003	Camioneta Furgoneta para Traslados de Alta	4	120 dias corridos a partir del cobro del anticipo
3	25101703-001	Ambulancia Convencional para Traslados Simple	4	120 dias corridos a partir del cobro del anticipo

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social

Además, se responde las siguientes consultas:

ÍTEM 1- AMBULANCIA CONVENCIONAL.

1- CONSULTA: LONGITUD TOTAL: 4900 mm. Se podrá ofertar con longitud total de 4888 mm mínimo?

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 1 de la presente Adenda.

2- CONSULTA: DISTANCIA ENTRE EJES: 3100 mm. Se podrá ofertar con distancia entre ejes de 3078 mm?

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 1 de la presente Adenda.

3- CONSULTA: ASIENTOS: Deben ser regulables para el conductor y los acompañantes. Se podrá ofertar asientos regulable para el conductor y fijo para los acompañantes?

RESPUESTA: Si, se puede ofertar con asientos regulable para el conductor y regulable o fijo para los acompañantes.

4- CONSULTA: POTENCIA: 90 CV como mínimo. Se puede ofertar con una potencia de 82 CV.

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 1 de la presente Adenda.

5- CONSULTA: LONGITUD TOTAL: 4900 mm. Se podrá ofertar con longitud total de 4890 mm mínimo?

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 1 de la presente Adenda.

6- CONSULTA: DISTANCIA ENTRE EJES: 3100 mm. Se podrá ofertar con distancia entre ejes de 3000 mm?

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 1 de la presente Adenda.

7- CONSULTA: CAPACIDAD MINIMA: 7,5 m3. Se puede ofertar con capacidad de 7 m3?

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 1 de la presente Adenda.

ITEM 2 – CAMIONETA FURGONETA PARA TRASLADO DE ALTA

8- CONSULTA: PLAN DE ENTREGA: 60 DÍAS. Se puede hacer entrega en un plazo de 90 días.

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 2 de la presente Adenda.

9- CONSULTA: PLAN DE ENTREGA: 60 DÍAS. Se puede hacer entrega en un plazo de 120 días.

RESPUESTA: Remitirse a la modificación 2 de la presente Adenda.

ITEM 3 – AMBULANCIA CONVENCIONAL PARA TRASLADO SIMPLE

10- CONSULTA: PISO: Fabricado en una sola pieza en PRFV (Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio) Se puede ofertar con piso de goma antideslizante para mayor seguridad de los pacientes y el personal médico?

RESPUESTA: Sí, se puede ofertar con piso de goma antideslizante.

11- CONSULTA: VENTANA DE TECHO: Deberá contar el habitáculo con una ventana de techo expulsable para casos de emergencia de 500 X 500 mm.Se puede ofertar sin la ventana en el techo ya que dicha ventana modificaría la estructura del vehículo y debilitaría la carrocería del mismo?.

RESPUESTA: Sí, se puede ofertar sin la ventana de techo.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Ind. Priscila T. Flor López
Jefa de Sección - Gestión de Ofertas
Dpto. de Licitaciones - D.G.B.S

Abog. NOELIA MARTINETTI R.
Jefa Departamento de Licitaciones
Dirección de Gestión de Bienes y Servicios
Instituto de Previsión Social