# LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS No. 07/2012

*"Adquisición de Medicamentos e Insumos Odontológicos*

## ADENDA No. 1

Por medio de la presente se comunica a las empresas interesadas en participar en la contratación de referencia la enmienda introducida al pliego de bases y condiciones, consistente en lo siguiente:

## Sección I

## Calendario de Eventos y Datos Específicos

### *1. Donde dice:*

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | **Fecha tope de consultas** | Desde día de publicación del llamado y hasta las **13:00 horas** del día **Miércoles 29/08/2012.-** |
| 8.2 | **Respuestas** | Hasta las **13:00 horas** del día **Lunes 03/09/2012.-** |
| 10.3 | **Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios** | Desde las **07:30 horas** del día **Miércoles 05/09/2012** hasta las **08:25 horas** del día **Jueves 06/09/2012.-** |
| 10.13 | **Inicio de la etapa competitiva** | **Lote 1 al 25 : A partir de las 08:35 horas del Jueves 06/09/12.**<br>**Lote 26 al 53: A partir de las 08:35 del Viernes 07/09/2012.**<br>**Lote 54 al 79: A partir de las 08:35 del Lunes 10/09/2012.-** |
| 13.2; 13.3 y 13.4 | **Plazo de presentación de los documentos de la oferta.** | Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **todos los oferentes** deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional.-<br>La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados.<br>La fecha de presentación de las documentaciones es hasta las **11:00 horas** del día **Miércoles 12/09/2012**<br>La fecha de apertura de los sobres es el día **Miércoles 12/09/2012** a las **11:15 horas.** |

### *Debe decir:*

| | | |
|---|---|---|
| 8.1 | **Fecha tope de consultas** | Desde día de publicación del llamado y hasta las 13:00 horas del día **Jueves 06/09/2012.-** |
| 8.2 | **Respuestas** | Hasta las **13:00 horas** del día **Martes 11/09/2012.-** |

Lic. Mirtha Centurión de Bó
Jefa Dpto.
Contrataciones Públicas
Hospital Nacional

| | | |
|---|---|---|
| 10.3 | **Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios** | Desde las **07:30 horas** del día **Jueves 13/09/2012** hasta las **08:25 horas** del día **Viernes 14/09/2012.-** |
| 10.13 | **Inicio de la etapa competitiva** | **Lote 1 al 25 : A partir de las 08:35 horas del Viernes 14/09/12.**<br>**Lote 26 al 53: A partir de las 08:35 del Lunes 17/09/2012.**<br>**Lote 54 al 79: A partir de las 08:35 del Martes 18/09/2012.-** |
| 13.2; 13.3 y 13.4 | **Plazo de presentación de los documentos de la oferta.** | Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, **todos los oferentes** deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del/la Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la Unidad Operativa de Contrataciones del Hospital Nacional.<br>La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 3 – Dto. 5517/10 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados.<br>La fecha de presentación de las documentaciones es hasta las **11:00 horas** del día **Jueves 20/09/2012.-**<br>La fecha de apertura de los sobres es el día **Jueves 20/09/2012.** a las **11:15 hs.-** |

## Sección III

## Especificaciones Técnicas

### *2 - Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| **5** | | **Juego de Diente anterior** | |
| | 1 | Diente anterior inferior | Acrilico Color 62 3 P |
| | 2 | Diente anterior inferior | Acrilico color 62 A 26 |
| | 3 | Diente anterior inferior | Acrilico color 62 266 |
| | 4 | Diente anterior inferior | Acrilico color 65 3 P |
| | 5 | Diente anterior inferior | Acrilico color 65 A 26 |
| | 6 | Diente anterior inferior | Acrilico color 65 266 |
| | 7 | Diente anterior inferior | Acrilico color 66 3P |
| | 8 | Diente anterior inferior | Acrilico color 66 A 26 |
| | 9 | Diente anterior inferior | Acrilico color 66 266 |
| | 10 | Diente anterior superior | Acrilico color 66 3P |
| | 11 | Diente anterior superior | Acrilico color 62 3P |
| | 12 | Diente anterior superior | Acrilico color 62 A 26 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13 | Diente anterior superior | Acrilico color 62 266 |
| | 14 | Diente anterior superior | Acrilico color 65 3P |
| | 15 | Diente anterior superior | Acrilico color 65 A 26 |
| | 16 | Diente anterior superior | Acrilico color 65 266 |
| | 17 | Diente anterior superior | Acrilico color 66 A 26 |
| | 18 | Diente anterior superior | Acrilico color 66 266 |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Juego de Diente anterior** | |
| | 1 | Diente anterior inferior | Acrilico Color 62. Pequeño.- |
| | 2 | Diente anterior inferior | Acrilico color 62. Mediano.- |
| | 3 | Diente anterior inferior | Acrilico color 62. Grande.- |
| | 4 | Diente anterior inferior | Acrilico color 65. Pequeño.- |
| | 5 | Diente anterior inferior | Acrilico color 65. Mediano.- |
| | 6 | Diente anterior inferior | Acrilico color 65. Grande.- |
| | 7 | Diente anterior inferior | Acrilico color 66. Pequeño.- |
| | 8 | Diente anterior inferior | Acrilico color 66. Mediano.- |
| 5 | 9 | Diente anterior inferior | Acrilico color 66. Grande. |
| | 10 | Diente anterior superior | Acrilico color 66. Grande.- |
| | 11 | Diente anterior superior | Acrilico color 62. Pequeño.- |
| | 12 | Diente anterior superior | Acrilico color 62. Mediano.- |
| | 13 | Diente anterior superior | Acrilico color 62. Grande.- |
| | 14 | Diente anterior superior | Acrilico color 65. Pequeño. |
| | 15 | Diente anterior superior | Acrilico color 65. Mediano. |
| | 16 | Diente anterior superior | Acrilico color 65. Grande |
| | 17 | Diente anterior superior | Acrilico color 66. Pequeño. |
| | 18 | Diente anterior superior | Acrilico color 66. Mediano. |

HOSPITAL NACIONAL M.S.P.Y B.S.

Pla
Lic. Mirna Benítez
Jefa Dpto.
Contrataciones Públicas
Hospital Nacional

### *3. Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Juego de Diente posterior** | |
| | 1 | Diente posterior inferior | Acrilico color 62 32 L |
| | 2 | Diente posterior inferior | Acrilico color 65 34 L |
| | 3 | Diente posterior inferior | Acrilico color 66 34 L |
| | 4 | Diente posterior inferior | Acrilico color 65 32 L |
| | 5 | Diente posterior inferior | Acrilico color 65 34 L |
| 6 | 6 | Diente posterior inferior | Acrilico color 66 32 L |
| | 7 | Diente posterior superior | Acrilico color 65 32 L |
| | 8 | Diente posterior superior | Acrilico color 62 32 L |
| | 9 | Diente posterior superior | Acrilico color 62 34 L |
| | 10 | Diente posterior superior | Acrilico color 65 34 L |
| | 11 | Diente posterior superior | Acrilico color 66 32 L |
| | 12 | Diente posterior superior | Acrilico color 66 34 L |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Juego de Diente posterior** | |
| | 1 | Diente posterior inferior | Acrilico color 62. Pequeño. |
| | 2 | Diente posterior inferior | Acrilico color 65. Mediano. |
| | 3 | Diente posterior inferior | Acrilico color 66. Mediano. |
| | 4 | Diente posterior inferior | Acrilico color 65. Pequeño. |
| | 5 | Diente posterior inferior | Acrilico color 62. Mediano. |
| 6 | 6 | Diente posterior inferior | Acrilico color 66 . Pequeño |
| | 7 | Diente posterior superior | Acrilico color 65. Pequeño. |
| | 8 | Diente posterior superior | Acrilico color 62. Pequeño. |
| | 9 | Diente posterior superior | Acrilico color 62. Mediano.- |
| | 10 | Diente posterior superior | Acrilico color 65. Mediano. |
| | 11 | Diente posterior superior | Acrilico color 66. Pequeño. |

HOSPITAL NACIONAL M.S.P.Y B.S.

Lic. Dolme Peralta Báez
Jefa Dpto.
Contrataciones Públicas
Hospital Nacional.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 12 | Diente posterior superior | Acrilico color 66. Mediano. |

## *4. Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | | **Fresa diamantada** | |
| | 1 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cilíndricas No. 214 |
| | 2 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cono invertido No. 216 |
| | 3 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cono invertido No. 216 N |
| | 4 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Redonda No. 200 |
| | 5 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Redonda No. 200 S |
| | 6 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Redonda No. 201 |
| | 7 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Troncocónica No. D5 |
| | 8 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cilíndricas No. 212 |
| | 9 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Troncocónica No. 206 fino |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 9 | | **Fresa diamantada** | |
| | 1 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cilíndricas. Punta: 4 mm. Largo Total de la fresa: 19mm. |
| | 2 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cono invertido. Punta: 1 mm. Largo Total de la Fresa: 19 mm. |
| | 3 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cono invertido. Punta: 1.2 mm. Largo Total de la Fresa: 19 mm. |
| | 4 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Redonda. Punta: 1.2 mm. Largo Total: 19 mm.- |
| | 5 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Redonda. Punta: 1.6 mm. Largo Total: 19 mm. |
| | 6 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Redonda. Punta: 1.8 mm. Largo Total: 19 mm. |
| | 7 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Troncocónica. Diámetro 8 mm. Longitud: 19.5mm |
| | 8 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Cilíndricas. Punta: 4 mm. Largo Total: 19mm. |
| | 9 | Fresa diamantada p/ turbina A/V | Troncocónica Diámetro 11 mm. Longitud: 24mm |

## *5. Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | | **Fresa para alta** | |
| | 1 | Fresa para alta (tungsteno) | Extra larga troncocónica fina |

HOSPITAL NACIONAL M.S.P.Y B.S.

Lic. Mirna Encina
Jefa Dpto. Contrataciones Públicas
Hospital Nacional

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 2 | Fresa para alta (tungsteno) | Extra larga troncocónica gruesa |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | | Fresa para alta | |
| | 1 | Fresa para alta (tungsteno) | Extra larga troncocónica de 23 mm. de largo. |
| | 2 | Fresa para alta (tungsteno) | Extra larga troncocónica gruesa de 28 mm de largo. |

## *6. Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Cepillito para profilaxis | Color negro.- |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 1 | Cepillito para profilaxis | Color blanco o negro.- |

## *7. Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | Fenol+ prilocaina + Cresota liquido. | Sedativo Pulpar. Clorhidrato de prilocaina -fenol-cresota. Líquido. |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | 1 | Fenol+ lidocaína + Cresota liquido. | Sedativo Pulpar. Clorhidrato de lidocaína -fenol-cresota. Líquido. |

## *8. Donde dice:*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | Lentulos | 1a. serie del 15-40 x 25 mm.- |

***Debe decir:***

| | | | |
|---|---|---|---|
| 54 | 1 | Lentulos | 1a. serie del 15-40 ó del 25 al 40 x 25 mm. |

HOSPITAL NACIONAL M.S.P. Y B.S.

P/a Lic. Mirna Paredes Jefa Dpto. Contrataciones Públicas Hospital Nacional

# Sección IV

## Formulario de Lista de Precios

*9. Donde dice:*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 42151620-004 | Lentulos | | | Caja x 4 unid | Unidad | 5 | | |

***Debe decir:***

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1 | 42151620-004 | Lentulos | | | Caja de 4 o 6 unid | Unidad | 5 | | |

**LA ENMIENDA DESCRITA PREVALECERÁ SOBRE LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES, Y SERÁ OBLIGATORIA PARA TODOS LOS LICITANTES.**

Itauguá, 3 de Setiembre de 2012.-

HOSPITAL NACIONAL M.S.P.Y B.S.

***Lic. Mirna Pereira de Báez***
***Jefe Dpto. de Contrataciones Públicas***