San Lorenzo, 17 de julio del 2014.-

ADENDA Nº 01

En referencia al Llamado con ID Nº **271.133, Licitación Pública Nacional SBE Nº 09/2014 "ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA"**, con el objeto de poner a conocimiento lo siguiente:

MODIFICACIONES AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES:

SECCION I.
CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS DE LA SUBASTA

	A- PLAZOS DE LA SUBASTA	
8.2	Respuestas	Hasta la Fecha: ***21 de julio de 2014***; hasta: ***15:00 p.m.***
10.1	Referencia de tiempo	Horario del Servidor del Sistema de Subasta a la Baja Electrónica del Paraguay.
10.3	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios	Fecha: ***28 de julio de 2014*** desde las ***08:00 a.m.*** hasta las ***08:00 a.m.*** del día ***29 de julio de 2014***.-

10.13	Inicio de la etapa competitiva	**A las 8:10 hs. del día 29 de julio de 2014.**
13.2; 13.3 y 13.4	Plazo de presentación de los documentos de la oferta	Una vez finalizada la Subasta a la Baja Electrónica y levantada el acta de sesión pública virtual en el portal, los oferentes, ubicados en **1°, 2°, 3° y 4°** lugar; deberán presentar sus respectivas documentaciones en sobre cerrado con indicación del nombre del Oferente participante, a fin de realizar las evaluaciones pertinentes. El sobre deberá estar dirigido a la institución Convocante y/o Unidad Operativa de Contrataciones. La Convocante llevará a cabo el Acto de apertura de las ofertas en público conforme a lo establecido en el Art. 24 de la ley 2051/03 y del Art. 36 – Dto. 1107/14 estableciendo lugar, fecha y hora de presentación de los documentos sustanciales que deberán ser presentados. Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: **Atención: Lic. Dámaris Ocampo B.** **Dirección: Ciencias Veterinarias N° 265 c/ Ruta Mcal. Estigarribia Km. 10 ½.** **Número del Piso/Oficina: Dirección de Contrataciones - SENACSA** **Ciudad: San Lorenzo, Paraguay.** **La fecha de presentación de las documentaciones es 30 DE JULIO de 2014 hasta las *08:00* hs.** **La fecha de apertura de los sobres es 30 DE JULIO de 2014 hasta las *08:30* hs.**

SECCION III

REQUISITOS DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS REQUERIDOS

Lic. Dámaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones

1. Especificaciones Técnicas

1.3. RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM Nro 1

COMPUTADORAS PERSONALES (PC) DE ESCRITORIO c/ Monitor de 19" LCD –

Especificaciones	
Marca	Los Componentes Tales como el **Monitor, Mouse, Teclado y Gabinete** deben ser de la misma Marca y Cumplir con la Norma de Calidad ISO 9001.-
Sistema Operativo	**Windows 7 Profesional** OEM en Español Original con el CD y/o DVD de Apoyo (Proveer del Drivers de Instalación).-
Programas incluidos	• **Office Professional Plus 2010 OLP Gobierno en Español con CD y/o DVD de apoyo. Como mínimo.** • **CD/DVD Con los Drivers del Equipo (Modem, Red, Video, Sonido, etc.)**
Procesador	Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,30 GHz de velocidad reloj, con 3 MB Cache - Tecnología de virtualización – **como mínimo**
Memoria Caché	3MB de memoria caché integrada o superior
Bus del sistema	1600 MHz Bus de Sistema o superior
Memoria RAM	4(cuatro) GB - DDR2 DUAL CHANNEL
Disco Duro Principal	500 GB 7.200 rpm SATA II, **COMO MÍNIMO**
Disco Óptico	Lector/Grabador de DVD - Lector/Grabador de CD-RW
Puertos	6 USB 2.0, puerto VGA, 1 RJ-45, **COMO MÍNIMO**
Puertos frontales	2 puertos USB 2.0, mas entradas de audífono y micrófono
Ranuras de expansión COMO MÍNIMO	1 ranura para gráficos PCIe x16, **1 ranura PCIe x1 como mínimo**, 1 ranura PCI **opcional**.
Video	Video Integrado.-
Voltaje	220 volt.
Audio	Audio Integrado.
Tarjeta de Red	Conexión integrada de red gigabit 10/100/1000 (RJ45).
Supresor de Picos PenDriver de 4GB, y Pad Mouse	**SI incluir en el Paquete**
UPS	**1.000 VA, (como mínimo)** Entrada de 220v Con autonomía de 10 Minutos **(como Mínimo). Enchufe tipo Americano** (dos lineales y a tierra redonda)
Teclado	Teclado USB y/o PS/2 en Español, de la misma marca que el Gabinete.-
Mouse	Mouse Óptico USB y/o PS/2, de la misma marca que el Gabinete
Color	NEGRO y/o Plata (NO DESCARTABLE)

Garantía: de 1 (un) año, **COMO MINIMO. Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio. U.: 01 (un) año de garantía para el hardware con el respaldo del servicio técnico.** Asistencia remota (Capacidad de descarga a través de Internet de Drivers).-

MONITOR (TFT) LCD de 19" o superior (correspondiente al ítem 1)

Especificaciones

Lic. Dámaris Ocampo Bykov
Dirección de Contrataciones

Tipo de pantalla: 19 pulgadas TFT matriz activa o superior
Resolución: 1280 x 1024
Espacio entre puntos (Dot Pitch): 0,264 mm **como mínimo**
Brillo: 250 nits
Relación de contraste: 400:1 o superior
Entradas: VGA
Ángulo de visualización: 120° horizontal, 120° vertical o superior
Anti-reflejo/anti-estática: Si
Plug-and-play (Conectar y usar): Si
Ergonomía: -5° a +35° inclinación vertical, **± 45 giro horizontal como mínimo**, cumple estándares de montaje de VESA **(la ergonomía puede ser mayor o menor entre -5° a +35°)**
Voltaje: 220 volt
Consumo de energía: < 60 W máximo.-
Recursos especiales: Relación de alto contraste para una fácil visualización, certificación TCO '03 (emisiones, ergonomía, medio ambiente).
Color: NEGRO y/o Plata (NO DESCARTABLE)
Garantía: de 1 (un) año, **COMO MINIMO. Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.-**

ITEM Nro 2

NOTEBOOK

Especificaciones	
Sistema Operativo y Software de productividad	• **Windows 7 Profesional Español Original.-** • **Office Professional Plus 2012 OLP** Gobierno en Español, o superior.- • **CD y/o DVD con Drivers para la re-instalación.-**
Garantía	De 1 (un) año, **COMO MINIMO. Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio**
Webcam	Web Cam y micrófono integrado
Procesador	Procesador de 2/4 (Cantidad de núcleos / Cantidad de subprocesos) - 3,30 GHz de velocidad reloj, con 3 MB Cache - Tecnología de virtualización – **como mínimo**
Caché	256 KB + 256 KB Cache L2 o superior.-
Bus del sistema	Bus de sistema de 800 MHz o superior.-
Memoria	4GB DDR II; expansible
Ranuras de memoria en total	2 (dos) de expansión

SENACSA

P.a

Lic. Dámaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

Pantalla	Pantalla de 15" TFT/WXGA Widescreen con tecnología High-Definition, resolución 1280 x 800 o superior.-
Gráficas	320MB de memoria compartida o superior.-
Disco Duro	Disco duro de 500 GB o superior.-
Disco Óptico	Super Multi DVD±RW y CD-RW Combo (Grabador y Lector de CD y DVD)
Audio	Parlantes integrados
Interface	4 USB de 2.0 **(podrán aceptarse Interfaces de tipo USB 2.0, y/o combinadas a las de USB 3.0. Podrían ser 2 y 2, o de 1 y 3, cualquier combinación que dé como base 4 puertos USB)**, **IEEE 1394**, VGA, S-Video, RJ-11 **(estos 3 tipos de interfaces resaltados son opcionales no asi los demás tipos indicados)**, RJ-45, 2 puertos para audífonos.-
Conectividad	Modem de 56K de alta velocidad.- Tarjeta de red 10/100/1000.- Módulo wireless 802.11a/b/g.
Bluetooth	Conexión de Bluetooth integrada
Conexión inalámbrica	Integrada 802.11a/b/g WLAN & Bluetooth
Batería	Una batería de Lithium-ion de 6 células.-
Adaptador de corriente alterna	Adaptador de corriente alterna (Auto voltaje 110/220) de 65W
Teclado	Teclado Español de tamaño completo Windows con Touchpad
Mouse	• Touch Pad con botón para Activar/desactivar y área Scroll vertical/horizontal 01 (un) Mini Mouse Óptico.
Controles	• Control de volumen, **botones QuickPlay de música y DVD opcional**, 1 par de audífonos Stereo, **control remoto (Versión Express Card) opcional**, **2 botones Quick Launch opcional**
Software de Productividad	• Office Professional Plus 2010 OLP Gobierno™ o superior; Adobe™ Acrobat Reader; Notebook Ayuda.- • CD/DVD de Soporte Técnico (Modem, Red, Video, Sonido, etc).-
Accesorios	• **Mini-Mouse USB Óptico.-** • **Maletín para Transporte.-** • **PenDrivers de 4GB.-**
Garantía: de 1 (un) año, **COMO MINIMO. Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.** Asistencia remota (Capacidad de descarga a través de Internet de Drivers).-	

Bandejas de papel	Estándar frontal.
Máximo de bandejas de papel	2 ranuras • una bandeja (A): multipropósito de 100 hojas; • una bandeja (B): de entrada de 250 hojas; impresión a doble cara automática.
Manejo de papel estándar salida	Bandeja de salida de 150 hojas.
Idiomas estándar de la impresora	Impresión basada en host
Tamaños de soportes de impresión admitidos	Color, membretado, liviano, común, pre impreso, perforado, reciclado, rugoso, cartulina, sobres, etiquetas, transparencias.
Conectividad estándar	• 1 USB 2.0 de alta velocidad • 1 red Ethernet 10/100/1000T **o 1 red Ethernet 10/100; debiendo el proveedor además de dicha conectividad proveer de 01 (un) Hardware para conexión de 10/100/1000T externo.**
Sistema compatibles	Microsoft® Windows® 7 (32 bit/64 bit): 1 GB de RAM; Windows Vista® (32 bit/64 bit), Windows® XP, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2003: unidad de CD-ROM, puerto USB.
Alimentación	Voltaje de entrada 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) - Apto para ENERGY STAR®
Garantía	**Un 01 (un) año de garantía para el hardware con el respaldo del servicio técnico.** Asistencia remota (Capacidad de descarga a través de Internet de Drivers).-
Incluido	**01 (un) cable USB – 01 (un) cable Power – 05 (cinco) Toners Originales.-**
Observación	**El Equipo solicitado debe descartar solo el insumo (Tóner). No utilizando otro Accesorio ni Insumo más para su uso. Garantía de provisión del insumo en el mercado nacional.-**
Contenido de la caja	Impresora; Cartucho de impresión negro de inicio; cable de alimentación; CD(s) con software y documentación de la impresora; Guía de pasos iniciales, volante de soporte, Cable USB.-
Garantía: de 1 (un) año, **COMO MINIMO. Se tendrán en cuenta para la evaluación de adquisición la propuesta para Soporte durante el periodo de la Garantía. Además la experiencia anterior con Empresas que han dado servicio.-**	

2. Plan de Entregas

La entrega de los bienes adjudicados deberá realizarse por la totalidad de lo adjudicado en el plazo de 30 (treinta) DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO FORMALIZADO AL PROVEEDOR.

La recepción quedará a cargo de los responsables del Dpto. de Suministros y Deposito y las personas designadas para tal efecto.

La recepción de los bienes adjudicados será en días hábiles de lunes a viernes de 07:30 a 15:00 hs; se procederá al rechazo si los productos no se ajustan a las especificaciones técnicas solicitadas en el PBC las cuales son consideradas sustanciales.

Comprobada la falta de correspondencia entre lo adjudicado y lo entregado, o constatándose deficiencia, alteraciones de calidad y/o fallas, SENACSA notificará al Proveedor, en la brevedad que le sea posible, dicha irregularidad.

P.A. y aclaratoria

Lic. Dámaris Ocampo Bykov
Directora Operativa de Contrataciones

CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 576435 / +595 21 507862
Fax: +595 21 574501 / +595 21 507863

El Proveedor estará obligado a sustituir el bien en cuestión, en el plazo establecido en las CGC. Dicho plazo no será considerado como prórroga para la entrega, por lo que al oferente que incurra en tal situación se le aplicará la penalización establecida en la cláusula 25 de las CGC.

Si el proveedor, no subsana los defectos dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, SENACSA tomará las medidas necesarias para corregir la situación por cuenta y cargo del proveedor, sin perjuicio de los derechos y acciones que pueda ejercer contra la misma en virtud del contrato y las leyes vigentes, pudiendo ser considerado como causal de rescisión de contrato por causa imputable al proveedor. La subsanación de los defectos no exime al proveedor de las multas y sanciones previstas en este contrato

Atentamente,

Lic. Damaris Ocampo B.
Directora de Contrataciones
SENACSA