ADDENDA 2

"ADQUISICION DE BASCULAS PARA CAMIONES"

Se realizan las siguientes modificaciones a las bases del llamado:

- ✓ Las consultas serán recibidas hasta las **12:00 hs**. del **12/11/12.**
- ✓ Las Ofertas serán recibidas hasta las **10:00 hs.** del día **16/11/12** en las oficinas de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Aduanas, sito en las calles El Paraguayo Independiente Nº 938 casi Montevideo, Planta Baja.
- ✓ El Acto Público de Apertura de las Ofertas se realizará en forma inmediata una vez expirado el plazo de presentación de ofertas, en el mismo lugar señalado precedentemente, ante la presencia de las autoridades de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Dirección Nacional de Aduanas.

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Bascula pesa camiones sistema Full electrónico

Características:

- Capacidad máxima: 80 tn
- Sensibilidad: 20 Kg.
- Dimensiones de la plataforma: 21.00 m. x 3,20m ancho.
- Celdas de carga: 10 (diez) celdas de cargas herméticas, de alta performace en servicios pesados, precisión, sensibilidad y seguro funcionamiento, protegidas contra el medio ambiente.
- Estructura: Fabricados en hormigón/acero. Los perfiles de hierros utilizados, están íntegramente protegidos contra la corrosión.
- Plataforma de rodamiento: unidad 1 de 4 (cuatro) módulos, con estructura metálica / HºAº, formando un cuerpo de muy alta resistencia.
- Dispositivos encausadores: para la buena ubicación / guía del conductor en el momento de alinear su camión sobre la plataforma de rodamiento.
- Sistema de Aterramiento: Colocación de 1 jabalina para cada celda de carga, como dispositivo de protección y puesta a tierra de cada una de las celdas formando una red de conexión entre ellas para el efecto.

Indicador digital Características:

- Visualización de tara
- Visualización de peso bruto
- Adquisición de cero
- Programación de la dureza del filtrado del peso.

ROBERTO C. CAÑIZA
COORDINADOR U.O.C.
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

- Armazón abs.
- Dígitos de altura 14 mm en segmentos tipo led.
- Conectores: Entrada cedula de carga
- Salida RS 232
- Tensión de alimentación de célula 10v.
- Displays LED luminoso
- Consumo aproximado 30 W
- Temperatura de utilización – 10ºc/ + 40ºc.

Software de Gestión: incluido.
Características

- Nº de Chapa-Nombre del chofer
- Código del cliente- Nombre del cliente-dirección
- Tipo de movimientos tales como:
  - Entrada de productos.
  - Salida de productos
  - Tipo de producto
- Operador
  - □ Peso bruto
  - □ Peso neto
  - □ Informes varios: Basados en los puntos anteriores.

Obra Civil: Infraestructura soporte de la báscula pesa camiones más rampa de entrada y salida: calculado sobre la base de terreno plano, con características normales y adecuadas.
El oferente deberá proveer el estudio del suelo para conocer la fiabilidad del terreno donde se instalara la báscula.
En caso de terreno falso que exija trabajos de pilotaje, el costo de la obra civil sufrirá un incremento sobre el costo en terreno firme sin pilotaje.
En caso de tener necesidad de tener que realizar trabajo adicional en las /fundaciones / cimientos / rampas, el mismo será presupuestado en su momento.

Transporte de módulos: Traslado de los módulos hasta el lugar a Instalar Mariscal Estigarribia.

Elementos metálicos:
Necesarios para los puntos de apoyos de las celdas, unión de módulos y guías de oscilación de la báscula. Soporte oscilante y asientos de acero especialmente tratado, debidamente diseñados para aguantar con holgura las cargas previstas en cada caso y para la protección de las células de carga asegurándoles una prolongada. Se trata de soportes técnicamente analizados, robustos y compactos, fácilmente instalables y desmontables, facilitando la labor de asistencia técnica en casos de avería de las células de carga.

ROBERTO C. CAÑIZA
COORDINADOR U.O.C.
DIRECCIÓN NACIONAL DE ADUANAS

2. Plan de Entrega (Bienes)

Item	Descripción del Servicio	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde los bienes serán entregados	Fecha(s) final(es) de Ejecución de los Servicios
1	Bascula para camiones	1	Unidad	Administración Aduanera de Mariscal Estigarribia	Dentro de los **60 dias** posteriores a la fecha de emisión de las respectivas órdenes de compra.

LIC. ROBERTO CAÑIZA MELGAREJO
COORDINADOR GRAL. DE LA U.O.C