San Pedro, 19 de noviembre del 2014.

ADENDA N°: 2

AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DE LA LICITACION NACIONAL POR CONCURSO DE OFERTAS PAC N°: 4/2014 "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN" ID N°: 283.461

1 - **En la Sección I. Datos de la Licitación (DDL)**

Dice:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *José David Benegas Ibarra, jefe de la S.U.O.C.* Dirección: *Urundey entre Luis maría Argaña y Cnel. Ortigoza* Ciudad: *San Pedro del Ycuamandyyu,* Paraguay Teléfono: *0342 – 222 376/8* Fax: *0342 – 22376/8 Int. 240* Dirección de correo electrónico: *adminsanpedro@pj.gov.py* **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: hasta las 09:00 horas del **19/11/2014***
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: *José David Benegas Ibarra, jefe de la S.U.O.C.* Dirección: *Urundey entre Luis maría Argaña y Cnel. Ortigoza* Piso/Oficina: *Primer Piso, Mesa de Entrada Administrativa* Ciudad: *San Pedro del Ycuamandyyu,* Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 25/11/2014** **Hora: 08:45**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Urundey entre Luis maría Argaña y Cnel. Ortigoza* Piso/Oficina: *Primer Piso, Oficina de Control y Seguimiento.* Ciudad: *San Pedro del Ycuamandyyu,* Paraguay **Fecha: 25/11/2014** **Hora: 09:15**

DEBIENDO DECIR:

IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: *José David Benegas Ibarra, jefe de la S.U.O.C.* Dirección: *Urundey entre Luis maría Argaña y Cnel. Ortigoza* Ciudad: *San Pedro del Ycuamandyyu,* Paraguay Teléfono: *0342 – 222 376/8* Fax: *0342 – 22376/8 Int. 240* Dirección de correo electrónico: *adminsanpedro@pj.gov.py* **La fecha y hora límites para realizar consultas es***: hasta las 09:00 horas del **21/11/2014***
	D. Presentación y Apertura de Ofertas

IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: *José David Benegas Ibarra, jefe de la S.U.O.C.* Dirección: *Urundey entre Luis maría Argaña y Cnel. Ortigoza* Piso/Oficina: *Primer Piso, Mesa de Entrada Administrativa* Ciudad: *San Pedro del Ycuamandyyu,* Paraguay La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 26/11/2014** **Hora: 08:45**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Dirección: *Urundey entre Luis maría Argaña y Cnel. Ortigoza* Piso/Oficina: *Primer Piso, Oficina de Control y Seguimiento.* Ciudad: *San Pedro del Ycuamandyyu,* Paraguay **Fecha: 26/11/2014** **Hora: 09:15**

2- En la Sección Sección III. Suministros Requeridos 1. Especificaciones Técnicas

DICE:

ÍTEMS 1

43211508 - 002 / ESTACION DE TRABAJO	
DESCRIPCIÓN	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA EXIGIDAS**
Modelo:	(Indicar)
Procedencia:	(Indicar)
Factor de Forma	Mini Torre
Procesador	Procesador cuatro núcleos velocidad de reloj de 3.3 GHz o superior
Memoria RAM	Memoria RAM Instalada: 4GB DDR3 1333MHz o superior Expandible por lo menos a 16Gb
Ranuras de expansión	3 ranuras PCIe x1 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos)
Unidad de grabador de DVD	Grabador de DVD 16x con doble capa o superior
Unidad de Disco Duro	Disco duro Sata de 7200rpm, 320GBytes mínimo de capacidad
Interfaces de Periféricos	Ocho Puertos USB con acceso externo (4 en el frente, 4 atrás) de los cuales 4 puertos 3.0 (2 frontales y 2 posteriores) y 4 puertos 2.0 (2 frontales y dos posteriores) Audio tres conectores en el panel posterior: entrada de micrófono, línea de entrada y línea de salida que soporta una ficha estéreo; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares 1 Conector VGA de 15 pines 1 Conector HDMI 1 RJ45 (10/100/1000)
Tarjeta de video / Sistema Grafico	Tipo PCI memoria de video no compartida 1GB o superior
Tarjeta inalámbrica	WLAN Tipo PCIe de la misma marca del equipo ofertado
Monitor LCD	Monitor LCD Color de 18.5 pulgadas o superior Widescreen (16:9) Resolución de 1360 x 768 a 60HZ Pixel 0.300mm. con conector vga y dvi con sus respectivos cables.
Teclado	En español, con conector PS/2 o USB, teclas opcionales de acceso rápido a internet, correo y multimedia. No se aceptan teclados de marcas distintas al resto de la computadora.
Mouse / Ratón	Óptico de 2 botones, y con rueda de scroll, y conector PS/2 o USB. Mouse Pad incluido. No se aceptan mouse de marcas distintas al resto de la computadora.
Sonido	Parlantes USB externos de la misma marca de los equipos ofertados
Fuente de alimentación	Voltaje de fábrica de 275W ATX 115/230VCA a 50/60Hz como mínimo.
Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material de acero y llaves

Sistema Operativos / Licencias	Licencia sistema operativo Windows 7 Professional de 64Bit (OEM)con disco de instalación. Licencia de Microsoft Office Estándar 2010 OLP Gobierno con disco de instalación.
Garantía:	Escrita de 1 (un) año o superior a partir de la fecha de recepción del equipo. Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.
Tipo de Garantía y Servicio:	Provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica como así también, Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudieran existir.

DEBIENDO DECIR:

43211508 - 002 / ESTACION DE TRABAJO	
DESCRIPCIÓN	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA EXIGIDAS**
Modelo:	(Indicar)
Procedencia:	(Indicar)
Factor de Forma	Mini Torre
Procesador	Procesador cuatro núcleos velocidad de reloj de 3.3 GHz o superior
Memoria RAM	Memoria RAM Instalada: 4GB DDR3 1333MHz o superior Expandible por lo menos a 16Gb
Ranuras de expansión	3 ranuras PCIe x1 y 1 ranura PCIe x16 (para gráficos)
Unidad de grabador de DVD	Grabador de DVD 16x con doble capa o superior
Unidad de Disco Duro	Disco duro Sata de 7200rpm, 320GBytes mínimo de capacidad
Interfaces de Periféricos	Ocho Puertos USB con acceso externo (4 en el frente, 4 atrás) de los cuales 4 puertos 3.0 (2 frontales y 2 posteriores) y 4 puertos 2.0 (2 frontales y dos posteriores) Audio tres conectores en el panel posterior: entrada de micrófono, línea de entrada y línea de salida que soporta una ficha estéreo; dos conectores en el panel delantero para entrada de micrófono y salida de auriculares 1 Conector VGA de 15 pines 1 Conector HDMI 1 RJ45 (10/100/1000)
Tarjeta de video / Sistema Grafico	Tipo PCIe memoria de video no compartida 1GB o superior
Tarjeta inalámbrica	WLAN Tipo PCIe de la misma marca del equipo ofertado
Monitor LCD	Monitor LCD Color de 18.5 pulgadas o superior Widescreen (16:9) Resolución de 1360 x 768 a 60HZ Pixel 0.300mm. con conector vga y dvi con sus respectivos cables.
Teclado	En español, con conector PS/2 o USB, teclas opcionales de acceso rápido a internet, correo y multimedia. No se aceptan teclados de marcas distintas al resto de la computadora.
Mouse / Ratón	Óptico de 2 botones, y con rueda de scroll, y conector PS/2 o USB. Mouse Pad incluido. No se aceptan mouse de marcas distintas al resto de la computadora.
Sonido	Parlantes USB externos de la misma marca de los equipos ofertados
Fuente de alimentación	Voltaje de fábrica de 275W ATX 115/230VCA a 50/60Hz como mínimo.
Seguridad	Gabinete con sistema de seguridad por medio de candado de material de acero y llaves
Sistema Operativos / Licencias	Licencia sistema operativo Windows 7 Professional de 64Bit (OEM)con disco de instalación. Licencia de Microsoft Office Estándar 2010 OLP Gobierno con disco de instalación.
Garantía:	Escrita de 1 (un) año o superior a partir de la fecha de recepción del equipo. Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. La

	gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución.
Tipo de Garantía y Servicio:	Provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica como así también, Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudieran existir.

ÍTEMS 4
DICE:

44101504 - 001 / ESCÁNER	
DESCRIPCIÓN	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA EXIGIDAS**
Marca:	(Indicar)
Modelo	(Indicar)
Tipo:	Cama plana
Resolución de Escanéo. Óptica	Hasta 1200 ppp
Profundidad de bits	48 bits
Niveles de escala de grises	256
Detección de alimentación Múltiple	No
Velocidad de tareas	• Foto en color de 10 x 15 cm a archivo: aprox. 21 segundos, página de texto OCR A4 a Microsoft® Word®: aprox. 47 segundos • Foto en color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico: aprox. 34 segundos, PDF a correo electrónico aprox. 67 segundo
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo	216 x 297 mm
Tipos de medios admitidos	Papel (normal, inyección de tinta, prensa, artículos de revista), transparencias, objetos tridimensionales
Formato del archivo de digitalización	Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF que permite búsquedas, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto plano, PDF, HTML, Texto enriquecido
Modos de entrada de digitalización	Botones de copia y escaneado en el panel frontal; software HP Photosmart
Panel de control	2 botones del panel frontal (escanear, copiar)
Sistemas operativos compatibles	Preparada para Microsoft® Windows® 7.
Conectividad, estándar	Hi-Speed USB 2.0
Versión Twain	Versión 1,9
Alimentación	Adaptador de CA universal de entrada de 100 a 240 VCA (50/60 Hz), salida de 12 VCC, 1,25 amp
Consumo de energía	17 watts como máximo
Energy efficiency	Certificación ENERGY STAR®
Margen de temperaturas operativas	10 a 35° C

Intervalo de humedad en funcionamiento	de 15 a 85% de HR
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	458 x 275 x 615 mm
Garantía	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Garantía escrita de 1 (un) año o superior a partir de la fecha de recepción del equipo.
Tipo de Garantía y Servicio:	Provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica como así también, Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudieran existir.

DEBIENDO DECIR:

44101504 - 001 / ESCÁNER	
DESCRIPCIÓN	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMA EXIGIDAS**
Marca:	(Indicar)
Modelo	(Indicar)
Tipo:	Cama plana
Resolución de Escanéo. Óptica	Hasta 1200 ppp
Profundidad de bits	48 bits
Niveles de escala de grises	256
Detección de alimentación Múltiple	No
Velocidad de tareas	• Foto en color de 10 x 15 cm a archivo: aprox. 21 segundos, página de texto OCR A4 a Microsoft® Word®: aprox. 47 segundos • Foto en color de 10 x 15 cm para compartir/correo electrónico: aprox. 34 segundos, PDF a correo electrónico aprox. 67 segundo
Tamaño de escaneo (cama plana), máximo	216 x 297 mm
Tipos de medios admitidos	Papel (normal, inyección de tinta, prensa, artículos de revista), transparencias, objetos tridimensionales
Formato del archivo de digitalización	Windows®: BMP, JPEG, GIF, TIFF, TIFF comprimido, PNG, PCX, FlashPix (FPX), PDF, PDF que permite búsquedas, RTF, HTM, TXT; Macintosh: TIFF, PICT, JPEG, GIF, FlashPix, Texto plano, PDF, HTML, Texto enriquecido
Modos de entrada de digitalización	Botones de copia y escaneado en el panel frontal; software HP Photosmart
Panel de control	2 botones del panel frontal (escanear, copiar)
Sistemas operativos compatibles	Preparada para Microsoft® Windows® 7.
Conectividad, estándar	Hi-Speed USB 2.0
Versión Twain	Versión 1,9

Alimentación	Adaptador de CA universal de entrada de 100 a 240 VCA (50/60 Hz), salida de 12 VCC, 1,25 amp
Consumo de energía	17 watts como máximo
Energy efficiency	Certificación ENERGY STAR®
Margen de temperaturas operativas	10 a 35° C
Intervalo de humedad en funcionamiento	de 15 a 80% de HR
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.)	458 x 275 x 615 mm
Garantía	Para garantizar a la institución, la garantía así como la asistencia técnica especializada, será un requisito indispensable que la garantía pueda ser ejecutada en cualquiera de los CAS del país. La gestión de la ejecución de la garantía, deberá poder ser hecha, directamente a través del oferente, corriendo en su caso, por cuenta del Oferente que resulte adjudicado, la gestión de dicha ejecución. Garantía escrita de 1 (un) año o superior a partir de la fecha de recepción del equipo.
Tipo de Garantía y Servicio:	Provisión de repuestos y partes sin costo, por el periodo de la garantía. Presentar documentación del Fabricante donde certifique por escrito que los equipos ofertados poseen respaldo por la Garantía de Fábrica como así también, Asistencia Técnica especializada y repuestos legítimos de la marca en Paraguay. Asimismo, deberá certificarse por escrito la disponibilidad de partes en Paraguay, para la inmediata atención de reclamos que pudieran existir.

PODER JUDICIAL
CONTRATACIONES
Circunscripción Judicial de San Pedro

Lic. José David Benegas
Jefe - UOC