Asunción, 01 de julio de 2016

***LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 07/2016* "ADQUISICIÓN DE EQUIPOS GASTRONÓMICOS" – ID 307.183**

ADENDA N° 03
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

Se modifican: Fecha y Hora límites para aclaraciones, presentación y apertura de ofertas quedando como sigue:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	**Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es:** **Atención: Dirección de Contrataciones** **Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esquina Estados Unidos – 2° Piso** **Ciudad: Asunción, Paraguay** **Teléfono: 021-442276** **Fax: 021-442276** **Dirección de correo electrónico: convocatoria_uoc@ministeriodejusticia.gov.py** **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 07 de julio de 2016 – 09:00 horas am**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es:** **Atención: Dirección de Contrataciones** **Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esquina Estados Unidos** **Número del Piso/Oficina: 2° piso** **Ciudad: Asunción, Paraguay** **Código postal: No aplica** **La fecha límite para presentar las ofertas es:** **Fecha: 14 de julio de 2016** **Hora: 09:45 am**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Dirección: Avda. Rodríguez de Francia esquina Estados Unidos** **Número de Piso/Oficina 2° piso – Dirección de Contrataciones** **Ciudad: Asunción, Paraguay** **Fecha: 14 de julio de 2016** **Hora: 10:00 am**

MINISTERIO DE JUSTICIA – DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES – REPÚBLICA DEL PARAGUAY – UOC

Lic. Alberto Mendieta Irala
Director de Contrataciones
Ministerio de Justicia

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Se modifican las especificaciones técnicas de los ítems: 5, 7 y 8, que fuera establecida en la Adenda N° 1:

DONDE DICE:

5	48101613-001	Amasadora	Amasadora profesional en espiral, construcción metálica reforzada con tratamiento de pintura en polvo epoxi, operación eléctrica 380V/50Hz, con capacidad de máxima 30Kgs. de harina y/o 50 Kg de masa, batea en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, motor de 2 potencias mínimas 2 y 3 Hp., 2 velocidades mínimas 750 y 1.500 r.p.m., (100 y 200 vueltas/min) transmisión por poleas y correas. Debe incluir: Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo

DEBE DECIR:

5	48101613-001	Amasadora	Amasadora profesional en espiral, construcción metálica reforzada con tratamiento de pintura en polvo epoxi, operación eléctrica 380V/50Hz, con capacidad **de mínima** 30Kgs. de harina y/o 50 Kg de masa, batea en acero inoxidable AISI 304 de alta calidad, motor de 2 potencias mínimas 2 y 3 Hp., 2 velocidades mínimas 750 y 1.500 r.p.m., (100 y 200 vueltas/min) transmisión por poleas y correas. Debe incluir: Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES UOC

Lic. Alberto Mendieta Irala
Director de Contrataciones
Ministerio de Justicia

DONDE DICE:

7	48101613- 002	Refinadora	Refinadora de masa, grande de 600mm mínimo, construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi, en mesada en acero inoxidable, laterales de nylon, tercer rodillo de protección, sistema de transmisión mixta de engranes helicoidales superior e inferior cadena ASA 60, doble circuito, operación eléctrica 380V-/50Hz, motor de mínimo 4 Hp, 4 polos, 1.800 r.p.m., encendido manual. Debe incluir: Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo

DEBE DECIR:

7	48101613- 002	Refinadora	Refinadora de masa, grande de 600mm mínimo, construida en estructura metálica con tratamiento de pintura en polvo epoxi, en mesada en acero inoxidable, laterales de nylon, tercer rodillo de protección, cadena ASA 60, doble circuito, operación eléctrica 380V-/50Hz, motor de mínimo 4 Hp, 4 polos, 1.800 r.p.m., encendido manual. Debe incluir: Garantía escrita de mantenimiento preventivo y ajuste cada 6 meses durante el primer año de uso, con repuestos menores y mano de obra sin cargo

DONDE DICE:

8	48101517-001	Horno Eléctrico con bandejas	Horno eléctrico convector, de doble turbina, capacidad mínima de 36 bandejas 58x70 como mínimo, íntegramente construido en acero inoxidable interior y exterior. Potencia mínima 18kw, control electrónico de temperatura, tiempo de cocción y vapor, motor de la turbina de 3/4hp en adelante. Con los siguientes accesorios: 2 unidades de Carros para bandejas 58x70, estructura metálica en caños 25x25x1.2 y ángulos de 1.2mm, Con Servicio técnico y garantía escrita Bandeja para horno: 80 Bandejas panaderas en chapa de aluminio de 1.0mm, 70 cm de largo; 58 cm de ancho y 5 cm altura del borde.

MINISTERIO DE JUSTICIA DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES

Lic. Alberto Mendieta Irala
Director de Contrataciones
Ministerio de Justicia

DEBE DECIR:

8	48101517-001	Horno Eléctrico con bandejas	Horno eléctrico, de doble turbina, capacidad mínima de 36 bandejas 58x70 como mínimo, íntegramente construido en acero inoxidable interior y exterior. Potencia mínima 18kw, control electrónico de temperatura, tiempo de cocción y vapor, motor de la turbina de 3/4hp en adelante. Con los siguientes accesorios: 2 unidades de Carros para bandejas 58x70, estructura metálica en caños 25x25x1.2 y ángulos de 1.2mm, Con Servicio técnico y garantía escrita Bandeja para horno: 80 Bandejas panaderas en chapa de aluminio de 1.0mm, 70 cm de largo; 58 cm de ancho y 5 cm altura del borde.

<u>Nota:</u> En los demás ítems, las especificaciones técnicas establecidas en la Adenda N° 1, permanecen inalterables.

MINISTERIO DE JUSTICIA
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Lic. Alberto Mendieta Irala
Director *de Contrataciones.*