DICTAMEN N° 24/2023 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

San Lorenzo, julio de 2023

ANTECEDENTES

- Decreto Nº 2992/2019, que reglamenta la Ley Nº 2051/03 de "Contrataciones Públicas".
- La Resolución de la DNCP Nº 1890/2020, por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley Nº 2051/03.

MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES.

En cumplimiento a lo dispuesto en la Resolución de la DNCP N° 1890/2020, respecto a la "Guía de elaboración de precios de referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas", el Departamento de Contrataciones procede a exponer la metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales fundados en los términos dispuestos en la mencionada resolución, para el llamado con **IDN° 433.131 – Adquisición de Pinturas y Colorantes para la Casa Matriz, Filiales y CAES.-**

En este proceso, una vez determinados los servicios a adquirir, se procedió a tomar el precio de referencia remitido por un potencial oferente, a quien se le solicito precios de mercado como así también se consideró los precios adjudicados en la **Adquisición de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES - Adreferendum con IDN° 388803.** De esta manera, se cuenta con tres precios respaldados documentalmente para el ítem solicitado, para luego considerar el promedio que resulta la sumatoria de los precios obtenidos e indicados en el cuadro adjunto.

N°	Descripción de los Bienes	Especificaciones Tecnicas	Materiales de Construcción Angel David	Ferretottal	Adjudicación IDN° 388803	Promedio
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposerias y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	65.000	70.000	60.000	151.667
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de sueperficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	110.000	97.000	60.000	193.667
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquídicas versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	120.000	125.000	70.000	235.000
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	30.000	25.000	8.000	43.000
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	31.000	32.000	15.000	57.333
6	Thinner	Liquído inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	85.000	98.000	66.000	192.333
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como minímo	40.000	44.000	25.000	82.333

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS VITAM IMPENDERE VERO DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES REPÚBLICA DEL PARAGUAY

8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	55.000	48.000	25.000	91.333
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	170.000	160.000	88.000	304.667
10	Enduido resitente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como mínimo, producto de alta consistencia a base de polímeros acrílicos en dispersión acuoda, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparara pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	180.000	164.500	60.000	284.500
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	171.000	175.000	100.000	332.000
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como mínimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	140.000	147.500	50.000	244.167
13	Silicona	En balde de 10 litros	135.000	128.500	100.000	273.500
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	38.000	34.500	20.000	67.167
15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	90.000	89.000	20.000	139.000
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	35.000	30.000	20.000	61.667
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color caoba de 3,600 litros.	158.000	156.000	88.000	296.667
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color natural de 3,600 litros	151.000	156.000	88.000	294.333
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color nogal de 3,600 litros	153.000	156.000	88.000	295.000
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como minímo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minímo.	16.000	14.500	6.000	25.833
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como minímo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minímo.	16.000	14.500	6.000	25.833
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como minímo	16.000	14.500	6.000	25.833
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrílica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	25.000	23.000	200.000	231.333
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrílica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	210.000	201.000	125.000	396.000
25	Pintura Antioxido	Antióxido en balde de 3,600 litros como minímo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	170.000	168.000	70.000	294.667

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como minímo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	45.000	42.000	14.000	71.000
27	Pintura Latex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	215.000	201.000	125.000	397.667
28	Pintura Latex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	215.000	212.000	160.000	443.667
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil plicación, de color arena en balde de 18 litros.	640.000	630.000	160.000	1.003.333
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	640.000	630.000	300.000	1.143.333
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como minímo.	180.000	172.000	88.000	320.000
32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como minímo.	180.000	172.000	88.000	320.000
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como minímo.	180.000	172.000	88.000	320.000
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	165.000	172.000	88.000	315.000

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS · VITAM IMPENDERE VERO · DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES · REPUBLICA DEL PARAGUAY

C.P. Néstor Pereira
Jefe Departamento de Contrataciones

MATERIALES DE CONSTRUCCION
"ANGEL DAVID"

Atención: FACULTAD DE ECONOMIA

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposerias y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	1	65.000	65.000
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de sueperficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	1	110.000	110.000
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquídicas versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	1	120.000	120.000
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	1	30.000	30.000
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	1	31.000	31.000
6	Thiner	Liquído inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	1	85.000	85.000
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como minimo	1	40.000	40.000
8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	1	55.000	55.000
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	1	170.000	170.000
10	Enduido resitente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como minimo, producto de alta consistencia a base de polímeros acrílicos en dispersión acuoda, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparara pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	1	180.000	180.000
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	1	171.000	171.000
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como mínimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	1	140.000	140.000
13	Silicona	En balde de 10 litros	1	135.000	135.000
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	1	38.000	38.000

Correo: davidaangel3@gmail.com

MATERIALES DE CONSTRUCCION
"ANGEL DAVID"

15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	1	90.000	90.000
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	1	35.000	35.000
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color caoba de 3,600 litros.	1	158.000	158.000
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color natural de 3,600 litros	1	151.000	151.000
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color nogal de 3,600 litros	1	153.000	153.000
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como minímo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minímo.	1	16.000	16.000
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como minímo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minímo.	1	16.000	16.000
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como minímo	1	16.000	16.000
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrílica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	1	25.000	25.000
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrílica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	1	210.000	210.000
25	Pintura Antioxido	Antióxido en balde de 3,600 litros como minímo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	1	170.000	170.000
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como minímo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	1	45.000	45.000
27	Pintura Latex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	1	215.000	215.000
28	Pintura Latex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	1	215.000	215.000
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil plicación, de color arena en balde de 18 litros.		640.000	640.000

Correo: davidaangel3@g

MATERIALES DE CONSTRUCCION
"ANGEL DAVID"

30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	1	640.000	640.000
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como minímo.	1	180.000	180.000
32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como minímo.	1	180.000	180.000
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como minímo.	1	180.000	180.000
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	1	165.000	165.000
				Precio Total	**4.870.000**

ANGEL DAVID
MATERIALES DE CONSTRUCCION
PINTURA - ELECTRICIDAD - SANITARIOS
Cel. 3133 964

Correo: davidaangel3@gmail.com

Teléfono: 021 596-526 / 021 596-339

Atención: FACULTAD DE ECONOMIA

PRECIOS REFERENCIALES

N°	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Acido Muriatico	Acido clorhidrico, para diluir con agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mamposerias y para limpieza de ladrillos visto y piedras en botella de 5 litros.	1	70.000	70.000
2	Aguarras	Liquido , incoloro para diluir pinturas sinteticas, barnices y tintas, limpieza de sueperficies y también para limpiar equipos y utensillos en general. bidones de 5 litros.	1	97.000	97.000
3	Barniz	De color natural brillante de 3,600 litros, elaborado a base de resinas alquídicas versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol.	1	125.000	125.000
4	Soda Caustica	En liquido en botella de 1 litro	1	25.000	25.000
5	Soda Caustica	En grano de 1 kg	1	32.000	32.000
6	Thiner	Liquido inflamable, incoloro translucido de olor tipico en bidón de 5 litros	1	98.000	98.000
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barnices, en botella de 1 litro como minimo	1	44.000	44.000
8	Fijador de Pintura	Producto transparente para el pintado de superficies interiores y exteriores, que mejoren la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mamposteria, utilizables en superficies entizadas pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	1	48.000	48.000
9	Hidrófugo	Antihumedad en balde de 18 litros de color rojo	1	160.000	160.000
10	Enduido resitente a la interperie	Para exterior en balde de 18 kg como mínimo, producto de alta consistencia a base de polímeros acrílicos en dispersión acuoda, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparara pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	1	164.500	164.500
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Deberá contener resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y tensoactivos etoxilados. En balde de 18 lt. Rendimiento de 4 a 6 m2 por mano. Deberá ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	1	175.000	175.000
12	Resina	Resina de acabado brillante. Deberá proteger y realzar la tonalidad natural de superficies porosas y realzar la tonalidad natural de las superficies pintadas. Que rinda como mínimo 10 m2 por litro por mano. En balde 3,600 litros	1	147.500	147.500

Ferretottal

Teléfono: 021 596-526 / 021 596-339

13	Silicona	En balde de 10 litros	1	128.500	128.500
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kg	1	34.500	34.500
15	Oxido negro	En presentación de 1 kg	1	89.000	89.000
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kg	1	30.000	30.000
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color caoba de 3,600 litros.	1	156.000	156.000
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color natural de 3,600 litros	1	156.000	156.000
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas de gran duresa y brillo de color nogal de 3,600 litros	1	156.000	156.000
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 120 cc, como minímo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minímo.	1	14.500	14.500
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón, de 120 cc, como minímo, El vencimiento deberá ser de 12 meses posteriores a la provisión como minímo.	1	14.500	14.500
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices de color ocre de 120 cc, como minímo	1	14.500	14.500
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrílica de 1 litro color verde colonial, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	1	23.000	23.000
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrílica de 18 litros color blanco, con resina a base de dispersión acuosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso - activos etoxilados y carboxilados.	1	201.000	201.000
25	Pintura Antioxido	Antioxido en balde de 3,600 litros como minímo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento 10 a 14 m2/litro y por mano, de color gris.	1	168.000	168.000
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubritivo, rápido secado, durable para interior y exterior de acabado brillante de 250 gramos como minímo de color aluminio metalizado, Blanco, Negro y Azul	1	42.000	42.000
27	Pintura Latex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	1	201.000	201.000

Ferretottal
RUC.: 3543901 - 7

Teléfono: 021 596-526 / 021 596-339

28	Pintura Latex	Látex para exterior, eleborado a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bióxido de titanio como pigmento, que deberá proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color cerámico en balde de 18 litros.	1	212.000	212.000
29	Pintura Latex	Látex para interior, a base de polimeros en dispersión acuosa que contenga bioxido de titanio como pigmento especial para ser utilizada en superficies interiores y sea de fácil plicación, de color arena en balde de 18 litros.	1	630.000	630.000
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportiva color verde muzgo de 18 litros.	1	630.000	630.000
31	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como minímo.	1	172.000	172.000
32	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color ocre en balde de 3,600 litros como minímo.	1	172.000	172.000
33	Pintura Sintetica	Sintética que al secar deja una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasión al uso y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mamposteria, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como minímo.	1	172.000	172.000
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas.	1	172.000	172.000
				Precio Total	**4.774.500**

Ferretottal
RUC: 3543901 - 7
Ruth González
C.I. 5541432

DECANATO		
RESOLUCIÓN DEL 12 DE Abril		DE 2021 N° 1
SAN LORENZO, 12 DE Abril		DE 2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2021 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES - AD REFERÉNDUM".

VISTO: El Memorando del Comité de Evaluación en la que remite el Informe N° 02/2021, sugiriendo la adjudicación de la Contratación Directa N° 01/2021 "Adquisición de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES – Ad Referéndum". ----------

CONSIDERANDO: Que, el referido documento adjunta el informe final del Comité de Evaluación creada por Resolución N° 2 del 9 de abril de 2019 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Esta normativa establece las funciones del citado comité y tiene como funciones principales el estudio y análisis, así como la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación de las ofertas presentadas a la Institución Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio de la Facultad de Ciencias Económicas. ----------

Que, la Ley N° 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO". ----------

Que, la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

Que, la Ley N° 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

Que, el Decreto N° 2992/19, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

La Ley N° 6672/2021 "QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021". ----------

El Decreto N° 4780/2021, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY N° 6672/2021, QUE APRUEBA EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021". --

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

Por lo tanto,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: ----------

Art. 1°) Adjudicar el llamado a **Contratación Directa N° 01/2021** para la **Adquisición de Pinturas para Casa Matriz, Filiales y CAES – Ad Referéndum"**, en la modalidad de Contrato Abierto, por un monto mínimo de **Gs 60.000.000 (Guaraníes sesenta millones)** y un monto máximo de **Gs 120.000.000 (Guaraníes ciento veinte millones)** para el ejercicio fiscal 2021. Cabe mencionar que la partida presupuestaria se encuentra supeditada a la aprobación del presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

A Continuación, se detalla la adjudicación a ser realizada:

- Adjudicar a la firma **PINTUPAR S.R.L.**, el Lote N° 1 por un monto mínimo de **Gs. 20.000.000 (guaraníes veinte millones)** y un monto máximo de **Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones)** para el ejercicio fiscal 2021: conforme se detalla en el siguiente cuadro:

LOTE N°1					
Items	Descripción del Bien	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
1	Acido Muriático	Acido clorhídrico, base diluida en agua y utilizar para acelerar el envejecimiento y curado de superficies nuevas de mampostenas y para limpieza de ladrillos visto y piedras, en botella de 5 litros	Unidad	1	60.000
2	Aguarrás	Líquido, inodoro para diluir pinturas, lacteados, barnices y tintas. Limpieza de superficies y también para limpiar equipos y utensilios en general, envases de 5 litros	Unidad	1	60.000
3	Barniz	De poliuretano, brillante de 5,600 litros, elaborado en base de resinas alquídicas, versátil, de rápido secado, buen brillo, de alta resistencia a la lluvia y el sol	Unidad	1	70.000
4	Soda Cáustica	En escamas, botella de 1 litro	Unidad	1	8.000

DECANATO	
RESOLUCION DEL 12 DE Abril	DE 2021 N° 1
SAN LORENZO, 12 DE Abril	DE 2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2021 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA CASA MATRIZ, CIL, ALES Y CAES - AD REFERENDUM".

LOTE N°1					
Items	Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
5	Soda Caustica	En granos de 1 kg	Unidad	1	15.000
6	Thinner	Liquido inflamable, incoloro, transmitido de plastiplex en bidón de 5 litros	Unidad	1	96.000
7	Removedor de Pintura	Elaborado en base de solventes para remover todo tipo de pintura y barniz, en botella de 1 litro o equivalente	Unidad	1	25.000
8	Fijador de Pintura	Producto especialmente de uso en paredes de superficies interiores y exteriores, que mejora la adherencia de la pintura de acabado sobre la superficie de mampostería, utilizables en superficies enlizadas, pulverulentas o de poca adherencia en envase de 3,600 litros	Unidad	1	75.000
9	Hidrófugo	[illegible]	Unidad	1	88.000
10	Enduido resistente a la interperie	Pasta acrílica en envase de 18 kg como mínimo, pastoso de alta consistencia a base de polímeros acrílicos en dispersión acuosa, especialmente formulado para efectuar trabajos en superficies exteriores a fin de reparar pequeñas grietas, rajaduras o fisuras. De fácil aplicación, optima lijabilidad y máxima resistencia a la intemperie.	Unidad	1	60.000
11	Revestimiento Texturado	Revestimiento texturado. Debera contener resinas a base de dispersión acuosa de copolímeros estirenoacrílicos, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, alcoholes y aditivos especiales. En balde de 18 lt. Rendimiento de 6 a 8 m2 por mano. Debera ofrecer un acabado texturizado, decorativo de alta resistencia y durabilidad. De granos grandes. Color blanco.	Unidad	1	300.000
12	Resina	Resina de acabado brillante. Debe proteger y realzar la apariencia natural de superficies porosas y realizar [illegible]	Unidad	1	50.000
13	Silicona	En balde de 10 kilos	Unidad	1	100.000
14	Oxido rojo	En presentación de 1 kl	Unidad	1	20.000
15	Oxido negro	En presentación de 1 kl	Unidad	1	20.000
16	Oxido amarillo	En presentación de 1 kl	Unidad	1	20.000
17	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas, de grandeza y brillo de color caoba de 3,600 litros.	Unidad	1	88.000
18	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas, de grandeza y brillo de color natural de 3,600 litros.	Unidad	1	88.000
19	Tinta Lustre	Lustre elaborado en base a resinas, de grandeza y brillo de color nogal de 3,600 litros.	Unidad	1	88.000
20	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color negro, de 130 cc como mínimo. El vencimiento debera ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	1	6.000
21	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color marrón de 130 cc como mínimo. El vencimiento debera ser de 12 meses posteriores a la provisión como mínimo.	Unidad	1	6.000
22	Colorante para Pintura	Concentrado de pigmento de alta calidad aplicables a pinturas látex, sintéticas y barnices. De color azul de 130 cc como mínimo.	Unidad	1	6.000
					1.089.000

Monto Mínimo	Gs. 20.000.000.- (guaraníes veinte millones)
Monto Maximo	Gs. 40.000.000.- (guaraníes cuarenta millones)

- Adjudicar a la firma **PINTUPAR S.R.L.**, el Lote N° 2 por un monto mínimo de **Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones)** y un monto máximo de **Gs. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones)** para el ejercicio fiscal 2021; conforme se detalla en el siguiente cuadro:

LOTE N°2					
Items	Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
23	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 18 lts. [illegible] a base de dispersión acuosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos exentos de metales pesados, cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso-activos etoxilados y antiespumantes	Unidad	1	200.000
24	Pintura Acrilica	Pintura Acrilica de 18 lts. [illegible] a base de dispersión acuosa de copolímeros estireno acrílico, pigmentos [illegible] cargas minerales inertes, hidrocarburos alifáticos, glicoles y tenso-activos etoxilados y antiespumantes	Unidad	1	125.000
25	Pintura Antioxido	Antioxido en balde de 3,600 litros como mínimo, elaborada en base a una mezcla equilibrada de resinas sintéticas y pigmentos anticorrosivos que retenga la oxidación ferrosas, rendimiento: 10 a 14 m2/litro y por mano, de color rojo.	Balde	1	70.000
26	Pintura en Aerosol	En aerosol multiuso, de buen poder cubriente, [illegible] para interior y exterior, de acabado brillante de 250 gramos como mínimo [illegible]	Unidad	1	14.000

DECANATO		
RESOLUCIÓN DEL 12 DE Abril		DE 2021 N° 1
SAN LORENZO, 12 DE Abril		DE 2021

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01/2021 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA CASA MATRIZ, FILIALES Y CAES - AD REFERENDUM".

LOTE N°2					
Items	Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario
27	Pintura Latex	Latex para interior, elaborado a base de polimeros en dispersion acuosa que contenga dióxido de titanio como pigmento, que debera proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color blanco en balde de 18 litros.	Unidad	1	125.000
28	Pintura Latex	Latex para interior, elaborado a base de polimeros en dispersion acuosa que contenga dióxido de titanio como pigmento, que debera proporcionar un acabado mate aterciopelado de buena resistencia, de color celeste en balde de 18 litros	Unidad	1	160.000
29	Pintura Latex	Latex para interior a base de polimeros en dispersion acuosa que contenga dióxido de titanio como pigmento, de color [illegible] para ser utilizado en superficies interiores y exteriores de fácil aplicación, de buena cubrir. Tipo de 18 litros.	Unidad	1	160.000
30	Pintura Latex	Pintura Latex polideportivo color verde musgo de 18 litros	Unidad	1	800.000
31	Pintura Sintetica	Sintetica que al recorrerla una pelicula lisa y brillante de gran resistencia a la interperie, a la abrasion al roce y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color cerámico en balde de 3,600 litros como minimo	Unidad	1	88.000
32	Pintura Sintetica	Sintetica que al recorrerla una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasion al roce y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color azul en balde de 3,600 litros como minimo	Unidad	1	88.000
33	Pintura Sintetica	Sintetica que al recorrerla una pelicula lisa y brillante, de gran resistencia a la interperie, a la abrasion al roce y a los lavados, tiene sobresaliente poder cubritivo. No debe contener metales pesados. Deberá ser aplicable sobre mampostería, madera o metal, su rendimiento deberá ser 10 a 14 m2 /litro y por mano, la viscosidad 70-75 UK a 25°C, de color blanco en balde de 3,600 litros como minimo.	Unidad	1	88.000
34	Pintura Sintetica	Pintura Sintetica en balde de 3,600 litros color grafito para rejas	Unidad	1	88.000
					1.505.000

Monto Minimo	Gs. 40.000.000.- (guaraníes cuarenta millones)
Monto Maximo	Gs. 80.000.000.- (guaraníes ochenta millones)

Art. 2°) Imputar los gastos al Sub Grupo 355 – Tintas, Pinturas y Colorantes. ----------

Art. 3°) Comunicar y archivar. ----------

Lic. Víctor Ramón Noguez Espínola
Secretario

Prof. Dr. Roberto González Martínez
Decano