Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Al servicio
de las personas
y las naciones

UNDP-OPE-0302/2012
27 de Agosto de 2012

Estimados señores:

Asunto: SDC/00052565/118/2012 – Adquisición de Equipos Informáticos para la Unidad Ejecutora del Proyecto

Notificación 02 (Enmienda)

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), actuando en el marco del Proyecto 52565 - "Programa de Fortalecimiento del Sistema de Justicia C.S.J", tiene a bien hacer las siguientes modificaciones de los Documentos de la **Solicitud de Cotización SDC/00052565/118/2012** convocada para la adquisición de **Equipos de Informática para la Unidad Ejecutora del Proyecto**, según se detalla a continuación:

1. **Se modifica la Sección VII – Especificaciones Técnicas, de la siguiente manera:**

DONDE DICE:

Ítem 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA

Características	Descripción Técnica Solicitada
Consumibles	Proveer dentro del equipo 1 (un) tóner original y dos (2) de reserva. Provisión adicional de INSUMOS para realizar cien mil (100.000) impresiones, además del tóner de arranque (especificar la cantidad). Todos los insumos deben ser originales, nuevos y sin uso.

DEBE DECIR:

Ítem 1: IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA

Consumibles	Proveer dentro del equipo un (1) tóner original y dos (2) toners más de reserva. Todos los insumos deben ser originales.

DONDE DICE:

Ítem 2: FOTOCOPIADORA LASER MONOCROMÁTICA

Características	Descripción Técnica Solicitada
Consumibles	Proveer dentro del equipo 1 (un) tóner original y dos (2) de reserva. Provisión adicional de INSUMOS para realizar cien mil (100.000) fotocopias, además del tóner de arranque (especificar la cantidad). Todos los insumos deben ser originales.

Señores
Ofertantes SDC/00052565/105/2012
Asunción, Paraguay

DEBE DECIR:

Ítem 2: FOTOCOPIADORA LASER MONOCROMÁTICA

Consumibles	Proveer dentro del equipo un (1) tóner original y dos (2) toners más de reserva. Todos los insumos deben ser originales.

DONDE DICE:

Ítem: 3 ESCANER DOCUMENTAL PARA ARCHIVOS DIGITALES

Características	Descripción Técnica Solicitada
Puertos	1 USB y 1 SCSI
Conectividad	Compatible con USB 2.0 y SCSI

DEBE DECIR

Ítem: 3 ESCANER DOCUMENTAL PARA ARCHIVOS DIGITALES

Puertos	Puerto SCSI opcional
Conectividad	Conectividad SCSI Opcional.

DONDE DICE:

Ítem 5: PROYECTOR PORTATIL

Características	Descripción Técnica Solicitada
Red	LAN inalámbrica: IEEE.802.11

DEBE DECIR

Ítem 5: PROYECTOR PORTATIL

Red	LAN inalámbrica: IEEE.802.11 - opcional

DONDE DICE:

Ítem 7: COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO

Características	Descripción Técnica Solicitada
Comunicación	Tarjeta PCI Ethernet BaseT 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45. Cable de conexión de red (patchcord) certificado CAT 5e mínimo de 3 metros. No se aceptarán salida de red integrada (onboard) como alternativa. La tarjeta de red debe ser totalmente compatible con la placa.
Antivirus	LICENCIAS ANTIVIRUS EDICION CORPORATIVA PARA GOBIERNO (ULTIMA VERSION) CON SOPORTE BASICO POR 3 ANOS (actualización de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y acceso a las versiones más recientes mediante descargas electrónicas del sitio web del fabricante). Incluyendo software de instalación original. (MEDIA PACK).

DEBE DECIR

Ítem 7: COMPUTADORAS PERSONALES DE ESCRITORIO

Características	Descripción Técnica Solicitada
Comunicación	Tarjeta PCI Ethernet BaseT 10/100/1000 full duplex, con conector RJ-45. Cable de conexión de red (patchcord) certificado CAT 5e mínimo de 3 metros. No se aceptarán salida de red integrada (onboard) como alternativa. La tarjeta de red debe ser totalmente compatible con la placa. **Tarjeta inalámbrica (WI-FI) para normativa 802.11 a/b/g/n**

DONDE DICE:

Ítem 9: UPS

Características	Descripción Técnica Solicitada
Marca	Indicar en la Oferta
Modelo	Indicar en la Oferta
Procedencia	Indicar en la oferta
Capacidad	Capacidad en KVA/600 Watts.
Tipo	Modo Interactivo con baterías secas.
Indicador	Alarma audible.
Autonomía	Autonomía de carga de 15 a 20 minutos.
Tecnología	Off line de doble conversión.
Alimentación eléctrica	Entrada de 220 Voltios y 50 Hz. Salida 220 Voltios estabilizada.
Protección	Contra sobre picos y cortocircuitos.
Accesorios	Se deberá proveer con el equipo una llave Bypass de la misma marca del equipo ofertado y garantizadas en los mismos términos del equipo
Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes, chequeos cada seis meses en fecha a ser definida por el Oferente a ser aplicado durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.
Certificación de calidad	Certificación ISO 9001: 2000; Certificación CE; Certificaciones de compromisos con la salud y con el medio ambiente.
Garantía	Un año o más.

DEBE DECIR

Ítem 9: UPS

Características	Descripción Técnica Solicitada
Marca	Indicar en la Oferta
Modelo	Indicar en la Oferta
Procedencia	Indicar en la oferta
Capacidad	Capacidad en KVA/600 Watts.
Tipo	Modo Interactivo con baterías secas.
Indicador	Alarma audible.
Autonomía	Autonomía de carga de 15 a 20 minutos.
Tecnología	Off line de doble conversión.
Alimentación eléctrica	Entrada de 220 Voltios y 50 Hz. Salida 220 Voltios estabilizada.
Protección	Contra sobre picos y cortocircuitos.
Accesorios	Se deberá proveer con el equipo una llave Bypass de la misma marca del equipo ofertado y garantizadas en los mismos términos del equipo
Mantenimiento preventivo	Soporte de mantenimiento preventivo de equipos ofertados, Mano de Obra incluyendo limpieza de componentes, chequeos cada seis meses en fecha a ser definida por el Oferente a ser aplicado durante la vigencia de la garantía, a cargo del proveedor.
Certificación de calidad	Certificación ISO 9001: 2000; Certificación CE; Certificaciones de compromisos con la salud y con el medio ambiente.
Garantía	Un año o más.
Conector	IEC-60320 C13
Cables de conexión	Incluir 2 cables con conectores IEC-60320 C13 y C14

Agradecemos notar que esta Notificación forma parte integral de la Invitación a Licitar y por tanto es de cumplimiento obligatorio.

Atentamente,

Pedro Mendoza
Gerente Centro de Servicios