Asunción, 7 de junio de 2024

NOTA DLIC/DOC N°21/2024
Señor
Dr. Juan Agustín Encina, Director
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente

Referente: LPN SBE N° 17/2024 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISIÓN A DEMANDA PARA EQUIPOS DE TOMOGRAFÍA MARCA GE, MODELO BRIGHTSPEED"-MSPYBS, PLURIANUAL – ID N° 438.806.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente, nos dirigimos a Usted, en referencia a las observaciones realizadas, a la licitación mencionada más arriba, a fin de evacuar las dudas y responder los puntos requeridos:

Dice la DNCP	Descargo
Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS Sección: Documentos del SICP. Situación: Remite constancia plurianual pero no se observa el objeto de gasto utilizado. Descripción: Se verifica que en la Constancia plurianual no se observa el objeto de gasto a ser utilizado en el presente proceso. Se solicita subsanar Comentario: Se verifica que el objeto de gasto 598 no se observa en el documento plurianual remitido. Se solicita subsanar.	Conforme a lo manifestado por el Departamento de Planificación y Presupuesto de la DOC-MSPYBS, se aclara cuanto sigue: Para los montos plurianuales, se informa que ante una eventual adjudicación, se realizarán las adecuaciones presupuestarias correspondientes (-/+), para la obtención de los créditos presupuestarios en el objeto de gasto 598 para los años plurianuales. Se adjunta Constancia Plurianual F-G04 en el objeto de Gasto 590 y CDP N° 2829/2024 del MSPYBS.

Esperando, haber disipado las dudas observadas por el Órgano Regulador de las Compras Gubernamentales, aprovechamos la oportunidad para saludarlo muy cordialmente. –

Lic. Fabián Acuña, Jefe
Departamento de Licitaciones

Lic. Laura Ojeda, Directora
Dirección Operativa de Contrataciones