DICTAMEN N° 31/2023 DEL DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

San Lorenzo, 29 de agosto de 2023

ANTECEDENTES

- Decreto N° 2992/2019, que reglamenta la Ley N° 2051/03 de "Contrataciones Públicas".
- La Resolución de la DNCP N° 1890/2020, por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la Ley N° 2051/03.

MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRECIOS REFERENCIALES.

En cumplimiento a lo dispuesto la Resolución de la DNCP N° 1890/2020, respecto a la "Guía de elaboración de precios de referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley N° 2051/03 de Contrataciones Públicas", el Departamento de Contrataciones procede a exponer la metodología utilizada para la obtención de los precios referenciales fundado en los términos dispuestos en la mencionada resolución, para el llamado con **ID N° 434572 – "Adquisición de Pizarras Acrílicas para las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas".**

En este proceso, una vez determinado los bienes a adquirirse, se procedió a tomar el precio remitido por dos potenciales oferentes a quienes se les solicito precios de mercado, como asi también se consideró los precios adjudicados en la **Adquisición de Mobiliarios para la Escuela de Contabilidad - Casa Matriz IDN° 422980**. De esta manera, se cuenta con dos precios respaldados documentalmente para cada ítem, para luego considerar el promedio que resulta de la sumatoria de los precios obtenidos y de adjudicaciones anteriores, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

N°	Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	FRANCI Emprendimientos	Distribuidora CELTA S.A.	GUICMA S.R.L.	Adquisición IDN° 422980	Promedio
1	Pizarras acrílicas colgantes de 3,00 mts de largo y 1,20 mts de ancho	**Dimensiones**: Largo 3,00 mts, ancho 1,20 mts. **Bastidor:** Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. **Tapa principal:** Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rigida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. **Marco:** De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. **Soporte:** En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	1.850.000	700.000	2.000.000	1.050.000	1.400.000
2	Pizarras acrílicas colgantes de 3,80 mts de largo y 1,20 mts de ancho	**Dimensiones**: Largo 3,80 mts, ancho 1,20 mts. **Bastidor:** Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. **Tapa principal:** Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rigida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. **Marco:** De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. **Soporte:** En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos	2.350.000	910.000	2.500.000	0	1.920.000

uoc@eco.una.py . <uoc@eco.una.py>

(sin asunto)

3 mensajes

uoc@eco.una.py . <uoc@eco.una.py> 21 de agosto de 2023, 10:23
Para: ronald.kennedy@cordillera.com.py, guicmasrl2@gmail.com, meissrl@gmail.com, Prosper Group <prospersrl@hotmail.com>, franci_rotela@hotmail.com

Nos dirigimos a ustedes, a fin de solicitar precio de los ítems detallados más abajo a ser utilizados como precios referenciales para el llamado de "Adquisición de Pizarras Acrílicas para las Filiales de la Facultad de Ciencias Económicas - UNA" de modo a dar complimiento a lo resuelto por la DNCP en la Resolución 1890/2020, por la cual se regula la estimación de precios y su publicidad en los procedimientos de Contrataciones Públicas en el marco de la LEY N° 2051/03.

Se remite en formato Excel para que puedan agregar los precios referenciales. Favor completar con el logo de la empresa y firma.

atte.
Departamento de Contrataciones
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Asunción

cuadro pedido referencia pizarras.xlsx
15K

Francisco Sabino Rotela López <franci_rotela@hotmail.com> 21 de agosto de 2023, 18:34
Para: "uoc@eco.una.py ." <uoc@eco.una.py>

Buenas tardes
Remito presupuesto solicitado
quedo atento a cualquier novedad
saludos cordiales

Francisco S. Rotela L.

Propietario

FRANCI Emprendimientos

Prof. Juan Angel Benítez e/ Carmelo Peralta y Padre Molas

Tel: (0521) 203 686 - (0981) 321.084

Coronel Oviedo - Paraguay

De: uoc@eco.una.py . <uoc@eco.una.py>
Enviado: lunes, 21 de agosto de 2023 10:23
Para: ronald.kennedy@cordillera.com.py <ronald.kennedy@cordillera.com.py>; guicmasrl2@gmail.com <guicmasrl2@gmail.com>; meissrl@gmail.com <meissrl@gmail.com>; Prosper Group <prospersrl@hotmail.com>; franci_rotela@hotmail.com <franci_rotela@hotmail.com>
Asunto:

[El texto citado está oculto]

Presupuesto FCE UNA.pdf
696K

Creditos <creditos@grupokennedy.com.py> 22 de agosto de 2023, 9:52
Para: "uoc@eco.una.py" <uoc@eco.una.py>

Buenos días

Facilitamos en el archivo adjunto lo solicitado.

Atte.

Victoria González

Distribuidora Cel a S.A.

0972-211 526

[El texto citado está oculto]

Cuadro pedido referencia pizarras.xlsx
92K

FRANCI
Emprendimientos

0521 203 686 - 0521 203 438
franci_rotela@hotmail.com
Caacupé N° 44 c/ Defensores del Chaco
Coronel Oviedo - Paraguay

Coronel Oviedo 21/08/2023

Señores
Facultad de Ciencias Económicas
Universidad Nacional de Asunción
Presente

Me dirijo a usted para remitirle presupuesto de servicio de Reparación de Sillas de la institución, solicitado y de acuerdo al relevamiento de datos realizados.

SERVICIO DE REPARACION DE MUEBLES

Ítem		Descripción de Bien	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pizarras acrílicas colgantes de 3,00 mts de largo y 1,20 mts de ancho	Dimensiones: Largo 3,00 mts, ancho 1,20 mts. Bastidor: Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. Tapa principal: Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. Marco: De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. Soporte: En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	1	1.850.000	1.850.000
2	Pizarras acrílicas colgantes de 3,80 mts de largo y 1,20 mts de ancho	Dimensiones: Largo 3,80 mts, ancho 1,20 mts. Bastidor: Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. Tapa principal: Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. Marco: De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. Soporte: En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	1	2.350.000	2.350.000
					4.200.000

PRECIO TOTAL GS. 4.200.000 (Guaraníes Cuatro Millones Doscientos mil) ----------

OBS.

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días Hábiles.
FORMA DE PAGO: Contado contra entrega

A la espera que el presupuesto esté acorde a sus necesidades y posibilidades me despido deseándole éxitos en sus delicadas funciones.

Atentamente

Ing. Javier Rotela
Cotizaciones
FRANCI Emprendimientos

Ruta Mcal. Estigarribia Km 54
Teléfono 0511-244602
Caacupé - Paraguay

DISTRIBUIDORA CELTA S.A.

N°	Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Pizarras acrílicas colgantes de 3,00 mts de largo y 1,20 mts de ancho	**Dimensiones**: Largo 3,00 mts, ancho 1,20 mts. **Bastidor:** Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. **Tapa principal:** Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. **Marco:** De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. **Soporte:** En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	Unidad	Evento	1	700.000	700.000
2	Pizarras acrílicas colgantes de 3,80 mts de largo y 1,20 mts de ancho	**Dimensiones**: Largo 3,80 mts, ancho 1,20 mts. **Bastidor:** Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. **Tapa principal:** Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. **Marco:** De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. **Soporte:** En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	Unidad	Evento	1	910.000	910.000
		Precio Total IVA Incluido					**1.610.000**

GUICMA S.R.L

Equipamientos.
electrodomesticos y
mobiliarios en gral.
Somos fabricantes
Apoyamos lo nacional

Teodoro Mongelos Esq. Luis Albert
Paraná - Para
Cel: (0994) 288 398 / (0981) 93
guicamasrl2@gmail
guicmasrl@gmai

Descripcion del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario
Pizarras acrilicas colgantes de 3,00 mts de largo y 1,20 mts de ancho	**Dimensiones:** Largo 3,00 mts, ancho 1,20 mts. **Bastidor:** Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. **Tapa principal:** Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. **Marco:** De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. **Soporte:** En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	Unidad	Evento	1	2,000,000
Pizarras acrilicas colgantes de 3,80 mts de largo y 1,20 mts de ancho	**Dimensiones:** Largo 3,80 mts, ancho 1,20 mts. **Bastidor:** Fabricado en madera de cedro o petereby tipo malla con encastre a media madera, de listones de 2ª x 2ª, desgrosado en 45 mm x 45 mm, encolada y clavada. En forma vertical se colocaran 9 parantes colocados a 0,625 m de eje a eje y en forma horizontal se colocaran 4 cuadrantes colocados a 0,40 m de distancia entre ejes. **Tapa principal:** Base de material reforzado tipo MDF de 15 mm de espesor que garantice una estructura plana y rígida, encolado y clavado al bastidor. La cara principal será de acrílico de color blanco, tipo enchapado laminado plástico (formalita) de espesor 0,08 mm, encolado a la base. **Marco:** De aluminio mate de perfil "L", ubicado en los bordes del tablero y parte posterior de la hoja, de frente solo se debe apreciar el canto del perfil "L". Se colocará en su borde inferior un soporte para borradores y pincel, en toda su longitud del mismo material, que el marco. **Soporte:** En la parte superior de la pizarra se deberá colocar 4 planchuelas de hierro y una en cada cara lateral, cada planchuela tendrá las siguientes medidas: 21/2" x 3/16" de 10 cm de largo con dos perforaciones para broca metálica de 10 mm para fijación a la pared y dos perforaciones para madera con tirafondo de 11/2".	Unidad	Evento	1	2,500,000
Precio Total IVA Incluido					4,500,000

Escaneado con CamScanner

Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Ciencias Económicas

DECANATO				
RESOLUCIÓN DEL 23	DE	febrero	DE 2023	N° 197
SAN LORENZO, 23	DE	febrero	DE 2023	

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 04/2023 "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA LA ESCUELA DE CONTABILIDAD – CASA MATRIZ".

VISTO: El Memorando del Comité de Evaluación en la que remite el Informe Nº 01/2023, sugiriendo la adjudicación de la Contratación Directa Nº 04/2023 "Adquisición de Mobiliarios para la Escuela de Contabilidad – Casa Matriz". ----------

CONSIDERANDO: Que, el referido documento adjunta el informe final del Comité de Evaluación creada por Resolución Nº 24 del 05 de enero de 2023 del Decanato de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Asunción. Esta normativa establece las funciones del citado comité y tiene como funciones principales el estudio y análisis, así como la elaboración del informe de evaluación y recomendación de adjudicación de las ofertas presentadas a la Institución Casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio de la Facultad de Ciencias Económicas. ----------

Que, la Ley Nº 1535/99 "DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL ESTADO". ----------

Que, la Ley Nº 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

Que, la Ley Nº 3439/07 "QUE MODIFICA LA LEY 2051/03 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

Que, el Decreto Nº 2.992/19, "POR EL CUAL SE REGLAMENTA LA LEY 2.051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". ----------

El Estatuto de la Universidad Nacional de Asunción. ----------

Por lo tanto,

EL DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, RESUELVE: ----------

Art. 1°) Adjudicar el llamado a Contratación Directa Nº 04/2023 **"Adquisición de Mobiliarios para la Escuela de Contabilidad – Casa Matriz"**, en modalidad de contrato cerrado, a la firma **GUICMA S.R.L.;** por un monto total de **Gs. 137.800.000.- (Guaraníes ciento treinta y siete millones ochocientos mil)**, la misma se encuentra supeditada a la aprobación de la partida presupuestaria en el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023, conforme al siguiente cuadro:

Nº	Descripción del Bien	Especificaciones Tecnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Unitario	Precio Total
1	Sillas de aula con pupitre	Silla de aula con pupitre, de estructura metálica y madera multilaminada de 12 mm	Unidad	50	GUICMA	Nacional	170.000	8.500.000
2	Sillas de aula sin pupitre	Silla de aula sin pupitre, de estructura metálica y madera multilaminada de 12 mm	Unidad	300	GUICMA	Nacional	160.000	48.000.000
3	Mesas de clase	De estructura metálica de caño rectangular laminado en frio sección 50mm x 30 mm en pared de 2 mm (espesor). Mesada fabricada em madera multilaminada de 25 mm y revestidos en laminados color a elección de 1,30 x 0,50 mts y 0,80 mts de altura	Unidad	150	GUICMA	Nacional	500.000	75.000.000
4	Pizarras acrilicas	Color blanco con marcos metálicos de 3,00 x 1,20 mts.	Unidad	6	GUICMA	Nacional	1.050.000	6.300.000
						Precio Total IVA Incluido		137.800.000

Art. 2°) Imputar los gastos al Sub Grupo 534 – Equipos Educativos y Recreacionales y 541 – Adquisición de Muebles y Enseres. ----------

Art. 3°) Comunicar y archivar. ----------

Lic. Victor Ramón Noguez Espínola
Secretario

Prof. Dr. Roberto González Martínez
Decano