LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 46/2019

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, COMUNICACIÓN, SEÑALAMIENTO Y OTROS".

ACLARACION Nº 1

La DINAC de conformidad a la Resolución DNCP Nº 948/2010 emite las siguientes aclaraciones dando así respuestas a las consultas realizas a los potenciales oferentes.

Consulta 01: En la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), Inciso IAO 10, se indica: lo Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: NO. Al respecto, respetuosamente solicitamos sean aceptados los catálogos, anexos Técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma Inglés, considerando que es el idioma original de la mayoría de las documentaciones de carácter técnico descriptivo del rubro tecnológico y de conocimiento usual del personal técnico especializado en dicho rubro.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 02: En la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), Inciso IAO 18.1(a), se indica: Autorización del fabricante NO. Sin embargo, en la Calificación, capítulo 2. Requisitos para Sección II. Criterios de Evaluación y Requisitos de Calificación Posterior, item Capacidad técnica: **Lote 2 - INAC (ítem 1)** se expresa que el oferente deberá presentar una carta de autorización del fabricante para presentar oferta para esta licitación. Al respecto, respetuosamente solicitamos favor confirmar si será o no requerida la Autorización del Fabricante.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 03: En la Sección I. Datos de la Licitación (DDL), Inciso IAO 18.1(a), se indica: Autorización del Fabricante: NO. Sin embargo, en la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 2. 1NAC**, **item 1**. Provisión e Instalación de Central Telefónica, sub-item g) Cableado Estructurado Cat.6, se menciona que el oferente deberá contar con una carta de autorización del fabricante para presentar oferta de sus equipos para este llamado. Acerca de este punto, por favor solicitamos confirmar si será o no requerida la Autorización del Fabricante.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 04: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, item 1. Módulo de Conversor Ethernet a Serial, se expresa Conector: Ethernet RJ45, Conector RS232 Conector D-Sub, tipo DE-9 Macho, RS485 Conector 3 vías 5mm bloque de terminales. Acerca de este punto, solicitamos que también pueda ser aceptado la interface RS485 con Conector 3 vías 3,5mm, considerando que cumple exactamente con la misma función, y que se trata de ínterface de señales débiles.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 05: Con relación a la Sección ifl. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, item 1. Módulo de Conversor Ethernet a Serial, donde se expresa Fuente de alimentación: 8..24V AC; 12..35V DC, solicitamos indicar como de preferencia u opcional la alimentación AC:8.,24VAC, considerando que los dispositivos industriales como éstos, normalmente funcionan con alimentación de Corriente continua, es decir de 12..35VDC.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 06: Acerca de la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, **ítem 1**. Módulo de Conversor Ethernet a Serial, donde se menciona

Fuente de alimentación: 8.24V AC; 12..35V DC, Conector de fuente de alimentación bloque de terminales de 2 vías y 5 mm solicitamos respetuosamente qué pueda ser aceptado también el Conector de fuente de alimentación bloque de terminales de 2 vías y 3,5 mm., teniendo en cuenta que la conducción de corriente de estos dispositivos es muy reducida.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 07: Referente a la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, **ítem 1**. Módulo de Conversor Ethernet a Serial, donde se menciona Temperatura de funcionamiento: -40 °C / + 85 °C, solicitamos que también puedan ser aceptados equipos Conversores con temperatura de funcionamiento de -10°C a +60°C, considerando que cubre con suficiencia los extremos de temperatura que se registran en nuestro medio

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 08: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, **ítem 1.** Módulo de Conversor Ethernet a Serial, se indica Dimensiones: 120x23xl07mm. Al respecto respetuosamente solicitamos que también puedan ser aceptados equipos Conversores de dimensiones similares a las establecidas, teniendo en cuenta que los diversos equipos Conversores de distintos fabricantes tendrán dimensiones diferentes, aunque similares a las mencionadas.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 09: En la Sección 111. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, **ítem 2**, se indica Equipo Transceptor Portátil (Handie Talkíe) VHF/UHF. Acerca de este punto, por favor solicitamos confirmar si el Equipo deberá ser para la banda de frecuencias VHF, o para UHF, teniendo en cuenta que el Equipo debe ser ofertado y posteriormente ordenado para una banda u otra.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 10: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, **ítem 2**, Equipo Transceptor Portátil (Handie Talkie) VHF/UHF, se índica Codificados: con frecuencias Aeronáuticas de DINAC, existentes actualmente. Al respecto respetuosamente solicitamos favor indicar las sub-bandas de frecuencias de operación existentes actualmente, a fin de ofertar correctamente los equipos.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 11: Con relación a la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, **ítem 2**. Equipo Transceptor Portátil (Handie Talkie) VHF/UHF, donde se menciona Dimensiones: 100 mm X 70 mm X 60 mm (+- 20 mm). (Con batería), solicitamos que también puedan ser ofertados Equipos don dimensiones similares a las establecidas, teniendo en cuenta-que los diversos equipos Transceptores Portátiles de distintos fabricantes tendrán dimensiones diferentes, aunque similares a las mencionadas.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 12: Acerca de la Sección III, Suministros Requeridos, capítulo 1, Especificaciones Técnicas, **Lote 1. Meteorología**, respetuosamente solicitamos que sea establecido el Sistema de Adjudicación por Ítem para este Lote 1, de manera á no restringir la participación de un mayor

número de oferentes que cuentan con la capacidad y experiencia para ofertar uno o más de los ítems listados; pero no todos los Ítems del referido Lote.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 13: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 2. INAC**, item 1. Provisión e instalación de Central Telefónica, sub-item g) Cableado Estructurado Cat.6, se solicita el tendido de cableado estructurado con las canalización plásticas necesarias, de modo a brindar conectividad a 40 (cuarenta) puestos de trabajo distribuidos en la institución. Al respecto solicitamos respetuosamente la realización de una Visita técnica en la Institución con el fin de conocer con mayor detalle las condiciones de infraestructura e instalaciones existentes en el sitio de despliegue de los trabajos, para el correcto dimensionamiento de los suministros.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 14: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 3. Presidencia**, ítem 4, se indica Radio Walki Talkie 8 canales. Acerca de este punto, solicitamos indicar la banda/sub-banda de frecuencias requerida, en la que funcionarán estos equipos en la Institución.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 15: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 3. Presidencia, ítem 5**, se indica Radio Walki Talkie Banda Aeronáutica. Al respecto, solicitamos por favor indicar la sub-banda de frecuencia aeronáutica requerida, en la que funcionarán estos equipos.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 16: En la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 4. Aeropuerto**, item 1, se indica Radio portátil con Accesorios. Acerca de éste item, por favor solicitamos confirmar la banda de frecuencia requerida, en la que funcionarán estos equipos en la Institución.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 17: Con relación a la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 4. Aeropuerto, ítem 1**, donde se indica los accesorios que serán requeridos.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 18: Referente a la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 4. Aeropuerto, ítem 2**, donde se indica Radio Móvil con Accesorios e Instalación, Cantidad 17, solicitamos confirmar que las instalaciones serán realizadas en vehículos, en el área de Asunción y Gran Asunción. Favor indicar Si algunos serán instalados en otra/s localidad/es.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 19: Acerca de la Sección III. Suministros Requeridos, capítulo 1. Especificaciones Técnicas, **Lote 4. Aeropuerto, ítem 2**, donde se indica Radio Móvil con Accesorios e Instalación, favor solicitamos indicar los accesorios que serán requeridos.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 20: En la Sección 111. Suministros Requeridos, capítulo 2. Plan de Entrega (Bienes), se menciona dentro de un plazo no mayor a 30 (treinta) días calendario a partir del primer día hábil siguiente a la formalización del contrato. Al respecto solicitamos respetuosamente extender el

plazo de entrega a al menos 60 (sesenta) días calendarios a partir del primer día hábil siguiente a la formalización del contrato, considerando los prolongados períodos de tiempo que son necesarios para la fabricación e importación de los Equipos, así como la instalación de los suministros.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 21: Respetuosamente solicitamos una prórroga de al menos 15 (quince) días calendarios para la presentación de las ofertas, así como del plazo para la realización de consultas, teniendo en cuenta las grandes cantidades de los diferentes Equipos que son solicitados, y de manera a permitir la realización de nuevas consultas luego de la Visita técnica al sitio.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 22: **Lote 4 Aeropuerto**

Por la presente solicitamos que la Convocante publique y comunique cuáles son las especificaciones técnicas que se solicitan para los ítems requeridos en este lote.

Sin contar con unas especificaciones técnicas claras y la descripción del uso del sistema de radio, no será posible presentar una oferta coherente y sobre todo, que pueda ser evaluada en relación a las demás ofertas.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 23: **Lote 2 INAC**

Solicitamos que la convocante facilite los planos y la distribución de los equipos en los sectores donde deben ser instalados. Esta información es necesaria para la elaboración del presupuesto.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Consulta 24: **Lote 2 INAC**

Solicitan cámaras de 2 megapixeles pero posteriormente en el sistema de grabación mencionan DVR. Este tipo de equipos de grabación corresponden a cámaras análogas. Por favor aclarar el tipo de cámaras que se están solicitando instalar.

Respuesta: Remitirse a lo establecido en el PBC

Consulta 25: **Lote 2 INAC**

Solicitamos que sea permitida la presentación de autorización del representante o distribuidor de la marca que se oferta.

Respuesta: Remitirse a la ADENDA N° 2

Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC