San Lorenzo, 20 de setiembre del 2018

# ACLARACIÓN Nº 02

En referencia al Llamado a **Licitación Pública Nacional Nº 05/2018 "ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUÍMICOS Y DE LABORATORIO" ID Nº 348.776,** con el objeto de poner conocimiento lo siguiente:

## CONSULTAS REALIZADAS POR OFERENTES, CON SUS CORRESPONDIENTES RESPUESTAS

- **Consulta 1**.

¿Hay la posibilidad de enviar la licitación únicamente de los productos que tenemos, aun cuando n tenemos 5 años de antigüedad? Realmente queremos que el laboratorio tenga los materiales necesario para que puedan utilizar el equipo tan costoso que tienen en la dirección de alimentos, sin ello no l pueden encender ni usar.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 2**.

Ítem 235 - Sonda para analisis de ADN

Favor verificar si corresponde la presentación de 25 nanomoles, ya que la sonda solicitada viene en viale de 6000 picomoles y el precio referencial indicado es para 6000 picomoles, no para 25 nanomoles, que e más de 4 veces superior.

**Respuesta: Aclaración: 1 Nanomol = 1,000 Picomoles.**

Partiendo de esta aclaración, El SENACSA solicita 2 (DOS) Viales x 25 Nanomoles (Igual a 5 Nanomoles ó 50,000 picomoles). Si la oferta de cualquier oferente es presentada en Picomoles, deber ser equivalente a la cantidad solicitada en el PBC.
Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructura resultante d análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consulta a potenciale oferentes.

- **Consulta 3**.

Ítems 236 - Sonda para analisis de ADN

Favor verificar si corresponde la presentación de 25 nanomoles, ya que la sonda solicitada viene en viale de 6000 picomoles y el precio referenical indicado es para 6000 picomoles, no para 25 nanomoles, que e más de 4 veces superior

**Respuesta: Aclaración: 1 Nanomol = 1,000 Picomoles.**

Partiendo de esta aclaración, El SENACSA solicita 1 (un) Vial x 25 Nanomoles (Igual a 25,00 picomoles). Si la oferta de cualquier oferente es presentada en Picomoles, deberá ser equivalente a l cantidad solicitada en el PBC.
Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructura resultante d análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consulta a potenciale oferentes.

- **Consulta 4**.

Ítems 270 Oligonucleotidos - TQ-pest para DVB

Favor verificar si corresponde la presentación de 25 nanomoles, ya que la sonda solicitada viene en viale de 6000 picomoles y el precio referencial indicado es para 6000 picomoles, no para 25 nanomoles, que e más de 4 veces superior

**Respuesta: Aclaración: 1 Nanomol = 1,000 Picomoles.**


CIENCIAS VETERINARIAS Nº 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 57643
+595 21 5078
Fax: +595 21 574501 / +595 21 5078

Partiendo de esta aclaración, El SENACSA solicita (UN) Vial x 25 Nanomoles (Igual a 25,000 picomoles Si la oferta de cualquier oferente es presentada en Picomoles, deberá ser iquivalente a la cantida solicitada en el PBC.
Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructura resultante d análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consulta a potenciale oferentes.

- **Consulta 5**

Ítem 273 Oligonucleotidos - Sonda de hidrólisis

Favor verificar si corresponde la presentación de 25 nanomoles, ya que la sonda solicitada viene en viale de 6000 picomoles y el precio referenical indicado es para 6000 picomoles, no para 25 nanomoles, que e más de 4 veces superior

**Respuesta: Aclaración: 1 Nanomol = 1,000 Picomoles.**

Partiendo de esta aclaración, El SENACSA solicita (UN) Vial x 25 Nanomoles (Igual a 25,000 picomoles Si la oferta de cualquier oferente es presentada en Picomoles, deberá ser iquivalente a la cantida solicitada en el PBC.
Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructura resultante d análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consulta a potenciale oferentes.

- **Consulta 6**

Ítem 422 - Filtro para Jeringa - Filtro para jeringa de 0,45 micras

Se pueden ofertar filtros de jeringa sin portafiltro?

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 7**

Ítems 466 Cubeta para cromatografia

Favor aclarar que es lo que solicitan, una cubeta para cromatografía o una cubeta de plástico como dice las especificaciones?
El precio referencial está correcto 12.772.540 Gs una cubeta de plástico?

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.
Aclaración: Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructur resultante del análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consult a potenciales oferentes.

- **Consulta 8**

Ítems 489 Oligonucleotidos - Sonda de Hidrólisis. Callahan 3DP

Favor verificar si corresponde la presentación de 25 nanomoles, ya que la sonda solicitada viene en viale de 6000 picomoles y el precio referencial es bajísimo

**Respuesta: Aclaración: 1 Nanomol = 1,000 Picomoles.**

Partiendo de esta aclaración, El SENACSA solicita (UN) Vial x 25 Nanomoles (Igual a 25,000 picomoles Si la oferta de cualquier oferente es presentada en Picomoles, deberá ser iquivalente a la cantida solicitada en el PBC.
Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructura resultante d análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consulta a potenciale oferentes.

- **Consulta 9**

Ítem 520 Sonda para análisis de ADN - Sonda para la detección de pestivirus spp BVD gen- Pb

Favor verificar si corresponde la presentación de 10 nanomoles, ya que la sonda solicitada viene en viale de 6000 picomoles y el precio referenical indicado es para 6000 picomoles, no para 10 nanomoles, que e casi 2 veces superior

**Respuesta**: **Aclaración: 1 Nanomol = 1,000 Picomoles.**

Partiendo de esta aclaración, El SENACSA solicita (UN) Vial x 10 Nanomoles (Igual a 10,000 picomoles Si la oferta de cualquier oferente es presentada en Picomoles, deberá ser equivalente a la cantida solicitada en el PBC.
Deberán ajustarse a las especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.
Con respecto a la observación sobre el Precio de Referencia, se informa que la estructura resultante d análisis de precios referenciales, fue obtenida en base a promedios reales, previa consulta a potenciale oferentes.

- **Consulta 10**

Ítem 621 Placa Porta Objetos para laboratorio

Favor aclarar que es lo que solicitan, son láminas portaobjeto de vidrio? si es eso, la presentación so cajas x 50 unidades, no cajas x 8 unidades y el precio referencial de cada cajita no es 1.000.000 G Favor aclarar.

**Respuesta:** Favor ajustarse a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones. S aclara que lo solicitado será utilizado en el Laboratorio de Diagnóstico de Rabia, para realizar la Técnic de Prueba rápida de inhibición de foco fluorescente, para determinación de anticuerpos neutralizante contra el virus de la Rabia.

- **Consulta 11**

Ítem 633 Bolsa de Esterilización

Se pueden ofertar bolsas rojas en vez de transparentes, con exactamente las especificacione solicitadas?

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 12**

Ítem 635 Gasa esterilizada en plancha o pliegues

Se puede ofertar gasa no estéril?

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 13**

Ítem 641 Asas calibradas estériles descartables

Favor especificar de cuantos ul se necesitan las ansas, de 1ul o de 10 ul?

**Respuesta:** Verificar Adenda N° 5.

- **Consulta 14**

Ítem 644 Bolsa de Esterilización
Se pueden ofertar bolsas rojas en vez de transparentes, con exactamente las especificacione solicitadas?


CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 57643
+595 21 5078
Fax: +595 21 574501 / +595 21 5078

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 15**

Ítem 652 Algodón hidrófilo

Se puede ofertar algodón hidrófilo no estéril?

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

**Consulta 16**

Ítem 656 Bolsa de esterilización

Se pueden ofertar bolsas autoclavables hasta 138 °C ?

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

**Consulta 17**

Ítem 656 Bolsa de esterilización

Favor aclarar si es correcto que el espesor de la bolsa solicitada sea de 1,5 milímetros, es decir 150 micras? Se pueden ofertar bolsas de 55 micras de espesor?"

**Respuesta:** Si, es correcto 1,5 milímetros de espesor. Favor ajustarse a lo requerido en la especificaciones técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 18**

Ítem 664 Tapa boca

Favor aclarar a que se refieren con banda de seguridad en un tapabocas

**Respuesta:** Se refiere a las bandas elásticas para ajuste en orejas.

**Consulta 19**

Ítem 195; 196 Mezcla para amplificación de Material Genético

Se podrá ofertar un producto que ya viene listo para usar por tanto no sería necesaria el agua par preparar.

**Respuesta:** Si está demostrado en el certificado de análisis, que el producto está listo para su uso y ya n necesita Agua Libre de RNASA, podrán ofertarlo toda vez que el producto cumpla íntegramente con la Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones.

- **Consulta 20**

Ítem 1 ABAMECTINA ESTANDAR

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 100 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 21**

Ítem 38 Albendazol Estandar - Albendazol Sulfóxido estándar

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 10 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 22**

Ítem 39 Albendazol Estandar Albendazol estándar secundario

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 100 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 23**

Ítem 109 Diminacene Diaceturato Estandar

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 100 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 24**

Ítem 126 Fenbendazol Estandar

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 100 mg

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 25**

Ítem 293 Florfenicolamina Sustancia Estandar

Favor confirmar si se puede ofertar "Florfenicol Amine Hydrochloride

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 26**

Ítem 314 Furaltadona Estandar

Favor confirmar si puede ofertar "Furaltadone hydrochloride"

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 27**

Ítem 343 Plomo Estándar

El PBC solicita Frasco x 1 MG, Favor confirmar si se puede ofertar Lead Standard: Pb @ 10000 µg/mL i 5% HNO3 en Frasco x 100 ml

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 28**

Ítem 344 Mercurio Sustancia Patron

El PBC solicita Frasco x 1 MG, Favor confirmar si se puede ofertar Mercury Standard: Hg @ 10000 µg/m in 5% HNO3" en Frasco x 250ml


CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 57643
+595 21 5078
Fax: +595 21 574501 / +595 21 5078

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 29**

Ítem 345 Arsénico Sustancia Patrón

El PBC solicita Frasco x 1 MG, Favor confirmar si se puede ofertar Mercury Standard: Hg @ 10000 µg/m in 5% HNO3" en Frasco x 250ml

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 30**

Ítem 460 Cadmio Estándar

El PBC solicita Frasco x 10 MG, Favor confirmar si se puede ofertar "Cadmium Standard: Cd @ 1000 µg/mL in 5% HNO3" en Frasco x250ml

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 31**

Ítem 461 Cobre Estándar

El PBC solicita Frasco x 10 MG, Favor confirmar si se puede ofertar "Copper Standard: Cu @ 1000 µg/mL in 5% HNO3" en Frasco x100ml.

"**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 32**

Ítem 474 Doxiciclina Sustancia Patron

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 100 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

**Consulta 33**

Ítem 474 Doxiciclina Sustancia Patron

Favor confirmar si se puede ofertar "Doxycyclinehyclate

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 34**

Ítem 478 Doramectina Estandar

El PBC solicita Frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar Frasco x 100 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 35**

Ítem 579 Oxbendazol Estandar

Favor confirmar si se puede ofertar "Oxibendazole"

**Respuesta**: Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

**Consulta 36**

Ítem 579 Oxbendazol Estandar El PBC solicita frasco x 200 mg, favor confirmar si se puede ofertar frasc x 100 mg.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 37**

Ítem 583 Filtro para Cromatografia

El PBC solicita porosidad 0,5 um, favor considerar que se pueda ofertar porosidad 0,45 um.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

- **Consulta 38**

Ítem 671 Novobiocina

El PBC solicita presentación por 100 g, favor corregir la unidad de medida a 100 mL considerando que e un suplemento.

**Respuesta:** Favor ajustarse a lo requerido en las especificaciones técnicas del Pliego de Bases Condiciones.

Atentamente.

**Lic. Dámaris Ocampo B.**
**Directora Operativa de Contrataciones**


CIENCIAS VETERINARIAS N° 265 CASI RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM 10,5
Casilla de Correo: CAPY – 1101 – 1110 CAMPUS UNA - 2169
SAN LORENZO – PARAGUAY

Teléfonos: + 595 21 574501 / +595 21 501374 / +595 21 505727 / +595 21 57643
+595 21 5078
Fax: +595 21 574501 / +595 21 5078