Areguá, 21 de Marzo de 2016

Adquisición de Sistema de Riego, aspersión, goteo y accesorios para la GDC" ID Nº 302.442

ADENDA Nº 01/14

A. Se comunica a los potenciales oferentes**,** se procede a realizar modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones el cual queda compuesto como sigue:

Donde Dice:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Cantidad*
1	Cinta de Goteo ROLLOS X 1000 METROS,.	Espesor de Pared 10 milésimas por pulgada ó 250 micras, Diametro Interno 16 mm, Distanciamiento entre Goteros 15cm, Filtraje mín. 120 mesh, Gotero tipo pastilla 10L/H/M, Presión Nominal 16 mca, Composición Polietileno Aditivado resistente a insumos utilizados en Fertirrigación	Rollos x 1000 metros	130
	Filtros DISCOS	2" filtración 120 micrones, Caudal Maximo 20.000 L/H.	Unidad	26
	Inyector de Fertilizante	1" c/prefiltro y valvula de regulación	Unidad	26
	Tubería Ciega,	16 mm para uso como chicote rollo por 500 metros	Rollo por 500 metros	2
	Tuberia de 2"	2" Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26
	Tuberia de 1 1/2" Rollos x 100 metros	1 ½" Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26
	Unión T 2" Roscable	Unión T 2" Roscable	Unidad	208
	Unión T 1 1/2" Roscable	Unión T 1 1/2" Roscable	Unidad	208
	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Unidad	208
	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Unidad	26
	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Unidad	416
	Unión Doble Roscable 2"	Unión Doble Roscable 2"	Unidad	234
	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unidad	234

	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Unidad	1300

2. Plan de Entregas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Cantidad*	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA
1	Cinta de Goteo ROLLOS X 1000 METROS,.	Espesor de Pared 10 milésimas por pulgada ó 250 micras, Diametro Interno 16 mm, Distanciamiento entre Goteros 15cm, Filtraje mín. 120 mesh, Gotero tipo pastilla 10L/H/M, Presión Nominal 16 mca, Composición Polietileno Aditivado resistente a insumos utilizados en Fertirrigación	Rollos x 1000 metros	130	Gobernación del Departamento Central	Cinco (5) días corridos, luego de la firma del contrato.
	Filtros DISCOS	2" filtración 120 micrones, Caudal Maximo 20.000 L/H.	Unidad	26		
	Inyector de Fertilizante	1" c/prefiltro y valvula de regulación	Unidad	26		
	Tubería Ciega,	16 mm para uso como chicote rollo por 500 metros	Rollo por 500 metros	2		
	Tuberia de 2”	2” Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26		
	Tuberia de 1 1/2" Rollos x 100 metros	1 ½” Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26		
	Unión T 2" Roscable	Unión T 2" Roscable	Unidad	208		
	Unión T 1 1/2" Roscable	Unión T 1 1/2" Roscable	Unidad	208		
	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Unidad	208		
	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Unidad	26		
	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Unidad	416		
	Unión Doble Roscable 2"	Unión Doble Roscable 2"	Unidad	234		
	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unidad	234		
	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Unidad	1300		

Debe decir:

Anexo C

Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos

1. Especificaciones Técnicas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Cantidad*
1	Cinta de Goteo ROLLOS X 1000 METROS,.	Espesor de Pared 8 milésimas por pulgada ó 200 micras, Diametro Interno 16 mm, Distanciamiento entre Goteros 20cm, Filtraje mín. 120 mesh, Gotero tipo pastilla 5L/H/M, Presión Nominal 16 mca, Composición Polietileno Aditivado resistente a insumos utilizados en Fertirrigación	Rollos x 1000 metros	130
	Filtros DISCOS	2" filtración 120 micrones, Caudal Maximo 20.000 L/H.	Unidad	26
	Inyector de Fertilizante	1" c/prefiltro y valvula de regulación	Unidad	26
	Tubería Ciega,	16 mm para uso como chicote rollo por 500 metros	Rollo por 500 metros	2
	Tuberia de 2”	2” Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26
	Tuberia de 1 1/2" Rollos x 100 metros	1 ½” Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26
	Unión T 2" Roscable	Unión T 2" Roscable	Unidad	208
	Unión T 1 1/2" Roscable	Unión T 1 1/2" Roscable	Unidad	208
	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Unidad	208
	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Unidad	26
	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Unidad	416
	Unión Doble Roscable 2"	Unión Doble Roscable 2"	Unidad	234
	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unidad	234
	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Unidad	1300

2. Plan de Entregas

Ítem	Descripción	Especificaciones Técnicas	Presentación	Cantidad*	LUGAR DE ENTREGA	PLAZO DE ENTREGA

1	Cinta de Goteo ROLLOS X 1000 METROS,.	Espesor de Pared 8 milésimas por pulgada ó 200 micras, Diametro Interno 16 mm, Distanciamiento entre Goteros 15cm, Filtraje mín. 120 mesh, Gotero tipo pastilla 5 L/H/M, Presión Nominal 16 mca, Composición Polietileno Aditivado resistente a insumos utilizados en Fertirrigación	Rollos x 1000 metros	130	Gobernación del Departamento Central	Cinco (5) días corridos, luego de la firma del contrato.
	Filtros DISCOS	2" filtración 120 micrones, Caudal Maximo 20.000 L/H.	Unidad	26		
	Inyector de Fertilizante	1" c/prefiltro y valvula de regulación	Unidad	26		
	Tubería Ciega,	16 mm para uso como chicote rollo por 500 metros	Rollo por 500 metros	2		
	Tuberia de 2”	2” Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26		
	Tuberia de 1 1/2" Rollos x 100 metros	1 ½” Estándar Roscable Negro	Rollos x 100 metros	26		
	Unión T 2" Roscable	Unión T 2" Roscable	Unidad	208		
	Unión T 1 1/2" Roscable	Unión T 1 1/2" Roscable	Unidad	208		
	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Valvula Esferica Compacta 1 1/2" (llave de paso)	Unidad	208		
	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Valvula Esferica Compacta 2" c/union Doble	Unidad	26		
	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Tapon Hembra Roscable 1 1/2"	Unidad	416		
	Unión Doble Roscable 2"	Unión Doble Roscable 2"	Unidad	234		
	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unión Doble Roscable 1 1/2"	Unidad	234		
	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Conectores Iniciales con Goma para cinta de 16 mm	Unidad	1300		

Solicitamos se eleve al portal de la DNCP la presente adenda.

Atentamente.

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Unidad Operativa de Contrataciones

Sr. Martin Ruiz
Director Interino UOC