COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1
Dirección
*****

ADDENDA N° 01

LICITACION PUBLICA NACIONAL - SBE – ID Nº 214156
"ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIAS PARA USO DE LAS FUERZAS ARMADAS"

Los siguientes puntos del Pliego de Bases y Condiciones quedan como sigue, a fin de dar mayor posibilidad de participación a potenciales oferentes con vehículos y maquinarias más competitivos, garantizar la libre competencia y que las evaluaciones y adjudicaciones que pudieren resultar tengan en cuenta el costo-beneficio operativo de los bienes a adquirir:

ANEXO I. – LISTA DE BIENES A SER ADQUIRIDOS

PUNTO 2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS BIENES A SER ADQUIRIDOS

GRUPO 1 - ITEM 1 – EXCAVADORA HIDRAULICA

Excavadora hidráulica sobre orugas, motor diesel Turboalimentado, cabina cerrada tipo ROPS con aire acondicionado, y cucharón de uso general mínimo de 1,1 m³.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS

MOTOR:
Cilindrada mínima: 5,70 litros.

SISTEMA HIDRÁULICO: Dos bombas de pistones de caudal variable.

Caudal total: 2 x 200 litro/minutos minino.
Presión máxima:
En los implementos: 4978 lb/pulg2 mínimo y
En el desplazamiento: 4978 lb/pulg2 mínimo y
Presión máxima de giro 4990 lb/pulg2.

DATOS DE OPERACIÓN: (requerimientos mínimos)

Profundidad de excavación	: 6.680 mm.
Alcance máximo a nivel del suelo	: 9.750 mm.
Fuerza de excavación del brazo	: 9.694 Kg.

CUCHARON: Cucharón de excavación de 1.100 litros de capacidad como mínimo, equipado con cuchilla lateral y 5 (cinco) adaptadores de dientes con puntas intercambiables como mínimo.

OBSERVACIONES: Las demás especificaciones técnicas quedan inalterables.

GRUPO 4 - ITEM 4 – CAMIONETA DOBLE CABINA – TIPO PICK UP – 4x4 - DIESEL

Camioneta pick-up con cabina doble metálica con amplio espacio interior, Año 2017

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:
Peso bruto total mínimo: 3.000 Kg.
Peso del vehículo en vacío aproximado: 1740 Kg.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1 DIRECCION

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
Llantas: con de aro 15" y/o 16", ideal para caminos bruscos y terraplenados, como también para rutas de larga distancia, original de fabrica. Otras especificaciones técnicas a ser indicadas por el oferente.

OBSERVACIONES: Las demás especificaciones técnicas quedan inalterables.

GRUPO 5 - ITEM 5 – CAMIONETA DOBLE CABINA – TIPO PICK UP – 4x4 - DIESEL

Camioneta pick-up con cabina doble metálica con amplio espacio interior, Año 2011

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:
Peso bruto total mínimo: 3.000 Kg.
Peso del vehículo en vacío aproximado: 1740 Kg.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:
Llantas: con de aro 15" y/o 16", ideal para caminos bruscos y terraplenados, como también para rutas de larga distancia, original de fabrica. Otras especificaciones técnicas a ser indicadas por el oferente.

OBSERVACIONES: Las demás especificaciones técnicas quedan inalterables.

GRUPO 8 - ITEM 8 – CAMIONETA CERRADA – TIPO FURGÓN MORTUORIO - DIESEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - CAMIONETA CERRADA – TIPO FURGÓN MORTUORIO - DIESEL

CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:
Capacidad de Carga Mínima: 1.000 kilos.

HERRAMIENTAS:
Elevador (gato) de acción a ser indicada por el oferente.

ACCESORIOS MINIMOS REQUERIDOS EN LA CAMIONETA CERRADA – TIPO FURGÓN:
Luces para antiniebla para los faros.

OBSERVACIONES: Las demás especificaciones técnicas quedan inalterables.

GRUPO 9 - ITEM 9 – AMBULANCIA – TIPO CONVENCIONAL – 4x2 - DIESEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AMBULANCIA CONVENCIONAL (4x2)

HERRAMIENTAS:
Elevador (gato) de acción a ser indicado por el oferente.

ACCESORIOS MINIMOS REQUERIDOS EN LA AMBULANCIA:
Luces para antiniebla para los faros.

OBSERVACIONES: Las demás especificaciones técnicas quedan inalterables.

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1 DIRECCION

GRUPO 10 - ITEM 10 – AMBULANCIA CON U. T. I. – 4x2 - DIESEL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - AMBULANCIA CON U. T. I.

HERRAMIENTAS:
Elevador (gato) de acción a ser indicado por el oferente.

ACCESORIOS MINIMOS REQUERIDOS EN LA AMBULANCIA:
Luces para antiniebla para los faros.

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS Y ACCESORIOS MINIMOS DE LA AMBULANCIA:
Pintura: La pintura del vehículo será de color blanco. Con los logotipos en las puertas, las señalizaciones de ambulancia en el capot, parte lateral y posterior, además de las inscripciones de Uso Oficial con logotipo de la Institución, RASP.

OBSERVACIONES: Las demás especificaciones técnicas quedan inalterables.

CALENDARIO DE EVENTOS Y DATOS ESPECIFICOS
Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios:
Fecha: **Lunes 28 de marzo** desde **08:00 horas** hasta las **08:20 horas** del día Martes 29 de marzo del corriente año.-

5. Inicio de la etapa competitiva:
Desde las **08:30 hs** del **día Martes 29 de marzo del corriente año.**

CENTRO FINANCIERO Nº 1 "COMANDO EN JEFE" UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES Nº 1 DIRECCIÓN

CARLOS MARIA COLMAN ROJAS
CAP INT DIRECTOR UOC Nº 1 COMANDO EN JEFE