Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

# AULA TIPO 7.20 x 7.20
# CON TECHO DE TEJAS

DI

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




Observaciones:
* Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
* La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 01 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | PLANTA ACOTADA | Esc.: 1/100 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 02 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | PLANTA CIMENTACION | Esc.: 1/100 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

# CORTE A-A




Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, a eje de la viga de encadenado superior.

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 03 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | CORTE TRANSVERSAL | Esc.: 1/100 |

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




FACHADA FRONTAL




FACHADA POSTERIOR

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 04 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | FACHADA FRONTAL Y POSTERIOR | Esc.: 1/100 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




*Obs.:*
*V = variable*
*B = ancho de cimentación*

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 05 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE CIMENTACION | Esc.: 1/50 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

# Viga de H°A° 0.20 x 0.45

Nota: En la viga de hormigon armado dejar brotes de arranque para futura construcción










| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 06 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE ESTRUCTURAS DE H°A° | Esc.: 1/50 |

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

## ENCADENADO SUPERIOR Y INFERIOR PARA MURO DE 0.30 (DOBLE 0.15)




## ENCADENADO SUPERIOR PARA MURO DE 0.15




| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 07 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE ESTRUCTURAS DE H°A° | Esc.: 1/50 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

# DETALLE DADO DE Ho. Ao




## OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 08 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE ESTRUCTURAS DE H°A° | Sin Escala |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 09 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLES VARIOS | Sin Escala |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




14 TIRANTES DE 4.50 MTS X 2"X 6"
14TIRANTES DE 3.80 MTS X 2"X 6"
14 TIRANTES DE 3.40 MTS X 2"X 6"
2 TIRANTES DE 2.40 MTS X 2"X 6"
2 TIRANTES DE 5.00 MTS X 2"X 6"

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 10 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO | Esc.: 1/100 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 11 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | PLANTA INSTALACION ELECTRICA | Esc.: 1/100 |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




VENTANA BALANCIN TIPO c




VENTANA BALANCIN TIPO a

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 12 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE ABERTURAS | Sin Escala |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




VENTANA BALANCIN TIPO b

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 13 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE ABERTURAS | Sin Escala |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)




PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Cerradura con picaporte tipo manija en diseño de líneas rectas con doble perno.

Refuerzo del borde inferior con material resistente a los impactos (metálico o similar)

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas.
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 14 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE ABERTURAS | Sin Escala |

CAPITAN MIRANDA
MUNICIPALIDAD

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.




UBICACIÓN DEL PIZARRÓN




ALZADO FRONTAL

Esc.: 1/50

CORTE A

CONSTRUCCION DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

***ESPECIFICACIONES TECNICAS***

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y porta tiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dandole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plastico, con textura de terminación luego de la cantidad de alizado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proseso pintura sitéticas color gris.

***OBSERVACION***

| *1- PARA ESCUELA | *2- PARA COLEGIO |
|---|---|
| (A) 1.15 mts. | (A) 1.70 mts. |
| (H) 0.70 mts. | (H) 0.80 mts. |

| MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA<br>DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA | | 15 |
|---|---|---|
| Aula tipo 7.20 x 7.20 con techo de tejas | DETALLE PIZARRON | Sin Escala |

CAPITAN MIRANDA MUNICIPALIDAD