EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2

# ADENDA N° 02

## LCO N° 04/16 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS."

SE MODIFICA LO ESTABLECIDO EN LA
SECCIÓN **III. SUMINISTROS REQUERIDOS**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**
QUEDANDO ESTABLECIDO COMO SIGUE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

| LOTE N° 01 | CENTRO FINANCIERO | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Arrancadores 40W. | Unidad | Unidad | 60 |
| 2 | Reactancias de 40W./ | Unidad | Unidad | 60 |
| 3 | Enchufe triple shuck con entrada fina | Unidad | Unidad | 20 |
| 4 | Cable de 2mm /rollo por 100 mts | Metros | Rollos | 2 |
| 5 | Cable de 4 mm/ rollo por 100mts | Metros | Rollos | 2 |
| 6 | Equipo de luz de emergencia/ Tubo de 18 Watts/ Autonomía: 5 horas/ Alimentación: 230 VCA 50 HZ/ Potencia de entrada: 2,2W/ Corriente de entrtada: 0,01A | Unidad | Unidad | 7 |
| 7 | Resistencia para ducha lorenzetti de 3 tiempos | Unidad | Unidad | 7 |
| 8 | Llave TM 1X10 A para rielera | Unidad | CAJA | 3 |
| 9 | Llave TM 1X20 A para rielera | Unidad | CAJA | 3 |
| 10 | Caja de llave plastica externa/ 2 modulos/ de plastico | Unidad | Unidad | 15 |
| 11 | Canaleta plastica de 1 pulgada, color blanco en tiras de 2m. 10mm de alto y 20 de ancho | Unidad | Unidad | 15 |
| 12 | Canaleta plastica de 2 pulgada, color blanco en tiras de 2m. 25mm de alto y 25 mm de ancho | Unidad | Unidad | 12 |
| 13 | Ficha adaptadora schuko grueso a fino/ simple | Unidad | Unidad | 10 |
| 14 | Pilas alcalina AAA de 1,5 V | unidad | Paquete | 6 |
| 15 | Llave de luz con punto y toma | Unidad | Unidad | 27 |
| LOTE N° 04 | 2ª DIVISION DE INFANTERIA | | | |
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Porta lámpara a rosca | Unidad | Caja | 50 |
| 2 | Prolongador (zapatilla para computadora) | Unidad | Caja | 15 |
| 3 | Equipo completo de fluorescente de 40 Wats (doble) | Unidad | Caja | 60 |
| 4 | Reactancia electrónica, de 40W | Unidad | Caja | 50 |
| 5 | Duchas electricas | Unidad | Caja | 60 |
| 6 | Resistencia para ducha eléctrica | Unidad | Caja | 35 |
| 7 | Cable tipo taller 2x2mm, por metros | Mts | Rollo | 200 |
| 8 | Cable cordon de 4mm por metros | Mts | Rollo | 300 |
| 9 | Cable multifilar de 2mm por metros | Mts | Rollo | 400 |
| 10 | Caja de llave plástica externa | Unidad | Unidad | 10 |
| 11 | Llave termamagnética | Unidad | Unidad | 12 |
| 12 | Cinta aisladora común | Unidad | Unidad | 80 |
| 13 | Cinta aisladora vulcanizante | Unidad | Unidad | 50 |

| LOTE N° 05 | 3ª DIVISION DE INFANTERIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Equipo Completo de Fluorescentes de 20 watt (Tubo Fluorescente, arrancador, reactancia zócalos) | Unidad | Unidad | 10 |
| 2 | Equipo Completo de Fluorescentes de 40 watt (Tubo Fluorescente, arrancador, reactancia zócalos) | Unidad | Unidad | 20 |
| 3 | Porta foco | Unidad | Unidad | 10 |
| 4 | Cable de 1 mm, rollo de 100mts | Unidad | Rollo | 1 |
| 5 | Cable de 2 mm, rollo de 100 mts | Unidad | Rollo | 1 |
| 6 | Cable de 2 mm, rollo, tipo cordón de 100 mts | Unidad | Rollo | 1 |
| 7 | Cable de 4 mm, rollo de 100 mts | Unidad | Rollo | 1 |
| 8 | Cable de 6 mm, rollo de 100 mts | Unidad | Rollo | 1 |
| 9 | Cable de 8 mm multifilar, rollo de 100 mts | Unidad | Rollo | 1 |
| 10 | Arrancador universal para fluorescente | Unidad | Unidad | 50 |
| 11 | Zócalo para fluorescente | Unidad | Unidad | 48 |
| 12 | Llave termo magnética 10 amp. | Unidad | Unidad | 1 |
| 13 | Llave termo magnética 25 amp. | Unidad | Unidad | 3 |
| 14 | Llave de dos punto y toma | Unidad | Unidad | 3 |
| 15 | Llave de un punto y toma | Unidad | Unidad | 2 |
| 16 | Llave de toma | Unidad | Unidad | 2 |
| 17 | Duchas eléctricas | Unidad | Unidad | 3 |
| 18 | Reactancia de 1 x 40 W para Fluorescentes | Unidad | Unidad | 100 |
| LOTE N° 08 | 6ª DIVISION DE INFANTERIA | | | |
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Reactancia de 40 W. | Unidad | caja | 40 |
| 2 | Arrancadores para fluorescentes | Unidad | caja | 120 |
| 3 | Cable preformado de comunicaciòn por rollo de 100 metros (cable de comunicaciones de 4 pares para conexión interna) | Unidad | rollo | 2 |
| 4 | Cable de 4 mm por rollo de 100 mts | Unidad | rollo | 6 |
| 5 | Cable de 2 mm por rollo de 100 mts | Unidad | rollo | 9 |
| 6 | Cinta aislante elèctrica | Unidad | unidad | 20 |
| 7 | Grampas de cable metàlico popr caja (grampas tamaño pequeño para sujetar cable de 4mm) | Unidad | caja | 11 |
| 8 | Llave termomagnètica de 30 W (bipolar) | Unidad | unidad | 18 |
| 9 | Ducha Elèctrica | Unidad | unidad | 7 |
| 10 | Porta foco normal | Unidad | unidad | 20 |
| LOTE N° 12 | CIMEE | | | |
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Reactancia de 40 W. | Unidad | Unidad | 60 |
| 2 | Cable forrado tipo taller de 2 x 4 mm de 100 mts | Unidad | rollo | 1 |
| 3 | Rollo Cable cordón de 2 x 2mm de100 mts | Unidad | rollo | 1 |
| 4 | Rollo Cable cordón de 2 x 1mm de100 mts | Unidad | rollo | 2 |
| 5 | Rollo Cable de 2 mm de 100 mts | Unidad | rollo | 2 |
| 6 | Arrancadores para fluorescentes | Unidad | Unidad | 100 |



| LOTE N° 13 | COMANDO DEL EJERCITO FF10 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Equipo fluorescente de 40W doble | Unidad | Unidad | 30 |
| 2 | Arrancadores 40 W. Proc Argentina o Brasilera | Unidad | Unidad | 50 |
| 3 | Reactancias de 40 W. Proc Argentina o Brasilera | Unidad | Unidad | 50 |
| 4 | Reactancias de 20 W. Proc Argentina o Brasilera | Unidad | Unidad | 50 |
| 5 | Plastiplomo 1mm2 | Metro | Rollo | 10 |
| 6 | Cinta aisladora grande (20 metros) | Unidad | Unidad | 20 |
| 7 | Cinta vulcanizante (40 metros) | Unidad | Unidad | 20 |
| 8 | Zapatilla toma corriente (prolongador) | Unidad | Unidad | 20 |
| 9 | Fichas macho | Unidad | Unidad | 20 |
| 10 | Fichas hembra | Unidad | Unidad | 20 |
| 11 | Tomacorrientes triple | Unidad | Unidad | 20 |
| 12 | Grampitas N° 8 | Unidad | Unidad | 20 |
| 13 | Cable cordon 2x2 | Metro | Rollo | 30 |
| 14 | Cable 0,5 mm2 para telefono | Metro | Rollo | 30 |
| 15 | Caño corrugado 5/8 | Metro | Rollo | 30 |
| 16 | Caño corrugado 3/4 | Metro | Rollo | 30 |
| 17 | Cajas de llave de embutir chico medida estandar | Unidad | Unidad | 50 |
| 18 | Cajas de distribución octogonal chico medida estandar | Unidad | Unidad | 50 |
| 19 | Caño 4P de 3/4 electroducto | Metro | Rollo | 10 |
| 20 | Llave de un punto y toma | Unidad | Unidad | 10 |
| 21 | Llave de un punto | Unidad | Unidad | 10 |
| 22 | Llave de dos punto y toma | Unidad | Unidad | 10 |
| 23 | Llave de tres punto | Unidad | Unidad | 10 |
| 24 | Llaves de 25 amp TM monofasico tipo sica | Unidad | Unidad | 10 |
| 25 | Llaves de 100 Amp procedencia europea,sica | Unidad | Unidad | 10 |
| 26 | Llaves de 15 Amp. TM procedencia europea,sica | Unidad | Unidad | 10 |
| 27 | Llaves de 20 Amp. TM procedencia europea,sica | Unidad | Unidad | 10 |
| 28 | Cajas de llave 3 TM metalico tipo sica | Unidad | Unidad | 20 |
| 29 | Toma corriente para embutir | Unidad | Unidad | 10 |
| 30 | Llaves Panan para embutir procedencia argentina | Unidad | Unidad | 10 |
| 31 | Fusibles tipo cartuchos de 400 Ampers | Unidad | Unidad | 10 |
| 32 | Cable tipo taller plastix R x 2,50 mm2 | Metro | Unidad | 10 |
| 33 | Fusibles aereos de 100 Volts procedencia brasilera | Unidad | Unidad | 10 |
| 34 | Cable pre ensamblado 4x1 de aluminio de 16 mm | Metro | Unidad | 10 |
| 35 | Cable cobre de 25 mm | Metro | Unidad | 10 |
| 36 | Cable cobre de 10 mm | Metro | Unidad | 10 |
| 37 | Porta lampara rosca común | Unidad | Unidad | 10 |
| 38 | Llave trifásico de 25 amp | Unidad | Unidad | 10 |
| 39 | Condensador 2,5 MF | Unidad | Unidad | 20 |
| 40 | Duchas eléctricas | Unidad | Unidad | 20 |
| 41 | Equipo Alumbrado públilco (Foco 250 W, Fotocelula, Reactor y portalámpara braso corto) | Unidad | Unidad | 5 |
| 42 | Tablero para 18 llaves TM con barra de Fase, Neutro y Tierra | Unidad | Unidad | 2 |
| 43 | Caño electroducto para instalacion subterranea de 2" | Metro | Rollo | 20 |
| 44 | Cable multifiliar 2 mm | mts | Rollo | 20 |
| 45 | Cable multifiliar 4 mm | mts | Rollo | 15 |
| 46 | Cable multifiliar 6 mm | mts | Rollo | 15 |
| 47 | Cable multifiliar 10 mm | mts | Rollo | 10 |
| 48 | Llave TM de 1 x 10 A para rielera | Unidad | caja | 15 |
| 49 | Llave TM de 1 x 15 A para rielera | Unidad | caja | 15 |
| 50 | Llave TM de 1 x 20 A para rielera | Unidad | caja | 10 |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 51 | Llave TM de 3 x 10 A para rielera | Unidad | caja | 5 |
| 52 | Llave TM de 3 x 15 A para rielera | Unidad | caja | 3 |
| 53 | Llave TM de 3 x 50 A para rielera | Unidad | caja | 3 |
| 54 | Llave TM de 3x 100 A para rielera | Unidad | caja | 5 |
| 55 | Fotocelula para alumbrado público | Unidad | Unidad | 10 |
| 56 | Reactor para foco mixto de 250W con portafotocelula para alumbrado público | Unidad | Unidad | 1 |
| 57 | Porta lampara brazo corto para alumbrado público | Unidad | Unidad | 3 |
| 58 | Terminal para cable de 10 mm | Metro | Rollo | 10 |
| 59 | Terminal para cable de 16 mm | Metro | Rollo | 5 |
| 60 | Terminal para cable de 25 mm | Metro | Rollo | 5 |
| 61 | Caño PVC de 100 mm | mts | Unidad | 5 |
| 62 | Caño PVC de 1/2" | mts | Unidad | 5 |
| 63 | Sujetadores 1,5cm | Unidad | Unidad | 5 |
| 64 | Cinta aisladora grande | Unidad | Unidad | 5 |
| 65 | Cinta aisladora autosoldable | Unidad | Unidad | 5 |
| 66 | Tapa ciega redondo con tirafondo chico estandar | Unidad | Unidad | 10 |
| 67 | Tapa ciega rectangular con tirafondo chico estandar | Unidad | Unidad | 10 |
| 68 | Cable NYY de 4 x 25 mm | Unidad | Unidad | 5 |

| LOTE N° 16 | COMISOE | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Reactancia de 40 W | Unidad | Unidad | 51 |
| 2 | Reactancia de 20 W | Unidad | Unidad | 50 |
| 3 | Cable de 4 mm | Metros | Rollo | 240 |
| 4 | Cinta Aisladora | Unidad | Rollo | 51 |
| 5 | Caños corrugados de 5/8 plastico | Metros | Metro | 298 |
| 6 | Llave Termomagnetica de 30 Amper | Unidad | Caja | 20 |
| 7 | Cable de 2 mm | Metros | Rollo | 150 |
| 8 | Llave de 2 Toma corrientes | Unidad | Caja | 25 |
| 9 | Arrancadores | Unidad | Caja | 29 |
| 10 | Zocalo | Unidad | Caja | 60 |
| 11 | Grampas T fluo de 5/8 cm para caño corrugado | Unidad | Caja | 91 |
| 12 | Grampas T fluo de 3/4 cm para caño corrugado | Unidad | Caja | 8 |
| 13 | Perilla p/ ventiladores | Unidad | Caja | 30 |
| 14 | Eq comp de fluorescente 40 W | Unidad | Caja | 21 |
| 15 | Eq comp de fluorescente 20 W | Unidad | Caja | 21 |
| 16 | Tornillos de 2 pulgadas | Unidad | Paquete | 15 |
| 17 | tarugos de 2 pulgadas | Unidad | Paquete | 15 |
| 18 | Llave Termomagnetica de 40 Amper | Unidad | Caja | 20 |



| LOTE N° 18 | EIME | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Reactancias de 40 W | Unidad | Unidad | 10 |
| 2 | Reactancias de 20 W. | Unidad | Unidad | 10 |
| 3 | Cable de 2 mm, rollo por 100 metros | Unidad | rollo | 2 |
| 4 | Cable de 4 mm, rollo por 100 metros | Unidad | rollo | 2 |
| 5 | Cinta aisladora grande (20 metros) | Unidad | Unidad | 5 |
| 6 | Duchas eléctricas | Unidad | Unidad | 4 |
| 7 | Interruptor termomagnético trifásico 1,32 Amper | Unidad | Unidad | 3 |
| 8 | Equipo completo fluorescente de 40W | Unidad | Unidad | 10 |
| 9 | Equipo de luz de emergencia | Unidad | Unidad | 5 |
| 10 | Estabilizador de potencia | Unidad | Unidad | 5 |
| 11 | Llave de un punto y toma de embutir | Unidad | Unidad | 10 |
| 12 | Llave de dos punto y toma de embutir | Unidad | Unidad | 10 |
| 13 | Pilas alcalinas AAA de 1,5 volts x paquetes de 3 | Unidad | paquete | 100 |
| 14 | Zócalos con porta arrancador incorporado | Unidad | Unidad | 50 |
| 15 | Caja de llave de conexiòn para 12 llaves | Unidad | Unidad | 10 |
| 16 | Caño corrugado de 1/2, en rrollo x 100 metros | Unidad | rollo | 3 |
| 17 | Cable protegido tipo taller de 4 mm x metro | mts | mts | 150 |
| 18 | Grampitas Nº 8, cajas por 100 Udes | Unidad | caja | 20 |
| 19 | Llave interruptor termomagnética unipolar 35 Amper | Unidad | Unidad | 5 |
| 20 | Resistencia para ducha electricas | Unidad | Unidad | 11 |
| 21 | Arrancador universal para fluorescente | Unidad | Unidad | 10 |

| LOTE N° 27 | 1ª DIVISION DE INFANTERIA | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) |
| 1 | Arrancadores | Unidad | Unidad | 300 |
| 2 | Equipos completo de fluorescentes de 40 Watts | Unidad | Unidad | 50 |
| 3 | Reactancia de 40 Watts | Unidad | Unidad | 75 |
| 4 | Zocalos | Unidad | Unidad | 100 |
| 5 | Sist. De luz auxiliar (Luz de emergencias) alimentacion 220vca Bateria recargable de electrolito absorvido 6v 4 Ah incoporada potencia de lampara 60 led de alto brillo, luz blanca color lampara 6500°k tiempo de recarga 18 horas autonomia 15horas a plena luz de 56 led, caracteristica indicador de carga, uso portatil en pared o techo, manija pleglable para traslado, cordon para ensender o pagar | Unidad | Unidad | 10 |
| 6 | Cable cordon 2x2 por metros | mts | mts | 200 |
| 7 | Cable plastiplomo 4x2 por mts | mts | mts | 200 |
| 8 | Cable de 4mm por mts | mts | mts | 200 |
| 9 | Ficha de 1 punto | Unidad | Unidad | 25 |
| 10 | Ficha de 2 punto | Unidad | Unidad | 25 |
| 11 | Ficha de 1 punto y toma | Unidad | Unidad | 25 |



## SE MODIFICA LO ESTABLECIDO EN LA
# Sección VI. Formularios
## FORMULARIO N° 3
### Lista de Precios
## QUEDANDO ESTABLECIDO COMO SIGUE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS:

| LOTE N° 16 | | COMISOE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Cod. Catálogo (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Marca (**) | Procedencia (**) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) (**) |
| 1 | 39111501-003 | Reactancia de 40 W | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 51 | Indicar | Indicar |
| 2 | 39111501-003 | Reactancia de 20 W | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 50 | Indicar | Indicar |
| 3 | 26121635-001 | Cable de 4 mm | Indicar | Indicar | Metros | Rollo | 240 | Indicar | Indicar |
| 4 | 31201502-002 | Cinta Aisladora | Indicar | Indicar | Unidad | Rollo | 51 | Indicar | Indicar |
| 5 | 39121715-001 | Caños corrugados | Indicar | Indicar | Metros | Metro | 298 | Indicar | Indicar |
| 6 | 39121602-009 | Llave Termomagnetico de 30 Amper | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 20 | Indicar | Indicar |
| 7 | 26121635-001 | Cable de 2 mm | Indicar | Indicar | Metros | Rollo | 150 | Indicar | Indicar |
| 8 | 39111812-001 | Llave de 2 Toma corrientes | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 25 | Indicar | Indicar |
| 9 | 39111501-002 | Arrancadores | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 29 | Indicar | Indicar |
| 10 | 32141107-002 | Zocalo | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 60 | Indicar | Indicar |
| 11 | 39121705-001 | Grampas T fluo | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 91 | Indicar | Indicar |
| 12 | 39121705-001 | Grampas T fluo | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 8 | Indicar | Indicar |
| 13 | 40101604-005 | Perilla p/ ventiladores | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 30 | Indicar | Indicar |
| 14 | 39111501-009 | Eq comp de fluorescente 40 W | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 21 | Indicar | Indicar |
| 15 | 39111501-009 | Eq comp de fluorescente 20 W | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 21 | Indicar | Indicar |
| 16 | 31161501-001 | Tornillos de 2mm | Indicar | Indicar | Unidad | Paquete | 15 | Indicar | Indicar |
| 17 | 31161501-001 | Tarugos de 2mm | Indicar | Indicar | Unidad | Paquete | 15 | Indicar | Indicar |
| 18 | 39121602-009 | Llave Termomagnetico de 40 Amper | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 20 | Indicar | Indicar |
| | | | | | | | | TOTAL | - |

| LOTE N° 18 | | EIME | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem (*) | Cod. Catálogo (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Marca (**) | Procedencia (**) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) (**) |
| 1 | 39111501-003 | Reactancias de 40 W | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 2 | 39111501-003 | Reactancias de 20 W. | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 3 | 60104912-001 | Cable de 2 mm, rollo por 100 metros | Indicar | Indicar | Unidad | rollo | 2 | Indicar | Indicar |
| 4 | 60104912-001 | Cable de 4 mm, rollo por 100 metros | Indicar | Indicar | Unidad | rollo | 2 | Indicar | Indicar |
| 5 | 31201502-003 | Cinta aisladora grande (20 metros) | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
| 6 | 30181503-001 | Duchas eléctricas | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 4 | Indicar | Indicar |
| 7 | 39121602-003 | Interruptor termomagnético trifásico | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 3 | Indicar | Indicar |
| 8 | 39111501-009 | Equipo completo fluorescente de 40W | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 9 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergencia | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
| 10 | 39121009-002 | Estabilizador de potencia | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 5 | Indicar | Indicar |
| 11 | 39111812-001 | Llave de un punto y toma de embutir | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 12 | 39111812-001 | Llave de dos punto y toma de embutir | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 13 | 26111702-003 | Pilas alcalinas AAA de 1,5 volts x paquetes de 3 | Indicar | Indicar | Unidad | paquetes de 3uds | 100 | Indicar | Indicar |
| 14 | 32141107-007 | Zócalos con porta arrancador incorporado | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 50 | Indicar | Indicar |
| 15 | 39121309-001 | Caja de llave de conexiòn | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 16 | 39121715-001 | Caño corrugado de 1/2, en rrollo x 100 metros | Indicar | Indicar | Unidad | rollo | 3 | Indicar | Indicar |
| 17 | 26121635-007 | Cable protegido de 4 mm x metro | Indicar | Indicar | mts | mts | 150 | Indicar | Indicar |
| 18 | 39121705-001 | Grampitas N° 8, cajas por 100 Udes | Indicar | Indicar | Unidad | caja | 20 | Indicar | Indicar |
| 19 | 39121602-001 | Llave interruptor termomagnética unipolar | Indicar | Indicar | Unidad | Unidac | 5 | Indicar | Indicar |
| 20 | 30181503-002 | Resistencia para ducha electricas | Indicar | Indicar | Unidad | Unidac | 11 | Indicar | Indicar |
| 21 | 39111501-006 | Arrancador universal para fluorescente | Indicar | Indicar | Unidad | Unidac | 10 | Indicar | Indicar |
| | | | | | | | | TOTAL | - |



| LOTE N° 22 | | HOSPITAL DEL EJERCITO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item (*) | Cod. Catálogo (*) | Descripción del Bien y/o Servicio (*) | Marca (**) | Procedencia (**) | Unidad de Medida (*) | Presentacion (*) | Cantidad (*) | Precio Unitario (IVA Incluido) | Precio Total (IVA Incluido) (**) |
| 1 | 39111501-002 | Arrancadores 40W de vida util para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperatura 40° a 80°c co tiempo de encendido sin parpadear de 1,7 segundos. Con calidac Isoo certificaciones similares o superiores. | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 95 | Indicar | Indicar |
| 2 | 39111501-003 | Reactancias de 40 W. Con calidad Iso o certificaciones similares o superiores. | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 95 | Indicar | Indicar |
| 3 | 39111501-002 | Arrancadores.20W de vida util para 100.000 encendidos, con amplio rango de temperatura 40° a 80°c co tiempo de encendido sin parpadear de 1,7 segundos. Con calidad Isoo certificaciones similares o superiores. | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 95 | Indicar | Indicar |
| 4 | 39111501-003 | Reactancias de 20 W. Con calidad Iso o certificaciones similares o superiores | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 95 | Indicar | Indicar |
| 5 | 39111501-007 | Pares de zocalos para fluorescentes Con calidad Iso o con certicaciones similares o superiores | Indicar | Indicar | Unidad | Caja | 30 | Indicar | Indicar |
| 6 | 39111812-001 | Llave de un punto y una toma. | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 15 | Indicar | Indicar |
| 7 | 39121602-008 | Llave unipolar y tapa | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 8 | 39111812-001 | Llave de dos puntos y una toma. | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 9 | 39121402-007 | Zapatilla toma corriente (prolongador) | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 2 | Indicar | Indicar |
| 10 | 60104912-001 | Cable 6 mm, por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre carga de 100c corto cicuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad iso o certificacione similares o superiores | Indicar | Indicar | Unidad | Rollo | 3 | Indicar | Indicar |
| 11 | 60104912-001 | Cable 4 mm, por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre carga de 100c corto cicuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad iso o certificacione similares o superiores | Indicar | Indicar | Unidad | Rollo | 1 | Indicar | Indicar |
| 12 | 60104912-001 | Cable 2 mm,por rollo de 100 mts con servicio permanente de 70° sobre cargaq de 100c corto cicuito 160° (duraracion max.5seg) con calidad iso o certificacione similares o superiores | Indicar | Indicar | Unidad | Rollo | 1 | Indicar | Indicar |
| 13 | 39121402-007 | Cable prolongador de 8mm forrado en rollo de 100 metros. | Indicar | Indicar | Unidad | rollo | 1 | Indicar | Indicar |
| 14 | 31201502-001 | Cinta aisladora grande | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 20 | Indicar | Indicar |
| 15 | 39111501-009 | Equipos completos de 40 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc. | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 16 | 39111501-009 | Equipos completos de 20 W para instalacion directa, incluye fluorescente, redactancia, zocalos, porta fluorescente, arrancador, etc. | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 17 | 30181503-001 | Ducha eléctrica, para agua fría y caliente | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 12 | Indicar | Indicar |
| 18 | 30181503-002 | Resistencia para ducha | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 12 | Indicar | Indicar |
| 19 | 39111803-001 | Porta lampara para foco rosca fina | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 15 | Indicar | Indicar |
| 20 | 39111706-001 | Equipo de luz de emergncia | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 15 | Indicar | Indicar |
| 21 | 39121715-001 | Caño corrugado 3/4 antillamas en rollo de 100mts | Indicar | Indicar | Unidad | rollo de 100mts | 1 | Indicar | Indicar |
| 22 | 39121715-001 | Caño corrugado 5/8 antillamas en rollo de 100 mts | Indicar | Indicar | Unidad | rollo de 100mts | 1 | Indicar | Indicar |
| 23 | 32121502-001 | Capacitor para ventilador de techo de 2500W | Indicar | Indicar | Unidad | unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| 24 | 40101604-005 | llave selector de velocidades para ventilador | Indicar | Indicar | Unidad | Unidad | 10 | Indicar | Indicar |
| | | | | | | | | TOTAL | - |

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 2
UOC

**RIGOBERTO ARNALDO PICAGUA ALIENDE**
**MY DCEM - Jefe UOC N° 2**