ACLARATORIA Nº 2
Concurso de Oferta Nº 07/13
Adquisición de Equipos Informáticos

Consulta

Para el ítem 2, PC de escritorio se exige: Teclado: Estándar con conector PS/2. Mouse: Óptico con conector PS/2,
Teniendo en cuenta que los grandes fabricantes de renombre Internacional manufacturan teclados y mouse de gran calidad en su gran mayoría con conectores USB, solicitamos que sean aceptados teclados y mouse con conectares PS/2 ya que esto tampoco afecta el desempeño del equipo.

Respuesta:

La entidad considera importante utilizar los puertos PS/2 para el teclado y Mouse como se indica, dejando libres los puertos USB para otros periféricos que puedan ser conectados de forma a aprovechar mejor la disponibilidad de estos puertos y no limitar las posibilidades técnicas de los equipos. Favor remitirse al PBC.

Consulta

Para el ítem 2, PC de escritorio se exige:
Accesorios
UPS: Conexiones de salida: tres salidas IEC-320, todas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones.
Solicitamos respetuosamente que sean aceptados equipos con 3 salidas, 2 de ellas con respaldo de batería y una sólo con protección contra sobretensiones para permitir una mayor participación de oferentes.

Respuesta:

Las necesidades mínimas de la Convocante son las solicitadas de forma a respaldar con protección completa a los equipos que pudiesen conectarse a los dispositivos, es decir tres salidas IEC-320, todas con respaldo de batería y protección contra sobretensiones. Por lo tanto se mantiene lo exigido en el PBC.

Consulta

Para el ítem 2, PC de escritorio se exige:
Accesorios
UPS: Posibilidad de ajuste de sensibilidad y tensión de transferencia: Baja, media, alta.
Solicitamos respetuosamente que esta exigencia sea opcional ya que sólo la marca APC posee esta característica y así permitir una mayor participación de oferentes

Respuesta:

Las necesidades mínimas de la Convocante son las solicitadas, es decir la posibilidad de ajuste de sensibilidad y tensión de transferencia, para mejor ajuste de protección a los dispositivos que podrían conectarse en algún momento: Baja, media, alta e informamos que en el mercado local existen numerosas marcas de UPS que cumple con lo exigido. Por lo tanto se mantiene lo exigido en el PBC

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES · INCOOP

Lic. Angélica Michelfelder
Jefa de la Unidad Operativa de Contrataciones