Caja de Jubilaciones
y Pensiones del Personal Municipal

COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES

Asunción 14 de Octubre 2016

ADENDA N°03

ADQUISICIÓN DE VEHICULOS ID N° 308859-

SEÑORES OFERENTES

Me dirijo a ustedes, en el marco del Concurso de Ofertas/ de referencia a fin de adendar lo siguiente.

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

Lote 1

- DICE:

Malvina León
Responsable U.O.C

Camioneta Minibus para 12 pasajeros Año:2016	Unidad	Camioneta Tipo MINIBUS H-1 TQ motor turbo diésel intercooler **1. CARATERISTICAS MECANICAS:** **2.1. Motor** 2.1.1. Tipo diesel de 4 tiempos. 2.1.2. Turbo Intercooler. 2.1.3. Combustible diesel. 2.1.4. Potencia 101 HP a 3800 rpm 2.1.5. Relación de comprensión 21:0 Diesel Turbo con Intercooler. 2.1.6. Cuatro cilindros en línea. 2.1.7. Cilindrada 2.497 cc. 2.1.8. Sistema de alimentación de Combustible: Inyección directa. **2.2. Embrague**: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (Servo Freno Asistido). **2.3. Caja de velocidades**: Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso. **2.4. Dirección**: Hidráulica. **2.5. Frenos:** Delanteros a disco ventilados de 10.8 pulgadas, freno de calibrador flotante con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros a auto ajustable de 11.6 pulgadas, freno de dos mandos de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento. **2.6. Consumo:** 10 Litros por cada 100 Km. **2. CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:** **1.1.** Distancia entre ejes: 3.200 mm **1.2.** Longitud total: 5.125 mm **1.3.** Ancho total: 1.920 mm **1.4.** Altura total: 1.925 mm **1.5.** Peso bruto total: 3.650 kg. **1.6.** Peso del vehículo en vacío: 2.650kg. **1.7.** Capacidad del tanque de combustible: 76 litros. **1.8.** Capacidad de carga: 1.000 kilos **2. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:** **2.1. Cabina:** Camioneta Tipo Minibús, metálica con amplio espacio interior para 12 (doce) pasajeros con su equipamiento de seguridad correspondiente. **2.2. Puertas:** Dispone de 2 (dos) puertas laterales (Conductor y acompañante), 2 (dos) puertas laterales corredizas (pasajeros) y una puerta trasera, con cerraduras; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios eléctricos delanteros. **2.3. Calefacción:** Esta provisto de calefactor completa, original de fábrica. **2.4. Aire Acondicionado:** Esta provisto de aire

Melvina León
Responsable U.O.C

acondicionado delantero y trasero, original de fábrica, con salida en ambos costados de cada hilera de los asientos.

2.5. Pintura: La pintura del vehículo quedará a elección de la Convocante.

2.6. Neumáticos: 215/70R 16

2.7. Asientos: Delanteros son independientes y regulables, los asientos traseros son enterizos para la parte trasera, contando con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo

3. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO

3.1. El tablero de instrumentos contara con:

3.1.1. Velocímetro en kilómetros/hora.

3.1.2. Encendido automático de luces en el tablero.

3.1.3. Totalizador de kilometraje.

3.1.4. Indicador de carga del alternador.

3.1.5. Indicador de nivel de depósito de combustible.

3.1.6. Indicador de presión de lubricación del motor.

3.1.7. Indicador de nivel de temperatura del motor.

3.1.8. Reloj indicador en horas y minutos.

3.2. Luces:

3.2.1. Alta y baja.

3.2.2. Intermitente de estacionamiento.

3.2.3. Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)

3.2.4. De freno

3.2.5. De estacionamiento.

3.2.6. De chapa

3.2.7. De marcha atrás con advertencia de retroceso.

3.3. Sistema eléctrico:

3.3.1. Alternador de 12 voltios y 120 Amper.

3.3.2. Acumulador de 12 voltios y capacidad de 75 Amper.

4. HERRAMIENTAS:

Melvina León
Responsable U.O.C

4.1. Para cambio de ruedas.

4.2. Elevador (gato) de acción hidráulica.

5. ACCESORIOS:

5.1. Dos espejos retrovisores externos de mando eléctrico y retraible.

5.2. Un espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.

5.3. Levanta vidrio de mando eléctrico.

5.4. Bloqueo Central de Puertas a distancia.

5.5. Air Bag (Conductor).

5.6. Dos viseras para sol.

5.7. Equipo eléctrico limpia parabrisas.

5.8. Surtidor de limpia parabrisas.

5.9. Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.

5.10. Bocina.

5.11. Alfombra de goma delanteras y traseras.

5.12. Una llanta con neumático de repuesto.

5.13. Extintor contra incendios.

5.14. Dos balizas portátiles.

5.15. Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos.

5.16. Plug para encendedor y cenicero oculto.

5.17. Equipo de radio AM/FM y CD con lector de mp3 con control.

5.18. Salida de Aire independientes en cada asiento.

5.19. Doble puertas corredizas.

5.20. Cierre y apertura de puertas a distancia y alarma.

5.21. Doble guantera para accesorios

5.22. Porta vasos.

Malvina León
Responsable U.O.C.

DEBE DECIR

Camioneta Minibús para 12 pasajeros COMO MINIMO Año:2016	Unidad	Camioneta Tipo MINIBUS motor turbo diésel intercooler **1-CARATERISTICAS MECANICAS:** **Motor** -Tipo diesel de 4 tiempos. - Turbo Intercooler. - Combustible diesel. - Potencia 101 HP a 3800 rpm como minimo - Relación de comprensión 21:0 Diesel Turbo con Intercooler. - Cuatro cilindros en línea. - Cilindrada 2.497 cc. Como minimo - Sistema de alimentación de Combustible: Inyección directa. **- Embrague**: Mono disco de tipo seco de accionamiento hidráulico (Servo Freno Asistido). **-Caja de velocidades**: Con trasmisión manual, de cinco velocidades de avance y una de retroceso. **- Dirección**: Hidráulica. **- Frenos:** Delanteros a disco, con Dispositivo de alarma de desgaste de placa; Traseros freno de dos mandos de Zapata-Tambor con mecanismo de freno de aparcamiento. **- Consumo:** 10 Litros por cada 100 Km. como minimo **2-CARACTERISTICAS FISICAS Y CAPACIDADES:** - Distancia entre ejes: 3.200 mm como minimo -Longitud total: 5.125 mm como minimo -Ancho total: 1.920 mm como minimo -Altura total: 1.925 mm como minimo -Peso bruto total: 3.650 kg.como minimo -Capacidad del tanque de combustible: 76 litros. Como minimo -Capacidad de carga: 1.000 kilos minimo **3-CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS:** - **Cabina:** Camioneta Tipo Minibús, metálica con amplio espacio interior como minimo para 12 (doce) pasajeros con su equipamiento de seguridad correspondiente. - **Puertas:** Dispone de 2 (dos) puertas laterales (Conductor y acompañante), 2 (dos) puertas laterales corredizas (pasajeros) y una puerta trasera, con cerraduras; las delanteras poseen cerraduras con llave para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior. Levanta vidrios delanteros.

Malvina León
Responsable U.O.C

- **Calefacción:** Con calefactor completa, original de fábrica.
- **Aire Acondicionado:** Con aire acondicionado delantero y trasero, original de fábrica, con salida en ambos costados.
- **Pintura:** La pintura del vehículo quedará a elección de la Convocante.
- **Neumáticos:** 215/70R 16 **como minimo**
- **Asientos:** Delanteros independientes y regulables, los asientos traseros enterizos para la parte trasera, con sus respectivas apoya cabezas, fijados a la estructura de los asientos. Forro de los asientos tipo vinilo

4-TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO

- El tablero de instrumentos contara con:

- Velocímetro en kilómetros/hora.

- Encendido automático de luces en el tablero.

-Totalizador de kilometraje.

-Indicador de carga del alternador.

-Indicador de nivel de depósito de combustible.

-Indicador de presión de lubricación del motor.

-Indicador de nivel de temperatura del motor.

-Reloj indicador en horas y minutos.

Luces:

-Alta y baja.

-Intermitente de estacionamiento.

-Señalización de cambio de dirección (delantera y trasera)

-De freno

-De estacionamiento.

-De chapa

-De marcha atrás con advertencia de retroceso.

-Sistema eléctrico:

-Alternador de 12 voltios y 120 Amper.

Malvina León
Responsable U.O.C

minimo

-Acumulador de 12 voltios y capacidad de 75 Amper. minimo

HERRAMIENTAS:

- Para cambio de ruedas.
- Elevador (gato) de acción hidráulica.
- **ACCESORIOS:**
- Dos espejos retrovisores externos de mando eléctrico y retraible.
- Un espejo retrovisor interno con deslumbramiento automático.
- Levanta vidrio de mando eléctrico.
- Bloqueo Central de Puertas a distancia.
- Air Bag (Conductor).
- Dos viseras para sol.
- Equipo eléctrico limpia parabrisas.
- Surtidor de limpia parabrisas.
- Tapa de depósito de combustible con cerradura o con comando desde la cabina.
- Bocina.
- Alfombra de goma delanteras y traseras.
- Una llanta con neumático de repuesto.
- Extintor contra incendios.
- Dos balizas portátiles.
- Cinto de seguridad delanteros de 3 puntos y traseros de 2 puntos.
- Plug para encendedor y cenicero oculto.

Malvina León
Responsable U.O.C

Lote 2 Dice:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Espec. Técnicas	Cant	Present.
1	**Camioneta cerrada Año: 2016**	Unidad	Camioneta año:2016 Motor: 2.500 CC, DE 8 válvulas, 4 Cilindros, (Alcohol/Nafta) Puertas: 4 (Cuatro) laterales Potencia:206 CV a 5.200 RPM (Gasolina) y Alcohol Frenos: A Disco y Sistema ABS en las cuatro ruedas. Transmisión:Mecanica de 6 velocidades Capacidad:5 (cinco) Pasajeros, Dirección:Hidráulica. Tanque de Combustible: 76 (setenta y seis) Litros Equipamientos: 02 AIR BAGS Juego de balizas, Juego de herramientas, Extintor de incendio, Rueda de auxilio, cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos. Tercera luz de freno, y desempañador trasero. Llantas de Aluminio ARO 18, Radio AM/FM, CD mp3, MY LINK USB y Bluetooh; control de velocidad crucero en el volante, 4 Parlantes, columna de dirección colapsable, volante con reglaje de altura, Aire Acondicionado, Asientos de Cuero Computadora a bordo con diferentes funciones e informaciones de uso. Levantavidrios eléctricos, espejos de ajuste eléctrico. Alarma Antirrobo con control remoto y bloqueo central de puertas con mando a distancia en la llave. Sistema de inmovilización electrónico del motor por medio de la llave. Barras de protección contra impacto en interior de las puertas. Apoya brazos delanteros con consola central, Luces de lectura individuales, Espejos en los parasoles, en ambos lados. Faros antinieblas delanteros y traseros, regulación interna de altura de luces.	1	Evento

Malvina León
Responsable U.O.C

DEBE DECIR:

Item	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Espec. Técnicas	Cant	Present.
1	**Camioneta Año: 2016**	Unidad	Camioneta año:2016 Motor: 2.500 CC, DE 8 válvulas, 4 Cilindros, (Alcohol/Nafta) Puertas: 4 (Cuatro) laterales Potencia:206 CV a 5.200 RPM (Gasolina) y Alcohol Frenos: A Disco y Sistema ABS en las cuatro ruedas. Transmisión:Mecanica de 6 velocidades Capacidad:5 (cinco) Pasajeros, Dirección:Hidráulica. Tanque de Combustible: 76 (setenta y seis) Litros Equipamientos: 02 AIR BAGS Juego de balizas, Juego de herramientas, Extintor de incendio, Rueda de auxilio, cinturón de seguridad de 3 puntos en todos los asientos. Tercera luz de freno, y desempañador trasero. Llantas de Aluminio ARO 18, Radio AM/FM, CD mp3, MY LINK USB y Bluetooh; control de velocidad crucero en el volante, 4 Parlantes, columna de dirección colapsable, volante con reglaje de altura, Aire Acondicionado, Asientos de Cuero Computadora a bordo con diferentes funciones e informaciones de uso. Levantavidrios eléctricos, espejos de ajuste eléctrico. Alarma Antirrobo con control remoto y bloqueo central de puertas con mando a distancia en la llave. Sistema de inmovilización electrónico del motor por medio de la llave. Barras de protección contra impacto en interior de las puertas. Apoya brazos delanteros con consola central, Luces de lectura individuales, Espejos en los parasoles, en ambos lados. Faros antinieblas delanteros y traseros, regulación interna de altura de luces.	1	Evento

Malvina León
Responsable U.O.C.