Saltos del Guairá, 25 de octubre de 2023.

Señor:
ABOG. JUAN AGUSTIN M. ENCINA PEREZ
DIRECTOR NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS
Presente

En representación de la Municipalidad de Salto del Guaira, me dirijo a Usted en relación al llamado **CONTRATACION DIRECTA Nº 47/2023, con ID Nº 437.365** para la **"ADQUISICION DE TRANSFORMADOR 100 KVA MEDIA TENSION",** para expresar cuanto sigue las observaciones realizadas:

OBSERVACIONES:

Tema: CARGA DE DATOS DE LLAMADOS
Sección: Datos de Licitación
Situación: Cláusulas incompletas o datos insuficientes
Descripción: Solicitamos a la convocante completar las cláusulas con los datos correspondientes al proceso
Comentario: Se verifica la existencia de discrepancia entre condiciones/requisitos establecidos en la Carta de Invitación y datos cargados en el SICP, (Ver la forma de pago). Dentro del SICP, se visualiza: Contra-entrega sin embargo dentro de la carta de invitación se visualiza: A plazo//
DESCARGO: Se realizo las modificación en el SICP y en la carta de invitación forma de pago: CONTRAENTREGA.



Señor director se solicita la publicación del llamado en referencia bajo exclusiva responsabilidad de la convocante.

Sin otro particular, le saludo atentamente. -

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ
Verónica Paola Sosa Valiente
ENCARGADA DE UOC
MUNICIPALIDAD DE SALTO DEL GUAIRÁ UNID. OPER. DE CONTRATACION