COMANDO EN JEFE DE LAS FF. AA. DE LA NACION
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES N° 1
Jefatura
*****

ADENDA N° 03
LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 06/2014
"ADQUISICIÓN DE CAMIONETAS PARA LA DIMABEL"

Modificación del Pliego de Bases y Condiciones: *Sección III. Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas.*

Se modifica las Especificaciones Técnicas de todos los bienes, quedando como sigue:

ÍTEM 01 – CAMIONETA CABINA SIMPLE

Camioneta cabina simple tipo pick up (4x4)
Motor diésel turbo intercooler 4 tiempos.
Sistema de inyección directa.
Modelo 2014 en adelante, 0 kilómetro.
Cilindrada mínima 2.450 cc y 2650cc como máxima.
Mínimo 8 válvulas.
Mínimo Torque 240Nm - 1.800 rpm
Potencia mínima de 100 HP / 3.800 rpm
Tracción 4x4 con sistema de acople electro/electrónico.
Transmisión: Caja de cambios mecánica de 5 (cinco) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso.
Chasis con frenos delanteros a discos ventilados y frenos traseros a tambor.
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos.
Suspensión trasera con eje rígido con ballestas.
5 Neumáticos radiales P245 /75 R16 máximo. 4 puestas 1 auxilio.
Peso bruto aproximado del vehículo: 3.000 Kg a 3.200 Kg.
Peso aproximado en vacío: 2.000 Kg a 2.100 Kg
Capacidad de Carga aproximado: 1.000 Kg a 1.100 Kg.
Largo Total aproximado: 5.000 mm a 5.100 mm
Ancho Total aproximado: 1.700 mm a 1.800 mm.
Alto Total aproximado: 1.800 mm a 1.900 mm.
Largo aproximado de la caja 2.264 mm
Ancho aproximado de la caja 1.520 mm
Alto aproximado de la caja 550 mm
Distancia aproximado entre ejes 3.040 mm
Despeje aproximado del suelo: 210 mm mínimo a 260 mm máximo.
Capacidad aproximada del tanque de combustible: mínimo 80 litros a 90 litros máximo.
Cantidad de ocupantes mínimo 2 personas (Incluido el conductor).
Aire Acondicionado frio/caliente, con salida independiente en la parte trasera del habitáculo.
Bloqueo central de puertas y alarma de fábrica con mando a distancia.
Levanta vidrios eléctricos
Asiento del conductor deslizable, tapizados en tela.
Dirección servo asistida con volante regulable en altura.
Faros antiniebla
Radio AM/FM con CD, Mp3, lector USB
Pisaderas delante de aluminio.
Odómetro
Filtro de aire bañado en aceite especial para caminos polvorientos.
Indicador de nivel de polución del depurador de aire.
Asientos con apoya cabeza.
Lamina anti flamas en motor
Cinturones de seguridad para cada asiento
Barras de acero en puertas laterales.
Carrocería de deformación programada.
Parabrisas laminado.
Volante colapsable.
Accesorios:
Kit de Herramientas para cambio de rueda.
Gato tipo telescópico hidráulico manija/varilla.
Extintor contra incendios.
2 (Dos) Balizas triangulares portátiles.
Garantía por 3 (tres) años o 100.000 (cien mil) Km

Seguro contra todo riesgo por un periodo de un año desde la recepción del vehículo.
Escribanía, Titularización y Chapa y Registro del Automotor a cargo de la firma adjudicada.-

ÍTEM 02 – CAMIONETA CABINA DOBLE 4X4

Camioneta doble cabina tipo pick up (4x4)
Motor diésel turbo intercooler 4 tiempos.
Sistema de inyección directa.
Modelo 2014 en adelante, 0 kilómetro.
Cilindrada mínima 2.450 cc y 2.650 cc como máximo.
Mínimo 8 válvulas.
Mínimo Torque 240Nm - 1.800 rpm
Potencia mínima de 100 HP / 3.800 rpm
Tracción 4x4 con sistema de acople electro/electrónico.
Transmisión: Caja de cambios mecánica de 5 (cinco) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso.
Chasis con frenos delanteros a discos ventilados y frenos traseros a tambor.
Suspensión delantera independiente con barra estabilizadora y amortiguadores hidráulicos.
Suspensión trasera con eje rígido con ballestas.
5 Neumáticos radiales P245 / 75 R16. 4 puestas 1 auxilio.
Peso bruto aproximado del vehículo: 3.000 Kg a 3.200 Kg.
Peso aproximado en vacío: 2.000 Kg a 2.150 Kg.
Capacidad de Carga aproximado: 1.000 Kg a 1.200 Kg.
Largo Total aproximado: 5.000 mm a 5.100 mm.
Ancho Total aproximado: 1.500 mm a 1.770 mm.
Alto Total aproximado: 1.800 mm a 1.942 mm.
Largo aproximado de la caja: 1.000 mm a 1.489 mm.
Ancho aproximado de la caja: 1.000 mm a 1.520 mm.
Alto aproximado de la caja: 500 mm a 600 mm.
Distancia aproximado entre ejes: 3.000 mm a 3.300 mm.
Despeje aproximado del suelo: 190 mm a 250 mm.
Capacidad aproximada del tanque de combustible: mínimo 80 litros a 90 litros máximo.
Cantidad de ocupantes mínimo 5 personas (Incluido el conductor).
Aire Acondicionado frio/caliente, con salida independiente en la parte trasera del habitáculo.
Bloqueo central de puertas y alarma de fábrica con mando a distancia.
Levanta vidrios eléctricos
Espejos laterales eléctricos.
Asiento del conductor deslizable, tapizados en tela.
Dirección servo asistida con volante regulable en altura.
Faros antiniebla
Radio AM/FM con CD, Mp3, lector USB y tarjeta SD
Pisaderas delante de aluminio.
Odómetro
Filtro de aire bañado en aceite especial para caminos polvorientos.
Indicador de nivel de polución del depurador de aire.
Asientos con apoya cabeza.
Lamina anti flamas en motor
Cinturones de seguridad para cada asiento
Barras de acero en puertas laterales.
Carrocería de deformación programada.
Parabrisas laminado.
Volante colapsable.
Accesorios:
Kit de Herramientas para cambio de rueda.
Gato tipo telescópico hidráulico manija/varilla.
Extintor contra incendios.
2 (Dos) Balizas triangulares portátiles.
Garantía por 3 (tres) años o 100.000 (cien mil) Km
Seguro contra todo riesgo por un periodo de un año desde la recepción del vehículo.
Escribanía, Titularización y Chapa y Registro del Automotor a cargo de la firma adjudicada.-

ÍTEM 03 – CAMIONETA CERRADA UTILITARIA (tipo SUV)

Camioneta utilitaria cerrada (tipo SUV)
Motor diésel turbo de geometría variable.
Sistema de inyección common rail.
Modelo 2014 en adelante, 0 kilómetro.
Cilindrada mínima de 2.100 cc y 2.200 cc como máximo.
Mínimo 16 válvulas.
Mínimo Torque 330/1.600/2.800

Potencia mínima de 140 HP / 3.750 rpm
Tracción 4x4 - AWD inteligente.
Transmisión: Caja de cambios mecánica de 6 velocidades (6 de avance y 1 retroceso)
Chasis con frenos delanteros a discos ventilados y frenos traseros a discos
Suspensión delantera con barra de torsión y barra estabilizadora.
Suspensión trasera con barra estabilizadora mulit-link
5 Neumáticos radiales P235 / 65 R17. 4 puestas 1 auxilio.
De 5 puertas (4 puertas y 1 baulera).
Peso bruto aproximado del vehículo: 2.000 kg a 2.600 kg.
Peso aproximado en vacío: 1.500 Kg a 1.905 Kg.
Capacidad de Carga aproximado: 500 Kg a 700 kg.
Largo Total aproximado: 4.000 mm a 4.600 mm.
Ancho Total aproximado: 1.300 mm a 1.900 mm.
Alto Total aproximado: 1.500 mm a 1.900 mm.
Distancia aproximado entre ejes: 2.500 mm a 2.700 mm.
Despeje aproximado del suelo: 150 mm a 200 mm.
Capacidad aproximada del tanque de combustible 70 Lts
Cantidad de ocupantes mínimo 7 personas (Incluido el conductor).
Aire Acondicionado con climatizador.
Ventilación frontal con ocho velocidades
Ventilación en segunda y tercera fila.
Bloqueo central de puertas y alarma de fábrica con mando a distancia.
Levanta vidrios eléctricos
Espejos retrovisores eléctricos.
Espejos retrovisores rebatibles eléctricos.
Asientos de cuero.
Dirección servo asistida con volante regulable en altura y profundidad.
Faros antiniebla
Radio AM/FM con CD, Mp3, lector USB, iPod y Bluetooh.
Control de radio en el volante, con bluetooh.
Control de velocidad crucero.
Odómetro
Sistema star/stop
Sistema de monitoreo de presión de neumáticos.
Consola con mini refrigerador. (opcional)
Sistema de frenos ABS con control de estabilidad ESP- con opción on/off.
Doble airbag (Conductor y copiloto).
Airbag de cortina y lateral
Carrocería con deformación programada.
Sensor de lluvia & luz.
Sensores de retroceso.
Cinturones de seguridad de 3 puntos para todos los asientos.
Barras de acero en puertas laterales.
Parabrisas laminado.
Volante colapsable.
Accesorios:
Kit de Herramientas para cambio de rueda.
Gato tipo telescópico hidráulico manija/varilla.
Extintor contra incendios.
2 (Dos) Balizas triangulares portátiles.
Garantía por 3 (tres) años o 100.000 (cien mil) Km
Seguro contra todo riesgo por un periodo de un año desde la recepción del vehículo.
Escribanía, Titularización y Chapa y Registro del Automotor a cargo de la firma adjudicada.-

ÍTEM 04 – CAMIONETA CERRADA RURAL

Camioneta cerrada rural
Motor diésel turbo intercooler 4 tiempos.
Sistema de inyección common rail.
Modelo 2014 en adelante, 0 kilómetro.
Cilindrada mínima de 2.100 cc y 2.200 cc como máxima.
Mínimo de 16 Válvulas
Mínimo Torque 270 NM / 1.600 - 2.800 rpm
Potencia mínima de 120 HP / 4.000 rpm
Tracción 4x4 con sistema de acople electro/electrónico.
Transmisión: Caja de cambios mecánica de 5 (cinco) velocidades de avance y 1 (una) de retroceso.
Suspensión delantera 4x4 independiente con barra de torsión.
Suspensión trasera multilink con 5 puntos de anclaje y resorte helocoidal.
Sistema de frenos delanteros ventilados y frenos traseros a tambor (frenos ABS).

5 Neumáticos radiales 235 / 70 R16. 4 puestas 1 auxilio.
Peso bruto aproximado del vehículo: 2.000 kg a 2.700 kg.
Peso aproximado en vacío: 1.500 Kg a 2.500 kg.
Capacidad de carga aproximada: 500 Kg a 600 kg.
Largo Total aproximado: 4.000 mm a 4.800 mm.
Ancho Total aproximado: 1.000 mm a 1.900 mm.
Alto Total aproximado: 1.000 mm a 2.000 mm.
Distancia aproximada entre ejes: 2.000 mm a 2.800 mm.
Distancia aproximada entre ruedas: 1.000 mm a 1.450 mm.
Despeje aproximado del suelo: 160 mm a 180 mm.
Capacidad aproximada del tanque de combustible: mínimo 50 litros a 80 litros.
Cantidad de ocupantes mínimo 7 personas (Incluido el conductor).
Asientos deslizables en la fila del medio.
Posa brazo central en la segunda fila de asientos, individuales en la primera.
Asientos tapizados en cuero y tela.
Angulo del volante regulable.
Aire acondicionado de 4 velocidades, con salidas delanteras y traseras.
Con cargador para celulares
Faros antiniebla delanteros.
Aro llave de contacto iluminado.
Posa pies laterales.
Levanta vidrios eléctricos
Equipo de audio con CD, MP3 y USB.
Llantas de aleación ligera (Opcional).
Columna de dirección colapsable.
Cabina con deformación programada.
Tapizado ignifugo
Accesorios:
Kit de Herramientas para cambio de rueda.
Gato tipo telescópico hidráulico manija/varilla.
Extintor contra incendios.
2 (Dos) Balizas triangulares portátiles.
Garantía por 3 (tres) años o 100.000 (cien mil) Km
Seguro contra todo riesgo por un período de un año desde la recepción del vehículo.
Escribanía, Titularización y Chapa y Registro del Automotor a cargo de la firma adjudicada.-

Se modifica la fecha de Consultas, entrega de Ofertas y Apertura quedando como sigue:

Fecha de Consultas: 09/09/14 hasta las 09:30 horas.

Fecha de Entrega de la Oferta: 16/09/14 hasta las 09:30 horas.

Fecha de Apertura de la Oferta: 16/09/14 a las 09:45 horas.

CENTRO FINANCIERO N° 1 "COMANDO EN JEFATURA" DEPARTAMENTO DE CONTRATACIONES

TELLY ELENO VEGA NUÑEZ
Cap AVIA Adc Dpto. LOG N° 1 CMDO. EN JEFE