INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND
INC
VALLEMI - PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/18
"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y COMPONENTES ELÉCTRICOS PARA LA BOMBA FLUX DE VILLETA"

ADENDA N° 1

POR LA PRESENTE COMUNICAMOS A TODOS LOS OFERENTES LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/18.

1) EN LA SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL), QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN I. DATOS DE LA LICITACIÓN (DDL)

Los numerales a que se hace referencia en la presente Sección, corresponden a las Instrucciones a los Oferentes (IAO), que se encuentran publicadas en el portal de Contrataciones Públicas, y forman parte de los Documentos de la presente Licitación.

Cláusula en las IAO	A. DISPOSICIONES GENERALES
IAO 10	La Convocante aceptará catálogos, anexos técnicos, folletos y otros textos complementarios en idioma diferente al castellano: *NO APLICA* En forma solo enunciativa y no limitativa, se podrán presentar los siguientes documentos en el idioma de origen del documento: *NO APLICA*
IAO 13	Se considerarán ofertas alternativas *NO APLICA*
IAO 14.4	La edición de Incoterms es *NO*
IAO 17.3	El período de tiempo estimado de funcionamiento de los Bienes (para efectos de repuestos) es: *NO APLICA*
IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de *60 días* contado a partir de la fecha de apertura de ofertas.
IAO 20.2 (f)	El periodo de validez de la garantía de mantenimiento de ofertas será de (90) noventa días a partir de la hora y fecha de apertura del sobre oferta. En caso que la fecha de apertura del llamado de referencia sea prorrogada, el oferente deberá actualizar la validez de la Garantía a la fecha de la nueva apertura.-
IAO 21.1	Además del original, el oferente deberá presentar 1 copia.
IAO 22.1	Las ofertas serán presentadas por el Sistema de: Un solo sobre.
IAO 33.2	Se solicitará Muestras *NO APLICA*
IAO 42.1	La adjudicación se dará a conocer por notas a todos los oferentes dentro de los (5) cinco días posteriores a la fecha de la resolución de la adjudicación emitida por la máxima autoridad de la CONVOCANTE. "Dicho procedimiento sustituirá a la notificación personal".

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND INC VILLETA PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

2) EN LA SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS, EL PUNTO 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, QUEDA REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

No. De Artículo	Nombre de los Bienes o Servicios	Especificaciones Técnicas y Normas
PM Nº 5162/17 –COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DE VILLETA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		
1	Goma de la Válvula de entrada de material de la Bomba Flux	Goma de la Válvula de entrada de material de la bomba Flux
2	Anillo rascador de la goma de la Bomba Flux	Anillo rascador de la goma de la Bomba Flux
3	Retén de Goma de Válvula de apertura y cierre de la Bomba Flux	Retén de Goma de Válvula de apertura y cierre de la Bomba Flux
4	Cordón de Goma	Cordón de Goma de 5 mm para uso en la válvula de transporte de la Bomba Flux
5	Válvula de cierre de goma para la tolva alimentación Embolsadora Flux	Válvula de cierre de goma para la tolva alimentación Embolsadora Flux
6	Goma rascador de cilindro de la Válvula de despresurización Bomba Flux	Goma rascador de cilindro de la Válvula de despresurización Bomba Flux
7	Asiento de goma cuadrada de la válvula de fondo de los silos de cemento	Asiento de goma cuadrada de la válvula de fondo de los silos de cemento
8	Retén Rascador Válvula de Transporte Bomba Flux	Retén Rascador Válvula de Transporte Bomba Flux
9	Aro de junta de goma. Fluidificación de pico de maquina embolsadora Flux	Aro de junta de goma. Fluidificación de pico de maquina embolsadora Flux
Obs.: Todas las piezas se harán según muestra, dada por técnicos de la INC. Cada pieza antes de entregarse deberá ser evaluada y aprobada por técnicos de la planta fabril del CIP – Villeta. Se solicita Garantía de Funcionamiento por marcha continua de 24 horas y producción del molino a 103 ton/h.- Los bienes serán entregados en el Complejo Industrial Portuario de Villeta de lunes a viernes de 07:00 a 11:00 hs. y de 12:30 a 14 Hs. Los potenciales oferentes deberán visitar la Planta Fabril (CIP Villeta), de lunes a viernes, de 07 a 12 horas y el Departamento de Mantenimiento les proveerá la muestra. Los funcionarios encargados son: Ingeniero Humberto Quiñónez e Ingeniero Miguel Rolón. Las visitas podrán realizarse hasta 24 horas antes del tope de consultas.		
PM Nº 5163/17 –COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DE VILLETA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		
10	Interruptor de nivel Nivopilot Tipo FTM50	Interruptor de nivel Nivopilot Tipo FTM50 Salida Electrónica tipo FMT 54 relay DPDT. 19-.253VAC/55VDC Temperatura de Tolerancia 150 °C/300 °F
11	Transmisores de presión HUBA 520	Transmisores de presión HUBA 520 Rango 0 a 10 Bar. Señal de salida 4 a 20 mA. Alimentación 7 a 33 Vcc.
12	Controlador Universal Tipo N1100 para Trasmisor de Presión HUBA 520	Controlador Universal Tipo N1100 para Trasmisor de Presión HUBA 520 Alimentación 220 Volt Entrada 4 a 20 mA Salida relés SPST 1,5A/240 Vca y 4 a 20 mA.
13	Sensor de proximidad	Sensor de proximidad Alimentación 10 a 30 Volt Alcance de detección SN 15 mm

P/A 379

Lic. Roque A. Noguera C.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

¡Construyamos Futuro con Calidad!

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

		Salida de aviso PNP Función de Salida NO 200 mA
14	Electroválvula tipo 5/2 monoestable (6211)	Electroválvula tipo 5/2 monoestable (6211) Alimentación 220 Volt Rango 0 a 10 Bar Conexión de ¼
15	Electroválvula tipo 3/2 (9964)	Electroválvula tipo 3/2 (9964) Alimentación 220 Volt Rango 0 a 10 Bar Conexión de ¼
16	Bobina (4540) MSFW – 230 AC	Bobina (4540) MSFW – 230 AC
17	Silenciador U - ¼ B.	Silenciador U - ¼ B.
18	Manómetros ½ BSP	Manómetros ½ BSP Rango 0 a 150 PSI/10 BAR. Diámetro 4" (304SS) salida posterior De acero Inoxidable con glicerina
19	Racor rápido roscado	Racor rápido roscado en (L) RQSL ¼ 8 para manguera de 8 mm Rosca ¼
20	Racor rápido roscado	Racor rápido roscado RQS ¼ 8 QS – ¼ - 8 Conector recto roscado. Rosca ¼ para manguera de 8 mm
21	Racor rápido en (T) QST-8	Racor rápido en (T) QST-8
22	Racor rápido en (Y) RQS Y8	Racor rápido en (Y) RQSY8
23	Racor rápido QS - 8	Racor rápido QS – 8
24	Racor rápido 8	Racor rápido 8
PM Nº 5171/17 –COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DE VILLETA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		
25	Trinquete (completo) para mecanismo de cierre	Trinquete (completo) para mecanismo de cierre. N° 3.043493 UNI
26	Brazo de cierre (completo)	Brazo de cierre (completo) N° 2.074503 UNI-1
27	Consola para tope (completo)	Consola para tope (completo) N° 3.043474 UNI
28	Barra de Cierre	Barra de Cierre N° 2.052226 UNI
29	Brazo para tirante completo	Brazo para tirante completo N° 925238 UNI-1
30	Caja de Soporte porta sacos (completo)	Caja de Soporte porta sacos (completo) N° 2.074501 UNI
31	Tornillo de T para porta sacos	Tornillo de T para porta sacos N° 4032322 UNI
32	Gancho de cierre	Gancho de cierre N° 4.032323
33	Boca de Salida	Boca de Salida N° 2.074500
34	Tope de Aluminio	Tope de Aluminio N° 4.013146
35	Guía para resorte de comprensión	Guía para resorte de comprensión. N° 4.016435 UNI
36	Resorte de Compresión	Resorte de Compresión 16 x 1,6 x 502 N° 7.000136
37	Placa de distribución de bronce	Placa de distribución de bronce N° 778492
38	Aro de junta de goma	Aro de junta de goma N° 925275
39	Roldana de Guía (completo)	Roldana de Guía (completo) N° 4.016493 UNI
40	Portasaco	Portasaco N° 4.048201 UNI
PM Nº 5176/17 –COMPLEJO INDUSTRIAL PORTUARIO DE VILLETA - DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO		
41	Válvula de seguridad	Válvula de seguridad N° 546345/65/100
42	Válvula de retención	Válvula de retención N° 526530/150
43	Válvula de chapaleta	Válvula de chapaleta N° 225221/150
44	Válvula de entrada	Válvula de entrada de ø 350 mm N° 5.917852 (completo)
45	Vástago de embolo	Vástago de embolo N° 3.043494 UNI

P/s. 3

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
CEMENTO PORTLAND
INC
VALLEMI - PARAGUAY
¡Construyamos Futuro con Calidad!

Av. Fernando de la Mora esq. Tte. Alcorta Asunción
Teléfonos (59521) 557408 interno 2277
E-mail: licitaciones@inc.gov.py

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

46	Brida de Apoyo	Brida de Apoyo N° 2.052246
47	Asiento de Válvula, goma de silicona	Asiento de Válvula, goma de silicona N° 3.059446
48	Cono de válvula	Cono de válvula N° 3.054306
49	Válvula de purga de aire	Válvula de purga de aire N° 990698 UNI (completo)
50	Vástago	Vástago N° 710232 UNI
51	Cono de válvula de acero especial plateado a cromo duro	Cono de válvula de acero especial plateado a cromo duro N° 710233
52	Asiento de válvula de caucho	Asiento de válvula de caucho N° 762027

Abog. César Diesel Marín
Gerente Unidad Operativa de Contratación

Lic. Roque A. Noguera O.
Jefe Dpto. Licitaciones y Compras Menores
I.N.C.