ACLARACIÓN 01
ID Nº: 332242

En referencia a la **LCO Nº 03/2017 – "SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE LA STP" - ID Nº 332242,** se emite esta Aclaración 01, por la cual se hacen algunas aclaraciones:

CONSULTA 1

En cuanto a los montos referenciales que figuran en el Portal, podemos ver que los mismos están por debajo del costo real del servicio.
Para el edificio ubicado en Oleary Nº 657 el Referencial Mensual asciende a Gs. 3.838.872 sin embargo al hacer el costo para este ítem obtenemos lo siguiente: El PBC solicita 2 personales de 8 horas lo que da el siguiente costo solo en Mano de Obra: 2.041.123 x 2 = 4.82.246 a esto se deben agregar los costos de cargas sociales, uniformes, impuestos, utilidades, etc. Resumiendo solo el costo de Mano de Obra ya supera el referencial. Lo mismo ocurre con el ítem del Edificio Estrella Nº 505.
Consultamos: cuál será el mecanismo para la adjudicación de este llamado considerando que los precios referenciales se encuentran muy por debajo de los costos reales según lo solicitado en las especificaciones técnicas y atendiendo a que este llamado ya fue declarado desierto porque los precios ofertados superaron el presupuesto.

RESPUESTA 1

Remitirse a la Adenda 1

Lic. Rocío Acosta
Directora General DGC/STP

Asunción, 21 de julio de 2017