MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación S2

Asunción, 29 de octubre del 2014.-

Addenda N° 01/14

La Dirección Sub U.O.C. S2, dependiente de la Dirección General Operativa de Contrataciones, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, comunica por este medio, que en el marco de la : **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTA Nº 05/2014 - ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS – S2 –ID:** ***276.898***

Se Modifican los siguientes puntos del Pliego de Base y Condición.

DONDE DICE:

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Lic. María del Mar Gómez - Directora SUB UOC S2 Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono Fax : 021- 201-672 Dirección de correo electrónico: subuocs2@outlook.es La fecha y hora límites para realizar consultas es: 29 de octubre de 2014, hasta las 13:00 hs. OBS: No serán respondidas consultas realizadas fuera del plazo establecido.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección SUB UOC S2 Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Ciudad: Asunción.- La fecha límite para presentar las ofertas es: 06 de noviembre de 2014 Hora: 10:20 hs.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: M.S.P. Y B.S. – Sub UOC S2 - Departamento de Licitaciones Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Teléf.: 201-672 Ciudad: Asunción Fecha: 06 de noviembre de 2014 Hora: 10:30 hs.

DEBE DECIR:

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación S2

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para aclaraciones de las ofertas, solamente, la dirección de la Convocante es: Atención: Lic. María del Mar Gómez - Directora SUB UOC S2 Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Ciudad: Asunción, Paraguay Teléfono Fax : 021- 201-672 Dirección de correo electrónico: subuocs2@outlook.es La fecha y hora límites para realizar consultas es: 10 de noviembre de 2014, hasta las 13:00 hs. OBS: No serán respondidas consultas realizadas fuera del plazo establecido.
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	Para propósitos de la presentación de las ofertas, la dirección de la Convocante es: Atención: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Dirección SUB UOC S2 Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Ciudad: Asunción.- La fecha límite para presentar las ofertas es: 18 de noviembre de 2014 Hora: 10:20 hs.
IAO 26.1	La apertura de las ofertas tendrá lugar en: M.S.P. Y B.S. – Sub UOC S2 - Departamento de Licitaciones Dirección: Avda. Silvio Pettirossi esq. Brasil Teléf.: 201-672 Ciudad: Asunción Fecha: 18 de noviembre de 2014 Hora:10:30 hs.

DONDE DICE:

Sección III. Suministros Requeridos:

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Potencia de 12.000 BTU, compresor rotativo, El mando de los equipos se hará mediante controles remoto incluido, pantalla LCD, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruído del sistema de funcionamiento : silencioso. Certificado de Calidad de la serie ISO 9000 u otra Norma de Calidad, Tensión de 220 voltios. Tipo de filtro: El filtro del evaporador será de fácil remoción y del tipo lavable. Cañerías de drenaje: Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable. (A conectar a las cañerías de drenaje existentes). INCLUIR: Kit de instalación, soporte metálico y rejas para condensadores, mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para la instalación y puesto en funcionamiento. No se aceptaran unidades condensadoras y evaporadoras de marcas diferentes..	UNIDAD	UNIDAD	33
2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Potencia de 24.000 BTU, compresor rotativo, El mando de los equipos se hará mediante controles remoto incluido, pantalla LCD, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruído del sistema de funcionamiento : silencioso.	UNIDAD	UNIDAD	25

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación S2

			Certificado de Calidad de la serie ISO 9000 u otra Norma de Calidad, Tensión de 220 voltios. Tipo de filtro: El filtro del evaporador será de fácil remoción y del tipo lavable. Cañerías de drenaje: Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable. (A conectar a las cañerías de drenaje existentes). INCLUIR: Kit de instalación, soporte metálico y rejas para condensadores, mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para la instalación y puesto en funcionamiento. No se aceptaran unidades condensadoras y evaporadoras de marcas diferentes.			
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 36000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	21
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, IT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	54
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 60000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	6
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 48000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE.	UNIDAD	UNIDAD	1
7	40101701-001	Aire Acondicionado	Tipo de Ventana de 12000 BTU, frio/ calor, filtro aire lavable. Garantia de 1 año como minimo	UNIDAD	UNIDAD	4
8	40101701-001	Aire Acondicionado	Tipo de Ventana de 18000 BTU, frio/ calor, filtro aire lavable. Garantia de 1 año como minimo	UNIDAD	UNIDAD	3
9	40101701-989	Aire acondicionado portatil	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR PORTATIL NO MENOR A 12000 BTU, debe incluir una caja de madera o similar a la medida del aire, para el traslado en la clinica mòvil.	UNIDAD	UNIDAD	5

DEBE DECIR:

Item	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD
1	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Potencia de 12.000 BTU, compresor rotativo, El mando de los equipos se hará mediante controles remoto incluido, pantalla LCD, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruído del sistema de funcionamiento : silencioso. Certificado de Calidad de la serie ISO 9000 u otra Norma de Calidad, Tensión de 220 voltios. Tipo de filtro: El filtro del evaporador será de fácil remoción y del tipo lavable. Cañerías de drenaje: Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable. (A conectar a las cañerías de drenaje existentes). INCLUIR: Kit de instalación, soporte metálico y rejas para condensadores, mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para la instalación y puesto en funcionamiento. No se aceptaran unidades condensadoras y evaporadoras de marcas diferentes. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	33

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación S2

2	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	Potencia de 24.000 BTU, compresor rotativo, El mando de los equipos se hará mediante controles remoto incluido, pantalla LCD, Tipo de Climatización: Frío-Calor, Tipo de gas: ecológico, Ruído del sistema de funcionamiento : silencioso. Certificado de Calidad de la serie ISO 9000 u otra Norma de Calidad, Tensión de 220 voltios. Tipo de filtro: El filtro del evaporador será de fácil remoción y del tipo lavable. Cañerías de drenaje: Las cañerías para la conducción del agua de condensación serán de PVC soldable. (A conectar a las cañerías de drenaje existentes). INCLUIR: Kit de instalación, soporte metálico y rejas para condensadores, mano de obra, instalación eléctrica y todos los materiales necesarios para la instalación y puesto en funcionamiento. No se aceptaran unidades condensadoras y evaporadoras de marcas diferentes. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	25
3	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 36000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	21
4	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 18000 BTU DE CAPACIDAD, IT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	54
5	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 60000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	6
6	40101701-002	Acondicionador de aire tipo split	ACONDICIONADOR DE AIRE, SPLIT DE 48000 BTU DE CAPACIDAD, KIT DE INSTALACION INCLUIDO, FRIO/CALOR. SENSOR DE TEMPERATURA.DISPLAY LCD. CONTROL REMOTO. DOBLE TEMPORIZADOR. PROGRAMABLE. ENFRIAMIENTO DE ALTO PODER. ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 220 VOLT DE FABRICA, CONTROL AUTOMÁTICO DE VENTILACIÓN. MOTOCOMPRESOR ROTATIVO.ENCENDIDO Y APAGADO AUTOMATICO.SÚPER SILENCIOSO (QUE INCLUYA INSTALACION). CERTIFICADO DE NORMAS DE CALIDAD ISO9001 O EQUIVALENTE. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	1
7	40101701-001	Aire Acondicionado	Tipo de Ventana de 12000 BTU, frio/ calor, filtro aire lavable. Garantia de 1 año como minimo	UNIDAD	UNIDAD	4
8	40101701-001	Aire Acondicionado	Tipo de Ventana de 18000 BTU, frio/ calor, filtro aire lavable. Garantia de 1 año como minimo.	UNIDAD	UNIDAD	3
9	40101701-989	Aire acondicionado portatil	AIRE ACONDICIONADO FRIO/CALOR PORTATIL NO MENOR A 12000 BTU, debe incluir una caja de madera o similar a la medida del aire, para el traslado en la clinica mòvil. Garantía de 1 año como mínimo.	UNIDAD	UNIDAD	5

DONDE DICE:

IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de **150 (ciento cincuenta) días,** contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Dirección General Operativa de Contrataciones
Dirección Sub Unidad Operativa de Contratación S2

DEBE DECIR:

IAO 19.1	El plazo de validez de la oferta será de **90 (noventa) días,** contados a partir de la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas.

Abog. María Belén Alé, jefa.
Dpto. Licitaciones.
Dirección Sub U.O.C. S2 – D.G.O.C.