GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

ADDENDA N° 2

LLAMADO MOPC N° 101/2015 LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE INFORMATICOS PARA LA DIRECCION DE PATRULLA CAMINERA CON ID N° 284949.

Asunción, 29 de agosto de 2015.-

SECCION III.

SUMINISTROS REQUERIDOS – ESPECIFICACIONES TECNICAS

En el ítem 1 – SERVIDOR

1.9 – Almacenamiento

DONDE DICE:

1.9.1 – 6 (seis) discos internos de al menos 1 TB SAS-3 cada uno con 10K de RPM como mínimo.

DEBE DECIR:

1.9.1 – 6 (seis) discos internos de al menos 1 (un) TB SAS cada uno con 10K de RPM como mínimo.

1.12 – Periféricos

DONDE DICE:

1.12.1 – 4 (ocho) puertos USB como mínimo de 2.0 o superior.

DEBE DECIR:

1.12.1 – 4 (cuatro) puertos USB 2.0 como mínimo o superior.

En el ítem 2 – COMPUTADORA DE ESCRITORIO:

2.5 – Procesador

DONDE DICE:

2.5.3 – Velocidad del clock o equivalente de 3.2 Ghz o superior.

DEBE DECIR:

2.5.3 – Velocidad del clock o equivalente de 3.1 Ghz o superior.

Lic. LILIAN CAÑETE
Director
Unidad Operativa de Contratación

2.9 – Almacenamiento

DONDE DICE:

2.9.3 - 1 (una) unidad de DVD +/-RW SATA interno de 16X.

DEBE DECIR:

2.9.3 – 1 (una) unidad de DVD +/-RW SATA interno de velocidad 16X para reproducción como mínimo y de velocidad 8X para grabación o superior.

2.10 – Ranuras de expansión, donde dice:

DONDE DICE:

2.10.1 – 3 (tres) ranuras PCIe como mínimo.
2.10.2 – 1 (una) ranura PCI como mínimo.

DEBE DECIR:

2.10.1 – 3 (tres) ranuras PCIe como mínimo.
2.10.2 – 1 (una) ranura PCI como mínimo y es opcional, solamente si posee la placa base.

2.13 – Accesorios

DONDE DICE:

2.13.1 – Teclado en Español con conexión USB.
2.13.2 – Mouse óptico con scroll y conexión USB.
2.13.4 – Parlantes externos con alimentación USB y plug chico de audio.

DEBE DECIR:

2.13.1 – Teclado en Español con conexión USB o PS2.
2.13.2 – Mouse óptico con scroll y conexión USB o PS2.
2.13.4 – Parlantes externos con conexión 1 (un) (plug) USB para alimentación eléctrica y 1 (un) (plug) de conexión chico (tipo bananita) para conexión a salida de audio del computador.

En el ítem 3 – NOTEBOOK

3.7 – Comunicación

DONDE DICE:

3.7.3 – Wireless 802.11 a/b/g/n.

Lic. LILIAN CAÑETE
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones

DEBE DECIR:

3.7.3 – Wireless 802.11 a/b/g/n ó wireless 802.11 ac.

3.9 – Periféricos

DONDE DICE:
3.9.1 – 4 (cuatro) puertos USB como mínimo de 3.0 y 2 (dos) puertos USB como mínimo de 2.0.
3.9.2 – 1 (un) puerto HDMI como mínimo.
3.9.3 – Audio incorporado (por o menos con una salida y entrada para micrófono).

DEBE DECIR:
3.9.1 – 2 (dos) puertos USB 3.0 como mínimo y 1 (un) puerto USB 2.0 como mínimo.
3.9.2 – 1 (un) puerto HDMI como mínimo ó 1 (un) puerto Displayport como mínimo.
3.9.3 – Audio, altavoces estéreo y micrófono incorporados con botones para volumen y por lo menos que permita una salida para audio y una entrada para micrófono independiente o combinado estéreo para conectores chicos.

3.12 – Monitor (Pantalla de la Notebook)

DONDE DICE:
3.12.2 – De 14" a 15" (pulgadas).

DEBE DECIR:
3.12.2 – De 14" a 15,6" (pulgadas).

En el ítem 4 – IMPRESORA LÁSER MONOCROMÁTICA

4.5 – Velocidad de Impresión

DONDE DICE:

4.5.1 – 53 (cincuenta y tres) ppm o superior.

DEBE DECIR:

4.5.1 – 50 (cincuenta) ppm o superior.

4.6 – Ciclo Mensual

DONDE DICE:

4.6.1 – 275.000 (doscientas setenta y cinco mil) páginas/mes o superior.

DEBE DECIR:

4.6.1 – 200.000 (doscientas mil) páginas/mes o superior.

Lic. LILIAN CAÑETE
Dirección
Unidad Operativa de Contrataciones

4.9 – Capacidad de Bandeja de Entrada Standard

DONDE DICE:

4.9.1 – 650 (seiscientas cincuenta) hojas distribuidas en 2 (dos) Bandejas.

DEBE DECIR:

4.9.1 – 620 (Seiscientas veinte) hojas distribuidas en 2 (dos) Bandejas.

4.15 – Tóner de reposición

DONDE DICE:

4.15.2 – Rendimiento para 35.000 (treinta y cinco mil) páginas como mínimo.

DEBE DECIR:

4.15.2 – Rendimiento para 30.000 (treinta mil) páginas como mínimo.

En el ítem 6 – UPS

6.12 – Tomas de Salida

DONDE DICE:

6.12.1 – 4 (cuatro) del tipo IEC 320 C13 o NEMA protección con batería.

DEBE DECIR:

6.12.1 – 3 (tres) del tipo IEC 320 C13 o NEMA protección con batería.

Se agrega en el sub ítem 6.12 – Tomas de salida:

6.12.3 – Se aceptarán entradas/salidas por bornera (L,N,T).

En la Sección de Documentaciones

Se agrega en el Ítem de Certificados:

9 - Certificados de la Empresa Microsoft para su Sistema Operativo Windows de que los equipos son 100% compatibles con el equipo ofertado para los ítems 2 y 3.

Lic. LILIAN CANETTE
Directora
Unidad Operativa de Contrataciones