Ministerio Público
República del Paraguay
Unidad Operativa de Contratación
"Bicentenario de la Independencia Nacional 1811-2011"

ACLARACIÓN Nº 1

ID: 206714

"Contratación de Servicios para Extensión de Fibra Multimodo"

En respuestas a Las consultas realizadas referente al Llamado "Contratación de Servicios para Extensión de Fibra Multimodo" ID del Portal Nº 206.714, detallamos a continuación:

Consulta 1: En la Planilla de Precios del Anexo 2, se indica que las condiciones generales de los servicios están sujetas a relevamiento in situ a ser coordinado con la Dirección de Informática. En ese sentido, solicitamos la realización de una visita técnica a los sitios afectados al proyecto, con el acompañamiento de funcionarios de la institución con conocimiento del alcance de los servicios requeridos. Favor confirmar fecha y horario para el relevamiento mencionado.

RESPUESTA: Se podrá realizar la visita técnica el martes 25 de Enero de 2011 a las 10:00hs. Esto correspondería a la segunda visita por parte de técnicos de la empresa; la primera se realizó en fecha 04 de noviembre de 2010 a las 10:00 hs.

Consulta 2: En vista a que una vez realizado el relevamiento técnico podrán surgir algunos puntos a ser aclarados convenientemente y que deberán ser establecidos mediante comunicaciones suplementarias por parte de la convocante, solicitamos una extensión en el plazo de consultas por lo menos hasta 10(diez) días posteriores a la fecha fijada para la visita técnica

RESPUESTA: Se amplia la fecha de apertura, según Addenda Nº 1, por lo tanto cuentan con el tiempo suficiente para cualquier consulta.

Consulta 3: En el Anexo 3, se establece en 10 (diez) días el plazo de entrega de los bienes o realización de los servicios. Al respecto, considerando que el plazo para la importación del cable de fibra óptica multimodo y accesorios de conectividad normalmente es de 30 a 45 días, respetuosamente solicitamos la extensión del plazo de entrega a al menos 45 días.

RESPUESTA: Estos trabajos obedecen a requerimientos de normativas de la RMSP que deben ser realizados en la brevedad por lo que la extensión del plazo no es factible.

Consulta 4: Favor confirmar que no es requerida la provisión de conversores de medios Ethernet a Fibra Óptica (transceivers) para la conexión de los equipos activos en los extremos del enlace de fibra óptica.

RESPUESTA: No es requerida la provisión de estos dispositivos.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público

Consulta 5: Con referencia al diagrama "Disposición Física Recomendada" del Anexo 3, favor confirmar que en el sitio Ministerio Publico-Sede Central son existentes el Rack y el DIO donde será terminado el cable de fibra óptica, en cuyo caso no es requerido el suministro del Rack y DIO para este lugar.

RESPUESTA: Contamos con el equipamiento necesario (Rack/DIO).

Consulta 6: Acerca de lo indicado en la Planilla de Precios del Anexo 2, y en el diagrama "Disposición Física Recomendada" del Anexo 3, favor confirmar que cantidad de patch cords SC/SC MM duplex de 3m, es requerida?

RESPUESTA: Tal como lo expresan las especificaciones: Pach Cord SC/SC MM Duplex de 3m: 1 Unid.

Consulta 7: Con respecto a lo establecido en la Planilla de Precios del Anexo 2, y en el diagrama "Disposición Física Recomendada" del anexo 3, favor confirmar que son requeridos 3(tres) adaptadores SC/SC y 3(tres) pigtails SC MM duplex necesarios para la conectorización de los 6(seis) pelos del cable multimodo terminado el sitio Ministerio Publico-Sede Central.

RESPUESTA: Tal como lo expresan las especificaciones; Adaptadores SC/SC Duplex: 2 Unid. y Pigtail SC MM Duplex de 1m: 2 Unid.

Consulta 8: Consultamos si sería aceptable para la convocante que se puedan presentar catálogos y/o folletos técnicos en idioma distinto al español, teniendo en consideración que los catálogos de fabricantes de origen extranjero generalmente se encuentran elaborados en su idioma de origen o en su defecto en idioma ingles.

RESPUESTA: Deben estar acordes a los requerimientos de la DNCP.

Consulta 9: Tendría a bien la convocante determinar las cantidades de los servicios y las provisiones correspondientes a la planilla de precios del anexo 2.
Solicitamos en ese sentido la emisión de una addenda al Pliego de Bases y Condiciones determinando el nuevo Formato de la planilla de precios para el presente llamado.

RESPUESTA: La cantidad del servicio corresponde a 1 (un) evento y la provisión de los materiales necesarios para el servicio depende de cada oferente, para ello se realiza la visita técnica .

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Lic. Alicia Franco Falcón
Responsable U.O.C.
Ministerio Público