CONTRATACIÓN DIRECTA N° 1/2022 – CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TASACIÓN DE INMUEBLES - ID N° 403402

ANEXO N° 1 - INVENTARIO DE MAQUINAS Y EQUIPOS DEL COMPLEJO BCP				
ÍTEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD**	**UBICACIÓN**	**AÑO DE ADQUISICIÓN / INSTALACIÓN**
1	ASCENSORES Y ELEVADORES			
1.1	Ascensores de Servicio, Fabricante "SCHINDLER", Capacidad 910 kg., 13 personas 11 paradas, cabina 1.500 x 1.500 mm metálica pintada, recorrido 41,87 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 15 kW.	3	EDIFICIO BANCO	1984
1.2	Ascensores de Funcionarios, Fabricante "SCHINDLER", Capacidad 910 kg., 13 personas, 10 paradas, cabina 1.500 x 1.500 mm metálica pintada, recorrido 37,32 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 15 kW.	3	EDIFICIO BANCO	1984
1.3	Ascensor Panorámico, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1600 kg,, 23 personas, cabina de 1.600 x 1.400 mm en acero inoxidable con vidrio, 2 paradas, recorrido 37,45 m, velocidad 1,75 m/s.	1	EDIFICIO BANCO	1984
1.4	Ascensor de Confitería, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 910 kg., 13 personas, cabina 1.400 x 1.600 mm, terminaciones madera con espejo, 2 paradas, recorrido 37,45 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 15 kW.	1	EDIFICIO BANCO	1984
1.5	Ascensor Jerárquico, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 910 kg., 13 personas,8 paradas, cabina 1.600 x 1.400 mm, terminaciones en madera con espejo y accionaminto por botones de toques digitales, recorrido 37,35, velocidad 1,75 m/s, potencia 15 kW.	1	EDIFICIO BANCO	1984
1.6	Ascensor para público, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1120 kg., 16 personas,8 paradas, cabina 1.750 x 1.550 mm, terminaciones en acero inoxidable, recorrido 432,90m, velocidad 1,75 m/s, maniobra automática reversible a ascensorista.	2	EDIFICIO BANCO	1984
1.7	Ascensor para cajeros, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1000 kg., 2 paradas, cabina 1.250 x 1.250 mm,maniobra automática de botones, potencia 8 kW.	2	EDIFICIO BANCO	1984
1.8	Escalera mecánica, Fabricante "SCHINDLER", planta baja al 1er. Piso, ancho 800 mm, recorrido vertical 8,05 m., velocidad 0,5 m/s, balaustrada de vidrio con iluminación en los pasamanos, capacidad 6.750 persona/h.	2	EDIFICIO BANCO	1984
1.9	Ascensor de Servicio, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1120 kg., 16 personas, 5 paradas, cabina en madera con espejo de 1.400 x 1.700 mm, recorrido 17,28 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 22 kW.	1	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
1.10	Ascensor de Confitería, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1120 kg., 16 personas, 5 paradas, cabina de 1.200 x 1.600 mm, recorrido 13,08 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 22 kW.	1	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
1.11	Montalibros, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 100 kg., velocidad 0,40 m/s, recorrido 4,20 m, potencia 1,10 kW.	1	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
1.12	Ascensor de carga (montacargas), Fabricante "SCHINDLER", capacidad 6,0 toneladas, cabina en madera de 4.000 x 2.600 x 2.500 mm, 3 paradas, recorrido 10 m, potencia 32 kW.	1	EDIFICIO GRAN TEATRO	1984
1.13	Ascensor de Torre, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1120 kg., 16 personas, 9 paradas, recorrido 32,11 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 22 kW.	1	EDIFICIO GRAN TEATRO	1984
1.14	Ascensor de Artistas, Fabricante "SCHINDLER", capacidad 1120 kg., 16 personas, 7 paradas, recorrido 17,16 m, velocidad 1,75 m/s, potencia 22 kW.	1	EDIFICIO GRAN TEATRO	1984
1.15	Ascensor Pasajero, Fabricante "THYSSENKRUPP", capacidad 8 personas, 2 paradas, velocidad 1 m/s, potencia Gearless 3,9 kW.	1	EDIFICIO INSTITUTO BCP	2018
1.16	Sistema de elevadores de escenario, con plataforma principal, sub-plataformas, plataformas laterales, plataforma giratoria y elevador de orquesta.	1	EDIFICIO GRAN TEATRO	1984
2.	CLIMATIZACIÓN			
2.1	Torre de enfriamiento de 800 TR de capacidad, doble flujo, marca TOWERTON.	2	COMPLEJO BCP	2009
2.2	Torre de enfriamiento de 800 TR de capacidad doble flujo, marca HD.	1	COMPLEJO BCP	2012
2.3	Torre de enfriamiento de 900 TR doble flujo, marca NEWIN.	1	COMPLEJO BCP	2019
2.4	Chillers centrífugos, de 600 toneladas de refrigeración, marca CARRIER, con con	2	SALA DE POTENCIA	2010
2.5	Chiller centrífugo de 600 toneladas de refrigeración, marca TRANE, modelo CVGF 650, con condensador enfriado a agua.	1	SALA DE POTENCIA	2004
2.6	Chiller, de 150 toneladas de refrigeración, marca YORK, procedencia USA, con (6) seis compresores, con condensador enfriado a aire.	1	EDIFICIO BANCO	2014
2.7	Chiller, de 70 toneladas de refrigeración, marca YORK, procedencia USA, con (6) seis compresores, con condensador enfriado a aire.	1	SALA DE CONVENCIONES / COMPLEJO BCP	2007
2.8	Chiller de 80 toneladas de refrigeración, marca TRANE, con (4) cuatro compresores, condensados por aire.	1	INSTITUTO BCP / COMPLEJO BCP	2018
2.9	Caldera humo tubular con capacidad de 1.000.000 Kcal. / h cada una, marca FULTON, procedencia USA, con sus respectivos quemadores automáticos, bombas rotativas para combustibles y medidores.	3	SALA DE POTENCIA	1984

2.10	CONDENSADORES VRF INVERTER (Unidades Exteriores) con condensación a aire, de operación frío/calor, potencia 18,8 hp, de la marca TRANE.	4	COMPLEJO BCP	2018
2.11	Equipos de tipo UNIDAD EVAPORADORA DE BAJA SILUETA para la interconexión a conductos, de tiraje horizontal, capacidad 48000 BTU marca TRANE.	8	INSTITUTO BCP	2018
2.12	Equipos de tipo UNIDAD EVAPORADORA CASSETTE, capacidad 18000 BTU, marca TRANE.	8	INSTITUTO BCP	2018
2.13	Climatizador zonal, capacidad 20 TR, marca TRANE.	21	EDIFICIO BANCO	2018
2.14	Climatizador zonal, capacidad 30 TR, marca TRANE.	7	EDIFICIO BANCO	2018
2.15	Climatizador zonal, capacidad 20 TR, marca MIDEA.	12	EDIFICIO BANCO	2019
2.16	Climatizador zonal, capacidad 30 TR, marca MIDEA.	4	EDIFICIO BANCO	2019
2.17	Climatizador zonal, capacidad 10 TR, marca TRANE.	10	INSTITUTO BCP	2018
2.18	Climatizador zonal, potencia 7,5 HP, marca YORK.	22	GRAN TEATRO	1984
2.19	Climatizador zonal, potencia 3 HP, marca YORK.	32	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
3.	SISTEMA HIDRÁULICO			
3.1	Bomba centrifuga, potencia 50 HP.	10	SALA DE POTENCIA	2004
3.2	Bomba centrifuga, potencia 60 HP.	4	SALA DE POTENCIA	2004
3.3	Bomba centrifuga, potencia 75 HP.	6	SALA DE POTENCIA	2004
3.4	Bomba centrifuga, potencia 10 HP, marca PEDROLLO.	2	INSTITUTO BCP	2018
3.5	Bomba centrifuga, potencia 25 HP.	1	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.6	Bomba centrifuga, potencia 15 HP.	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.7	Bomba centrifuga, potencia 2 HP.	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.8	Bomba centrifuga, potencia 20 CV.	3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.9	Bomba centrifuga, potencia 12,5 CV.	3	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.10	Bomba centrifuga, potencia 10 CV.	1	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.11	Bomba centrifuga, potencia 7,5 CV.	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2004
3.12	Motonomba de 20 HP, marca KSB.	1	SALA DE BOMBEO ESSAP/INCENDIO	2004
3.13	Motobomba de 50 HP, marca EPACT-HPE.	2	SALA DE BOMBEO ESSAP/INCENDIO	2004
3.14	Motobomba de 20 HP.	1	SALA DE BOMBEO ESSAP/INCENDIO	2004
3.15	Motobomba de 60 HP, marca ASEA.	1	SALA DE BOMBEO ESSAP/INCENDIO	2004
3.16	Motobomba a diesel, potencia 60 HP.	1	SALA DE BOMBEO ESSAP/INCENDIO	2004
4.	EQUIPOS ELECTRICOS, ELECTROMECANICOS Y TABLEROS			
4.1	Transformadores de potencia a seco de 23 kV/380V de 2.000 kVA, marca SIEMENS	3	SALA DE POTENCIA	1984
4.2	Transformadores de potencia al aceite de 23 kV/380V de 1.600 Kva, marca WEG.	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
4.3	Transformadores de potencia al aceite de 23 kV/380V de 500 Kva, marca TRAFOSUR.	1	INSTITUTO BCP	2018
4.4	Grupo Generador de Emergencia de 1500 KVA, marca CATERPILLAR, modelo CAT3512.	1	COMPLEJO BCP	2013
4.5	Grupo Generador de Emergencia de 1000 KVA, marca CONTRYMAN, modelo 515kW.	1	SALA DE POTENCIA	1984
4.6	Grupo Generador de Emergencia de 500 KVA, marca CONTRYMAN, modelo 412kW.	1	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
4.7	Grupo Generador de Emergencia de 300 KVA, marca AEM.	1	INSTITUTO BCP	2018
4.8	Grupo Generador de Emergencia de 175 KVA, marca ASKA, modelo APD175C.	1	SALA DE POTENCIA	2016
4.9	Celda de Media Tensión, con carritos interruptores de 23 KV, transformadores de intensidad y de tensión, descargadores de sobretensión, cosfimetro, amperimetro, wattimetro, fecuencimetro, voltimetro, protecciones, acoplamientos y alimentadores.	12	SALA DE POTENCIA	1984
4.10	Celda de distribución de Media Tensión a 23 kV con interruptor y seccionador motorizados	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984

4.11	Tablero de Baja Tensión, con interruptores de 3.200 A y varios de 100 a 1.250 A, relé de protección, las mediciones, relé de mínima y máxima con sus elementos de protección.	15	SALA DE POTENCIA	1984
4.12	Tablero de Baja Tensión, con interruptores de 3.200 A y varios de 100 a 1.250 A, relé de protección, las mediciones, relé de mínima y máxima con sus elementos de protección.	12	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
4.13	Tablero de Baja Tensión, con disyuntores de caja moldeada y varias llaves termomagneticas.	5	INSTITUTO BCP	2018
4.14	Tablero de Banco de Capacitores, con bloques de capacitores trifásicos de 25 KVAr y 30 KVAr, fusibles e interruptores de 160 A.	3	SALA DE POTENCIA	1984
4.15	Tablero de Banco de Capacitores, con bloques de capacitores trifásicos de 25 KVAr y 30 KVAr, fusibles e interruptores de 160 A.	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	1984
4.16	Tablero de Banco de Capacitores, con bloques de capacitores trifásicos de 25 KVAr y 15 KVAr, contactores y llaves termomagneticas.	1	INSTITUTO BCP	2018
4.17	Rectificador de 110 VCC, con tablero de mando y control, cargador de fuente y banco de baterías	3	SALA DE POTENCIA	2015
4.18	Rectificador de 110 VCC, con tablero de mando y control, cargador de fuente y banco de baterías	2	EDIFICIO CENTRO CULTURAL	2015
5.	SUB ESTACIÓN DE 66KV			
5.1	Acometida trifásica de 66 kV, con interruptores y seccionadores.	1	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.2	Puesto de entrega, con todos sus aparamenta: interruptores, descargadores, Transfomadores de corriente, transformadores de tensión, seccionador	1	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.3	Barras equipotencial de 66 kV particvionada, con seccionador de acoplamiento.	1	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.4	Transformador de 66 kV/23kV de 20 MVA, marca WEG.	2	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.5	Puesto de transformación con su aparamenta: interruptor, descargador, tranformadores de correinte, transformadores de tensión, seccionador.	2	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.6	Celdas de Media Tensión 23 kV, con alimentadores, acoplamiento, medición, servicio auxiliares.	16	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.7	Celdas de Protección de 66 kV	4	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.8	Celdas de Proteción de 23 kV	4	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
5.9	Rectificadores de 110 VCC, con tablero de mando y control, cargador de batería y banco de baterías	1	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2017
6.	CENTRO ACUATICO NACIONAL (CAN)			
6.1	Transformadores de potencia al aceite de 23 kV/380V de 500 Kva.	2	CAN	2014
6.2	Tablero de distribución de MT, con 2 interruptores de 23 kV, 3 seccionadores de 23 kV y 1 interruptor motorizado de 1250 A.	1	CAN	2014
7.	CENTRAL TELEFONICA			
7.1	Central Telefonica, marca SIEMENS HIPATH 4000	1	SS1-Central Telefonica	2005
7.2	Central Telefonica, marca NEC SV9100	1	DATA CENTER - GTIC	2019
8	EQUIPOS DE SEGURIDAD			
8.1	Sistema de Cicuito Cerrado de Televisión IP, marca: Dahua			
8.1.1	Video Storage, marca: Dahua	2	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2019-2021
8.1.2	Servidor de Gestión de Video, marca: Dahua	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2018
8.1.3	Grabador de video de red (NVR), marca: Dahua	2	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2017-2018
8.1.4	Switch de acceso PoE de 12 puertos, marca: Allied Telesis	5	PUESTOS PERIMETRALES	2018
8.1.5	Switch de acceso PoE de 24 puertos, marca: Allied Telesis	6	EDIFICIO BANCO	2018
8.1.6	Switch de acceso PoE de 24 puertos, marca: Planet	5	SECTOR CULTURAL/IBCP	2018
8.1.7	Switch de acceso PoE de 48 puertos, marca: Cisco	3	EDIFICIO BANCO	2017
8.1.8	Switch Core PoE de 48 puertos, marca: Cisco	2	EDIFICIO BANCO	2020
8.1.9	Switch de acceso PoE de 48 puertos, marca: Cisco	1	EDIFICIO BANCO	2020
8.1.10	Switch de acceso PoE de 24 puertos, marca: Cisco	1	EDIFICIO BANCO	2020
8.1.11	Cámara IP de 2MP de resolución	279	EDIFICIO BANCO/SECTOR CULTURAL/IBCP	2017-2019-2020
8.1.12	Monitor de 46¨ de alta definición	9	EDIFICIO BANCO	2017-2020

8.2	Sistema de Detección Electrónica de Incendios			
8.2.1	Panel de Control Principal del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	1	EDIFICIO BANCO	2011
8.2.2	Panel de Control Esclavo del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	1	EDIFICIO BANCO	2011
8.2.3	Caja de expansión del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	1	EDIFICIO BANCO	2011
8.2.4	Caja de expansión del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	3	EDIFICIO BANCO	2016
8.2.5	Panel de Control Esclavo del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	1	SECTOR CULTURAL	2018
8.2.6	Caja de expansión del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	1	IBCP	2018
8.2.7	Anunciador Remoto del Sistema de Detección Electrónica de Incendios, marca: Simplex.	1	SECTOR CULTURAL	2018
8.3	Sistema de Control de Acceso			
8.3.1	Panel de control de Acceso, marca: Tyco, Modelo: APC	8	EDIFICIO BANCO	2010-2012
8.3.2	Panel de control de Acceso, marca: Tyco, Modelo: APC	1	SECTOR CULTURAL	2010
8.3.3	Panel de control de Acceso, marca: Tyco, Modelo: iStar	16	EDIFICIO BANCO	2012-2015-2018
8.4	Sistema de Detección Electrónica de Incendios (1 panel central de control, 1 anunciador remoto, 18 detectores de H/C, 10 detectores termovelocimétricos, 4 pulsadores de alarma de incendo, 4 alarmas audiovisuales	1	SUB ESTACIÓN BCP/ANDE	2018
8.5	Acondicionador de Aire de Precisión para DC, 15.5 kW, marca APC-SCHENEIDER ELECTRIC	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2018
8.6	Equipo de UPS - Potencia de 6 KVA, marca: EIE	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2010
8.7	Equipo de UPS - Potencia de 6 KVA, marca: EIE	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2010
8.8	Equipo de UPS - Potencia de 5 KVA, marca: APC	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2009
8.9	Equipo de UPS - Potencia de 5 KVA, marca: APC	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2015
8.10	Equipo de UPS - Potencia de 5 KVA, marca: PROFLEX	1	EDIFICIO BANCO SALA DE EQUIPOS DE CCTV SS1	2018
9	EQUIPOS DE INFORMÁTICA			
9.1	Chasis modular de UPS - Potencia de 42 kW, marca: MPW RIELLO	2	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2018
9.2	Chasis modular de UPS - Potencia de 84 kW, marca: MPW RIELLO	3	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2018
9.3	Equipo de UPS - Potencia de 40 kW, marca: T3MK40 RIELLO	2	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2018
9.4	Equipo de UPS - Potencia de 10 kW, marca: APC	1	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2021
9.5	Equipo de UPS - Potencia de 40 kW, marca: AROS	1	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2004
9.6	Acondicionador de Aire de Precisión para DC, 21.6 kW, marca EMERSON	1	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2016
9.7	Acondicionador de Aire de Precisión para DC, 65.6 kW, marca APC-SCHENEIDER ELECTRIC	2	EDIFICIO BANCO DATA CENTER	2021

SARA MIRANDA COLMAN Firmado digitalmente por SARA MIRANDA COLMAN Fecha: 2022.01.25 17:00:39 -03'00'

ANTONIO NUÑEZ OJEDA Firmado digitalmente por ANTONIO NUÑEZ OJEDA Fecha: 2022.01.26 11:04:53 -03'00'

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Fecha: 2022.01.26 11:10:16 -03'00'