CONCURSO DE PRECIOS Nº 03/2014
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA"
ID: 279526

Asunción, 17 de julio de 2014

ACLARACIÓN Nº 1

SEÑORES OFERENTES:
La Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio del Interior, emite las siguientes aclaraciones en respuesta a las consultas realizadas por potenciales oferentes en el marco del llamado de referencia:

CONSULTA EMPRESA 1:

Señores:
Ministerio del Interior
Presente

Ref.: "Adquisición de Equipos Informáticos para el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" CP Nº 03/2014 (279526)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de presentar las siguientes solicitudes de aclaraciones para la Licitación de referencia:

*Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 30 días. De esta forma podrían dar la posibilidad a más oferentes de presentar su oferta.

*Con relación al lote 1, ítem 1. Donde el PBC solicita 3 PCI exprés y 1 PCI como mínimo. Hoy en día podemos decir que PCI fue un estándar abierto desarrollado por Intel en tiempos del 86. El mismo, permite interconectar tarjetas de vídeo, audio, adaptadores de red y otros muchos periféricos con la placa base. El estándar PCI 2.3 llega a manejar 32 bits a 33/66MHz con tasas de transferencia de datos de 133MB/s y 266MB/s respectivamente. No obstante, hoy en día Intel impulsa decididamente el estándar PCI Express, que en su versión x16, x1, x8 y funcionando en modo dual proporciona una tasa de transferencia de datos de 8GB/s, ni más ni menos que 30 veces más que PCI 2.3. Por lo tanto dado a que está comprobado que los PCI Express tienen una mayor transferencia que un PCI normal, solicitamos que sean aceptados equipos con 1 PCIe x16 y 3 PCIe x1.

RESPUESTA:

Con relación al Plazo de Entrega para todos los bienes, se otorga un plazo máximo de 40 días calendario, de conformidad a lo establecido en la **ADENDA N° 3**.

Así mismo, en lo relacionado al Lote 1, Ítem 1 Computadoras solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo en cuenta que el Ministerio del Interior desea mantener la compatibilidad con estándares anteriores para poder expandir con componentes existentes en la Institución. Como ser, por ejemplo, tarjetas de redes inalámbricas.

Señores:
Ministerio del Interior
Presente

Ref.: "Adquisición de Equipos Informáticos para el Observatorio Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana" CP N° 03/2014 (279526)

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Ud. a fin de presentar las siguientes solicitudes de aclaraciones para la Licitación de referencia:

*Con relación al lote 1, ítem 1. Donde el PBC solicita 11 puertos USB. Solicitamos ser aceptados 10 puertos USB como máximo teniendo en cuenta que más del 90% de los fabricantes de marcas reconocidas a nivel mundial incluyen esta configuración en sus equipos.

*

Con relación al lote 1, ítem 2. Donde el PBC solicita 4 puertos US de los cuales 3 deben ser 3.0. Solicitamos ser aceptados equipos con 4 puertos USB (2x 2.0, 2x 3.0), dando de esta manera mayor participación de parte de los oferentes.

*Con relación al lote 1, ítem 2. Donde el PBC solicita express card. Hoy en día con los avances de la tecnología se cuenta con mejores alternativas razón por el cual solicitamos este punto sea opcional.

RESPUESTA:

Conforme a lo solicitado por el potencial oferente, en el Lote 1, Ítem 1 Computadoras se otorga una cantidad de 10 puertos USB como mínimo, dicha modificación queda asentada en la **ADENDA N° 3**.

Con relación al Lote 1 Item 2 el cual corresponde a UPS, se solicita que el equipo cuente con conexiones USB; en este ítem no se especifican las velocidades dado que ésta conexión es solamente para la administración del equipo.

Con relación al Lote 1 Item 2 el cual corresponde a UPS, se aclara que en este ítem no se solicita express card.

CONSULTA EMPRESA 2:

De nuestra mayor consideración:
En el marco de la contratación de referencia, nos dirigimos a ustedes a fin de remitirle las siguientes consultas:
CONSULTA 1
Solicitamos una prórroga de 15 (quince) días para la apertura de ofertas.
CONSULTA 2
Solicitamos se extienda el plazo de entrega de los bienes a 45 (cuarenta y cinco) días.
Atentamente,

RESPUESTA:

Con relación a la prórroga de fecha para la apertura de ofertas, se establece que el mismo es el día 22 de julio de 2014 conforme a la **ADENDA N° 2**; y el Plazo de Entrega de los bienes es de 40 días calendario como máximo de conformidad a la **ADENDA N° 3**, de conformidad a las necesidades de la Institución.

CONSULTA EMPRESA 3:

CONSULTA 1
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 1 – Servidores
Se solicita plazo de entrega de 15 días
Consulta: *Solicitamos se amplíe el plazo de entrega a 45 días ya que estos equipos, por su envergadura, requieren importación*

RESPUESTA:

Se establece el plazo de entrega de 40 días calendario, conforme a lo establecido en la **ADENDA N° 3**.

CONSULTA 2
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 1 – Servidores
Se solicita crecimiento de "hasta 16 discos" de 2.5", y más adelante en el mismo ítem solicitan "Internal Mass Storage" hasta 30TB mínimo.
En vista que la capacidad máxima de los discos del tipo 2.5" es de 1.2TB, la máxima capacidad que se puede lograr es 19,2TB.
Consulta: *Solicitamos que se acepen servidores que lleguen a esta capacidad máxima de 19.2 TB según lo argumentado anteriormente.*

RESPUESTA:

Con referencia a la capacidad máxima de discos, se menciona que hoy en día existen en el mercado tecnologías de almacenamiento de mayor capacidad, y se solicita un mínimo atendiendo un crecimiento a futuro, por lo que solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones modificado por la **ADENDA N° 3**.

CONSULTA 3
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 1 – Servidores
Se solicita que los servidores posean DVR-RW +/-interno
Consulta: *Solicitamos que la característica "interno" sea opcional y se pueda ofertar con unidades DVR-RW +/- externos conectados por USB*

RESPUESTA:

Con referencia a lo solicitado como **DVR-RW +/-interno**, solicitamos remitirse a lo establecido en las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones modificado por la **ADENDA N° 3**, de conformidad a las necesidades de la Institución.

CONSULTA 4
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 2 – UPS
Se solicita plazo de entrega de 15 días
Consulta: *Solicitamos que se amplíe el plazo de entrega a 45 días ya que estos equipos, por su envergadura, requieren importación.*

RESPUESTA:

Se establece un plazo de 40 días calendario para la entrega de los bienes conforme a la **ADENDA N° 3**.

CONSULTA 5
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 3 – Almacenamiento (storage)
Se solicita plazo de entrega de 15 días
Consulta: *Solicitamos que se amplíe el plazo de entrega a 45 días ya que estos equipos, por su envergadura, requieren importación.*

RESPUESTA:

Se establece un plazo de 40 días calendario para la entrega de los bienes, conforme a la **ADENDA N° 3**.

CONSULTA 6
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 3 – Almacenamiento (storage)
Se solicita 8 puertos como mínimo
Consulta: *los 8 puertos solicitados deberán ser iSCSI de 1 Gbps*

RESPUESTA:

Aclaramos que los 8 puertos solicitados deberán ser iSCSI de 1 Gbps conforme a las Especificaciones Técnicas del Pliego de Bases y Condiciones modificado por la **ADENDA N° 3**.

CONSULTA 7
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 2
Ítem 4 – RACK
Se solicita plazo de entrega de 15 días
Consulta: Solicitamos que se amplíe el plazo de entrega a 45 días ya que estos equipos, por su envergadura, requieren importación.

RESPUESTA:

Se establece un plazo de 40 días calendario para la entrega de los bienes conforme a la **ADENDA N° 3.**

CONSULTA 8
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 3
Ítem 1 – Impresora Láser color
Se solicita plazo de entrega de 15 días
Consulta: *Solicitamos que se amplíe el plazo de entrega a 45 días ya que estos equipos, por su...*

RESPUESTA:

Se establece un plazo de 40 días calendario para la entrega de los bienes conforme a la **ADENDA N° 3.**

CONSULTA 9
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 3
Ítem 1 – Impresora Láser color
Se solicita que la impresora posea memoria de 512 MB.
Consulta: *Solicitamos ser aceptados impresoras con memoria de 256MB como mínimo, dando de esta manera mayor participación de parte de los oferentes.*

RESPUESTA:

En lo relativo a la memoria solicitada para la Impresora, instamos a remitirse al Pliego de Bases y Condiciones modificado por la **ADENDA N° 3**, teniendo en cuenta que esta capacidad es superior a lo propuesto por el potencial oferente.

CONSULTA 10
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N° 3
Ítem 1 – Impresora Láser color
Se solicita que la impresora posea manejo de papel 1 bandeja de 500 hojas, manual de 50 hojas y salida de 250 hojas.
Consulta:
a) Solicitamos que se acepte ofertar impresoras con un bandeja de 250 hojas
b) Solicitamos que la bandeja manual sea opcional.
c) Solicitamos que se acepte ofertar impresoras con bandeja de salida de 150 hojas.
Esto a fin de dar mayor participación a los oferentes.

RESPUESTA:

Con relación a la capacidad de las bandejas de papel de la Impresora, solicitamos remitirse a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones modificado por la **ADENDA N° 3**.

CONSULTA 11
En el pliego de Bases y Condiciones
Anexo 3 – Formulario N° 3 – Especificaciones Técnicas
Lote N°
Ítem 1 – Cableado de red
Consulta:
a) Solicitamos poder realizar una visita técnica para poder dimensionar el lugar donde se instalará el cableado estructurado.
b) ¿Cuántos rack cerrado de piso 36U 1100 mm de profundidad se solicitan?
c) ¿cuántos rack cerrado de piso 22U 1100 mm de profundidad se solicitan?
d) ¿cuántos Switch 24 puerto 10/100/1000 POE, Rackeable de 19" se solicitan?

RESPUESTA:

Con relación al Lote N° 5 – Ítem 1 – Cableado de Red, **punto a)**, aclaramos que el oferente que desee realizar una vista técnica, a fin de verificar el sitio de instalación podrá hacerlo el día lunes 21 de julio de 2014 a las 09:00 hs. en el Ministerio del Interior, sito en las calles Chile esq. Manduvirá. La visita técnica es opcional, y no es de carácter obligatorio.

Con relación a los puntos consultados **b), c), y d)** "Cableado de Red" entiéndase que lo solicitado en las especificaciones técnicas se refiere a 1 (una) unidad solamente, no así a los demás ítems que componen el cableado, en los que se establecen específicamente las cantidades requeridas. No obstante a fin de aclarar, se especifican las cantidades solicitadas conforme a la **ADENDA N° 3**.

Sin otras aclaraciones que realizar, nos despedimos de ustedes respetuosamente.

Lic. Guillermo Rodríguez
Especialista en Adquisiciones
UEP – MDI/BID

MINISTERIO DEL INTERIOR
UEP - BID

Abog. Francisco Vergara
Coordinador
UEP – MDI/BID