CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 11/2018 - ID Nº 349.350
"ADQUISICIÓN DE SERVIDORES"

CONSULTAS Y ACLARACIONES

CONSULTA Nº 1:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en el Anexo C, 1- Especificaciones Técnicas de los Bienes, Ítem Nº 01Servidor tipo Rackeable, solicitan:

"Memoria: 64GB (2 x 16 GB) 2666 MHz RDIMM"

A fin de Cotizar correctamente, a los requerimientos de la convocante, solicitamos respetuosamente aclarar la cantidad total de memoria instalada en el servidor, pues existe una diferencia entre la cantidad total solicitada (64 GB) y la cantidad de módulos solicitados (2 x 16 GB, con lo cual solo llega a 32GB).

Respuesta:
En cuanto a lo mencionado se realizará una modificación a las especificaciones técnicas, el cual será de la siguiente manera:
Memoria: 64 GB (4 x 16 GB) 2666 MHz RDIMM

CONSULTA Nº 2:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en el Anexo C,1 –Especificaciones Técnicas de los Bienes, Ítem Nº01 Servidor tipo Rackeable, solicitan:

-Almacenamiento: 3x HPE 2TB 6G 7.2k rpm HPL SATA LFF (3.5in) Smart Carrier Midline 1yr Warranty Hard Dive.
-Bahías de Crecimiento: Hot Plug 3.5in Large Form Factor Smart Carrier Hard Disk.
-Ranuras de Expansión Soportadas: 1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only.
-Fuente de Alimentación: 1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit.
-Accesorios: HPE GPU Power PCIe x16 x8 Primary Riser Kit FIO, HPE 1U LFF Gen9/Gen10 Easy Install Rail Kit.

Al respecto de lo solicitado, cabe mencionar que las características indicadas son propias de la marca Hewlett –Packard (HP), como puede verificarse en el siguiente enlace:
https://support.hpe.com/hpsc/doc/public/display?docId=emr_na-a00019685en_us

Con esto se limita la posibilidad de presentar otras marcas de servidores. Solicitamos en consecuencia a la convocante, sean aceptados servidores con características equivalentes que cumplan con las funciones solicitadas y a través de los cuales la institución cubrirá de igual forma sus necesidades en virtud a los servidores requeridos. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes, en concordancia y en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art. 4 de la ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS – Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art 20, a razón de que el mismo establece que : "...Las especificaciones técnicas (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo, deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante"

Respuesta:
En cuanto a los detalles mencionados más arriba, le informamos que se realizarán modificaciones a las especificaciones técnicas del llamado, las cuales quedarán extendidas de la siguiente manera:
-Almacenamiento: 3 x 2TB SATA 7200 RPM LFF 3.5 Carrier
-Bahías de Crecimiento: debe quedar libre una bahía para futura expansión.
-Ranuras de Expansión Soportadas: Controladora que soporte raid 0,1,5,10.
-Fuente de Alimentación: mínimo de 500 Watts Hot plug low.

C.P.N. Melanio Maciel
Técnico - Unidad Operativa de Contrataciones
Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial del Paraguay

-Accesorios: Debe incluir kit de rakeo

CONSULTA Nº 3:
En el Pliego de Bases y Condiciones, en el Anexo C,2- Plan de Entrega, solicitan:
"El Plazo de entrega será de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra emitida por la convocante"
Solicitamos respetuosamente a la convocante ampliar el plazo de entrega en al menos de 20 (veinte) días calendario a partir de la recepción de la Orden de Compra. Fundamentamos nuestra solicitud en que por las características de los bienes solicitados difícilmente un oferente cuenta con ellos en stock por lo que deberán ser importados y en consecuencia estar sujetos al tiempo que este proceso implica, por lo que el tiempo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones resulta insuficiente. Lo previamente solicitado lo extendemos de modo a no limitar la participación de potenciales oferentes y en concordancia en cumplimiento al PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBRE COMPETENCIA que deben regir las compras públicas – inc. b del Art 4 de la ley Nº 2051/2003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS". Dicha solicitud, se realiza asimismo en virtud del Art 20, a razón de que el mismo establece que: "...Las especificaciones técnicas, plazos (...) se establecerán con la mayor amplitud de acuerdo con la naturaleza específica del contrato, con el objeto de que concurra el mayor número de oferentes; sin embargo deberán ser lo suficientemente claras, objetivas e imparciales, para evitar favorecer indebidamente a algún participante"

Respuesta:
En cuanto a todo lo mencionado precedentemente se realizará una modificación al plazo de entrega de los artículos, el cual se establecerá de la siguiente manera:
El plazo de entrega será de 20 (veinte) días calendario contados a partir de la recepción de la orden de Compra emitida por la convocante.

CONSULTA Nº 4:
*Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita ?Panel de control con display LCD?. Solicitamos que en este punto sea aceptado Panel de control con Indicadores Led, debido a que dicha tecnología es menos conflictiva, permite un mayor ahorro de consumo de energía y no altera el monitoreo del estado del ups, ni su respectivo rendimiento.

Respuesta:
La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la Institución. Le solicito se ajuste a las especificaciones técnicas.

CONSULTA Nº 5:
*Con relación al ítem 2, donde el PBC solicita UPS Online de 3000VA/2700W, solicitamos respetuosamente sea aceptado UPS Online de 3000VA/2100W, considerando que la diferencia es minima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta:
La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la Institución. Le solicito se ajuste a las especificaciones técnicas.

CONSULTA Nº 6:
*Con relación al Plazo de Entrega solicitamos extender el mismo a 20 días hábiles, teniendo en cuenta que se trata de equipos específicos y varios proveedores no cuentan con los mismos en stock, especialmente para negocios como la licitación de referencia, en el que solicitan requerimientos específicos. Lo cual obliga a incurrir en un proceso de importación que está asociado a plazos logísticos y de trámites aduaneros. De manera a cumplir en tiempo y forma la entrega total de los ítems solicitados.

C.P.N. Melanio Maciel
Técnico - Unidad Operativa de Contrataciones
Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial del Paraguay

Respuesta:
En cuanto a todo lo mencionado precedentemente se realizará una modificación al plazo de entrega de los artículos, el cual se establecerá de la siguiente manera:
El plazo de entrega será de 20 (veinte) días calendario contados a partir de la recepción de la orden de Compra emitida por la convocante.

CONSULTA Nº 7:
*Con relación al item 2, donde solicitan "Voltaje de entrada: 120 ? 295VCA". Solicitamos respetuosamente sea aceptado Voltaje de entrada: 120 ? 275VCA, considerando que la diferencia es mínima y de manera a no limitar la cantidad de potenciales oferentes a presentarse.

Respuesta:
La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la Institución. Le solicito se ajuste a las especificaciones técnicas.

CONSULTA Nº 8:
*Con relación al ítem 2 donde se requiere Temperatura de operación: -5 a 40°C. Solicitamos respetuosamente sea aceptado Temperatura de operación: 0 a 40°C, considerando que la diferencia es mínima y de manera a dar oportunidad a un mayor numero de oferentes de presentar sus ofertas.

Respuesta:
La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la Institución. Le solicito se ajuste a las especificaciones técnicas.

CONSULTA Nº 9:
*Con relación al item 2, donde se requiere Función de operación en modo ECO de alta eficiencia. Solicitamos respetuosamente aclarar a que se refiere este punto, o en su defecto solicitamos sea retirado de manera a no limitar la cantidad de potenciales oferentes a presentarse.

Respuesta:
La solicitud planteada no se ajusta a las necesidades operativas de la Institución. Le solicito se ajuste a las especificaciones técnicas.

CONSULTA Nº 10:
Memoria 64 BG (2 x 16 GB) 2666 Mhz RDIMM.
Favor aclarar la cantidad de memoria deseada.

Respuesta:
En cuanto a lo mencionado se realizará una modificación a las especificaciones técnicas, el cual será de la siguiente manera:
Memoria: 64 GB (4 x 16 GB) 2666 MHz RDIMM

CONSULTA Nº 11:
El servidor solicitado está orientado a la marca HP, específicamente a equipos HPE (HP Enterprise).
Ejemplos:
- 1 x HPE Dynamic Smart Array S100i controller (RAID 0/1/5/10) SATA Only.
- 1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit

Favor modificar las especificaciones técnicas, permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el Artículo 4º inc b).- de la Ley Nº 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Respuesta:
En cuanto a los detalles mencionados más arriba, le informamos que se realizarán modificaciones a las especificaciones técnicas del llamado, las cuales quedarán extendidas de la siguiente manera:

C.P.N. Melanio Maciel
Técnico - Unidad Operativa de Contrataciones
Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial del Paraguay

-Almacenamiento: 3 x 2TB SATA 7200 RPM LFF 3.5 Carrier
-Bahías de Crecimiento: debe quedar libre una bahía para futura expansión.
-Ranuras de Expansión Soportadas: Controladora que soporte raid 0,1,5,10.
-Fuente de Alimentación: mínimo de 500 Watts Hot plug low.
-Accesorios: Debe incluir kit de rakeo

CONSULTA Nº 12:

Solicitamos modificar el sistema de adjudicación, así poder cotizar por ítems, y separar en 3 (tres) ítems, de la siguiente manera:
Ítem 1 – Servidor Tipo Rackeable
Ítem 2 – Sistema Antivirus Corporativo
Ítem 3 – UPS de 3KVA
Permitiendo así una mayor participación de oferentes en concordancia con el Artículo 4º inc b).- de la Ley Nº 2051/2003 DE CONTRATACIONES PÚBLICAS.

Respuesta:
El sistema de adjudicación será por Ítems, el cual estará compuesto por 2; de la siguiente manera:
Ítem 1 – Servidor Tipo Rackeable (incluido antivirus)
Ítem 2 – Ups
Se realiza de esta manera teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la institución.

CONSULTA Nº 13:
Plan de Entregas
En el Anexo C Especificaciones Técnicas de los Bienes o Servicios a ser Adquiridos, punto N° 2 Plan de Entregas: solicitan 10 (diez) días hábiles contados a partir de la recepción de la orden de compra emitida por la convocante.

Solicitamos que el plazo de entrega de los Equipos se extienda hasta 45 días como máximo, esto debido a que los mismos deben ser importados. Como es de conocimiento público los procesos de importación tienen una duración mínima de 45 días que no depende de los oferentes ni mayoristas sino de las marcas, medios de transporte, condiciones climáticas para la venida de los equipos, aduanas, entre otros.

Respuesta:
En cuanto a todo lo mencionado precedentemente se realizará una modificación al plazo de entrega de los artículos, el cual se establecerá de la siguiente manera:
El plazo de entrega será de 20 (veinte) días calendario contados a partir de la recepción de la orden de Compra emitida por la convocante.

CONSULTA Nº 14:
Solicitamos que se puede cotizar por ítem y no por el total ya que el ítem 1 (uno) se encuentra solicitando un servidor con todas características correspondiente y también en el mismo ítem una solución de antivirus para 200 estacones de trabajos, para que a ya mayor participantes y sea más transparente la licitación y dar mayor oportunidad a otras empresas a que puedan cotizar otras soluciones que son compatibles con el servidor que están cotizando, quisiéramos pedir que sea por ítem y no por el total la adquisición.

Respuesta:
El sistema de adjudicación será por Ítems, el cual estará compuesto por 2; de la siguiente manera:
Ítem 1 – Servidor Tipo Rackeable (incluido antivirus)
Ítem 2 – Ups
Se realiza de esta manera teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la institución.

C.P.N. Melanio Maciel
Técnico – Unidad Operativa de Contrataciones
Consejo de la Magistratura
Escuela Judicial del Paraguay