Universidad Nacional de Asunción
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
www.una.py
C. Elect.: damarill@rec.una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585617/8

San Lorenzo, 21 de Febrero de 2011

ADENDA Nº 1

CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 216939, para la "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD"

EN PAGINA 1, donde dice:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 216939, para la "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD".**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **VIERNES 25/03/2011, hasta las 08:00 HS.**

DEBE LEERSE:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de invitarles a participar en el procedimiento de **CONTRATACIÓN DIRECTA ID Nº 216939, para la "ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE REJAS METÁLICAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD".**

El plazo límite para la presentación de la oferta es el día **MARTES 29/03/2011, hasta las 08:00 HS.**

EN LA PAGINA 4, donde dice:

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA y a más tardar el día **VIERNES 25 DE MARZO DE 2011** hasta las **8:00 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA, el día **VIERNES 25 DE MARZO DE 2011** a las **8:30 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

DEBE LEERSE:

15. Las ofertas deberán ser recibidas por la Convocante en la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA y a más tardar el día **MARTES 29 DE MARZO DE 2011** hasta las **8:00 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía y será rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.

16. La Convocante llevará a cabo el Acto de Apertura de las ofertas en público en la Dirección General de Administración y Finanzas del Rectorado sito en Ruta Mcal. Estigarribia Km. 11 - Campus de la UNA, el día **MARTES 29 DE MARZO DE 2011** a las **8:30 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del artículo 54 del Decreto N° 21909.

EN LA PAGINA 7, donde dice:

PLANILLA DE PRECIOS

Lic. Blas Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	2		0
2	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	9		0
3	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	1		0
4	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,25m			Unidad	Unidad	1	2		0
5	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	4		0
6	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	2		0
7	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	1		0
										0

OBSERVACIÓN

Las rejas serán confeccionadas con los siguientes materiales:

La estructura perimetral y barrotes verticales con caños cuadrados de 20x20x160mm, los barrotes horizontales y los cruces diagonales con caños cuadrado de 20x20x120mm, y las varillas cuadradas de 10mm x 10mm, colocada en cruz (ver detalle A). Llevará como acabado una primera pintura antioxido y una segunda mano de pintura sintética color grafito oscuro.

Las mismas serán colocadas con pequeñas mensuales de planchuelas que llevaran tarugo de 10 y tirafondos de 2" 1/5x5mm, tres unidades en la parte superior e inferior y dos unidades en los laterales.

Se adjunta fotos del diseño de las rejas y de los lugares donde serán colocados

DEBE LEERSE:

PLANILLA DE PRECIOS

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	2		
2	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	9		
3	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	1		
4	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,25m			Unidad	Unidad	1	2		
5	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	4		
6	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	2		
7	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	1		
8	30161715-001	**Rejas Metálicas de 23,6 M2.** según las siguientes especificaciones:			Unidad	Unidad	1	1		
		* Llevará tres columnas de tubo industriales de 10 x 10 x 2mm de espesor, X 2,40 de Alto								

Lic. Julio Publio Vera Mendieta
Director DOC - Rectorado
Universidad Nacional de Asunción

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
		* Soporte horizontal con tubos industriales de 20 x 40 x 1,6mm de espesor								
		* Barrotes verticales con tubos industriales de 20 x 40 x 1,2mm de espesor, Separados entre 10 cm de eje a eje y tapados en la parte superior con regatones.								
		* El acabado final llevara pintura sintética color grafito oscuro								
		* Deben ir macizado por el muro existente, además de realizar reparaciones de los mismos y pintura al agua con terminación igual al existente, debe incluir además retiro de escombros y limpieza del lugar del trabajo.								

OBSERVACIÓN

Las rejas serán confeccionadas con los siguientes materiales:

La estructura perimetral y barrotes verticales con caños cuadrados de 20x20x160mm, los barrotes horizontales y los cruces diagonales con caños cuadrado de 20x20x120mm, y las varillas cuadradas de 10mm x 10mm, colocada en cruz (ver detalle A). Llevará como acabado una primera pintura anti oxido y una segunda mano de pintura sintética color grafito oscuro.

Las mismas serán colocadas con pequeñas mensulas de planchuelas que llevaran tarugo de 10 y tirafondos de 2" 1/5x5mm, tres unidades en la parte superior e inferior y dos unidades en los laterales.

Se adjunta fotos del diseño de las rejas y de los lugares donde serán colocados

EN LA PÁGINA 9, donde dice:

PLANILLA DE PRECIOS

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	2		0
2	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	9		0
3	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	1		0
4	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,25m			Unidad	Unidad	1	2		0
5	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	4		0
6	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	2		0
7	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	1		0
										0

OBSERVACIÓN

Las rejas serán confeccionadas con los siguientes materiales:

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
La estructura perimetral y barrotes verticales con caños cuadrados de 20x20x160mm, los barrotes horizontales y los cruces diagonales con caños cuadrado de 20x20x120mm, y las varillas cuadradas de 10mm x 10mm, colocada en cruz (ver detalle A). Llevará como acabado una primera pintura antioxido y una segunda mano de pintura sintética color grafito oscuro. Las mismas serán colocadas con pequeñas mensuales de planchuelas que llevaran tarugo de 10 y tirafondos de 2" 1/5x5mm, tres unidades en la parte superior e inferior y dos unidades en los laterales. Se adjunta fotos del diseño de las rejas y de los lugares donde serán colocados										

DEBE LEERSE:

PLANILLA DE PRECIOS

Ítem	Catalogo	Descripción	Marca	Procedencia	Unidad de Medida	Presentación	Relación de Medida	Cant.	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
1	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	2		
2	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,22m			Unidad	Unidad	1	9		
3	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	1		
4	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,97m x 1,25m			Unidad	Unidad	1	2		
5	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,98m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	4		
6	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,24m			Unidad	Unidad	1	2		
7	30161715-001	Rejas Metálicas de 1,99m x 1,23m			Unidad	Unidad	1	1		
8	30161715-001	**Rejas Metálicas de 23,6 M2.** según las siguientes especificaciones:			Unidad	Unidad	1	1		
		* Llevará tres columnas de tubo industriales de 10 x 10 x 2mm de espesor, X 2,40 de Alto								
		* Soporte horizontal con tubos industriales de 20 x 40 x 1,6mm de espesor								
		* Barrotes verticales con tubos industriales de 20 x 40 x 1,2mm de espesor, Separados entre 10 cm de eje a eje y tapados en la parte superior con regatones.								
		* El acabado final llevara pintura sintética color grafito oscuro								
		* Deben ir macizado por el muro existente, además de realizar reparaciones de los mismos y pintura al agua con terminación igual al existente, debe incluir además retiro de escombros y limpieza del lugar del trabajo.								

OBSERVACIÓN

Las rejas serán confeccionadas con los siguientes materiales:
La estructura perimetral y barrotes verticales con caños cuadrados de 20x20x160mm, los barrotes horizontales y los cruces diagonales con caños cuadrado de 20x20x120mm, y las varillas cuadradas de 10mm x 10mm, colocada en cruz (ver detalle A). Llevará como acabado una primera pintura anti oxido y una segunda mano de pintura sintética color grafito oscuro.
Las mismas serán colocadas con pequeñas mensulas de planchuelas que llevaran tarugo de 10 y tirafondos de 2" 1/5x5mm, tres unidades en la parte superior e inferior y dos unidades en los laterales.
Se adjunta fotos del diseño de las rejas y de los lugares donde serán colocados

EN EL ANEXO 6, Se agrega las siguientes fotografías de las rejas del ítem 8:

MUESTRA DE REJAS EXISTENTES

MUESTRA DE REJAS EN EL SITIO ANTES DE LA DESTRUCCIÓN

MUESTRA DE REJAS EN EL SITIO POSTERIOR A LA DESTRUCCIÓN

Atentamente,

Lic. **BLAS PUBLIO VERA M**
Director
Dirección Operativa de Contrataciones