Policía Nacional del Paraguay Dirección Administrativa Dpto. de la Unidad Operativa de Contrataciones	**ADENDA N° 2** **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2013** **"ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA CRIMINALÍSTICA"**

Asunción, 10 de abril de 2013.-

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en la Sección I numeral 8 Modificación a los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley N° 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar **ENMIENDAS** al Pliego de Bases y Condiciones.

Asimismo, les recordamos que las modificaciones y enmiendas realizadas formarán parte del Pliego de Bases y Condiciones; y por consiguiente, serán de observación y aplicación obligatoria por parte de los oferentes.

ENMIENDA 1: Modificase el Pliego de Bases y Condiciones en la **Sección III. Suministros Requeridos – Especificaciones Técnicas y Lista de Precios en el ítems 20 del Lote N° 3, ítems 48 del Lote N° 4, los demás ítems de los Lotes N° 1, 2, 3 y 5 permanecen invariables.**

Especificaciones Técnicas

LOTE N° 3 Productos e instrumentales químicos y medicinales varios							
Ítems	***Código de Catalogo***	***Prog***	***Descripción***	***Especificaciones Técnicas***	***U.M.***	***Presentación***	***Cantidad***
20	46181811-002	*2.2.3*	*Lentes o gafas protectoras*	*Contra rayos ultravioleta como mínimo en paquetes de 12 unidades.*	*unidad*	*Paquetes*	*1*
Total							

LOTE N° 4 REACTIVOS E INSTRUMENTOS PARA CRIMINALISTICA							
Ítems	***Código de Catalogo***	***Prog.***	***Descripción***	***Especificaciones Técnicas***	***U.M.***	***Present.***	***Cantidad***
1	*41104112-002*	*2.2.3*	*Colector / contenedor de orina*	*Frasco de plástico con tapa rosca, con indicador de volumen, de 100 ml de capacidad como mínimo, Estéril*	*unidad*	*Frasco*	*1.000*
2	*41115712-001*	*2.2.3*	*Columna para HPLC Fase Solida*	*Columnas certificadas para extracción en fase sólida, con forma de embudo, rellena con absorbente mixto fase C8 no polar e intercambiador catiónico fuerte, con tamaño de partícula de 40 - 60 µm y tamaño de poro 60 Å, para drogas de abuso básicas, de 130 mg x 10 ml. paquetes de 50 unidades como mínimo*	*unidad*	*Paquetes*	*2*
3	*41115712-001*	*2.2.3*	*Columna para HPLC Fase Solida*	*Columnas certificadas para extracción en fase sólida, rellena con fase mixta SAX + C8 e intercambiador aniónico fuerte (SAX), con tamaño de partícula de 40 - 60 µm y tamaño de poro 60 Å, para extracción de drogas de abuso ácidas. De 100 mg x 10 ml. Paquetes de 50 unidades como mínimo*	*unidad*	*Paquetes*	*2*
4	*41116104-009*	*2.2.3*	*Kit para extracción en fase solida*	*Para 12 tubos de 10 a 16 mm o viales de 12 mm Cobertura, junta y base de polipropileno Vasija de vidrio para colección de muestras Válvulas de control de flujo Agujas para solventes orgánicos*	*unidad*	*Caja*	*1*
5	*41116002-066*	*2.2.3*	*Anticoagulante EDTA frasco gotero*	*frasco de 50 ml como mínimo EDTA*	*unidad*	*Frasco*	*10*
6	*41116105-300*	*2.2.3*	*Anticoagulante "G"*	*frasco gotero de 50 ml como mínimo. RDTA/ a base de EDTA/fluoruro de sodio*	*unidad*	*Frasco*	*10*
7	*41116105-311*	*2.2.3*	*CK - NAC*	*Reactivo -Método cinético*	*unidad*	*Frasco*	*3*
8	*41121609-002*	*2.2.3*	*Puntera para micropipeta*	*Puntas para micro pipetas, de color amarillas, de uso universal. Capacidad de 10 a 200 µl como mínimo.*	*unidad*	*bolsa*	*5*

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C

9	41121701-011	2.2.3	Tubo septa para cromatografía gaseoso	septa 9mm, pk/20(para inyección de liquidos y SPME, tem. Max. 350º). Compatible con cromatografo gaseoso de la marca Varian GC 431	unidad	Unidad	2
10	41121701-009	2.2.3	Tubos de ensayo	Tubos de polipropileno transparente de 5 ml de capacidad como mínimo, aprox. 1 cm de diámetro con tapa a presión	unidad	Caja	5.000
11	41121702-001	2.2.3	Tubo de centrifuga tapa rosca	Tubos de polipropileno transparente de 15 ml de capacidad como mínimo, tapa rosca. Resistente a solventes orgánicos. Paquete por 100 unidades como mínimo.	unidad	Caja	3
12	41121703-001	2.2.3	Gradilla para tubos	gradillas de plástico para tubos de centrifuga de 50 ml como mínimo	unidad	Unidad	2
13	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	Matraz aforado de 1000 ml como mínimo con tapa de vidrio, calibrado individualmente y certificado para equipos de a calibración para NIST* con tolerancia Clase A.	unidad	Unidad	20
14	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	Matraz aforado de 2000 ml como mínimo con tapa de vidrio, calibrado individualmente y certificado para equipos de acalibracion para NIST* con tolerancia Clase A.	unidad	Unidad	20
15	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	Matraz aforado de 500 ml como mínimo con tapa de vidrio, calibrado individualmente y certificado para equipos de acalibracion para NIST* con tolerancia Clase A.	unidad	Unidad	20
16	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	Matraz aforado de 100 ml como mínimo con tapa de vidrio, calibrado individualmente y certificado para equipos de acalibracion para NIST* con tolerancia Clase A.	unidad	Unidad	10
17	41121806-003	2.2.3	Vial	Viales de borosilicato de 10 ml como mínimo de capacidad para muestras del auto injector, 84 xx , con tapa de silicona y Septa de PTFE, 50/pk. Compatible con cromatografo gaseoso de la marca Varian GC 431 con autosampler CP-8410 marca varian	unidad	Unidad	1
18	41121806-003	2.2.3	Vial	Viales de borosilicato de 5 ml como mínimo de capacidad, para muestras del auto injector, 84 xx , con tapa de silicona y Septa de PTFE, 50/pk). Compatible con cromatografo gaseoso de la marca Varian GC 431 con autosampler CP-8410 de la marca Varian	unidad	Unidad	1
19	41121806-003	2.2.3	Vial	Viales de borosilicato transparente tapa rosca PTFE/silicona Dimensiones: boca 8 mm, 32 x 12 mm como mínimo. Para almacenaniento de muestras Paquetes de 100 unidades como mínimo	unidad	Paquetes	3
20	41121810-017	2.2.3	Frascos recolector	Frascos de polipropileno de densidad elevada, con tapa de polipropileno, con sistema antigoteo, color ambar, de 250 ml de capacidad como mínimo y tapa de 24 mm de diámetro.	unidad	Frasco	100
21	41121810-017	2.2.3	Frascos recolector	Frascos de polipropileno de densidad elevada, con tapa de polipropileno, con sistema antigoteo, color ámbar, de 100 ml de capacidad como mínimo.	unidad	Frasco	100
22	41121810-019	2.2.3	Frascos gotero	Frascos gotero de polipropileno de densidad elevada, con tapa, de 50 ml de capacidad como mínimo, de plástico transparente	unidad	Frasco	1.000

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C

23	41122001-004	2.2.3	Jeringa de inyección para cromatografía	Jeringa para inyección de líquidos de borosilicato con rebordes de acero, embolo de acero, 701 N, de 10ul, 26 S, punta estilo 2 (beveled, non-corning tip), para uso fijo y removible. Compatible con cromatografo gaseoso de la marca Varian GC 431	unidad	Unidad	1
24	41122408-001	2.2.3	Tijeras quirúrgicas de disección	Tijera de acero inoxidable, grado quirúrgico, con punta roma, de 114 mm de longitud en adelante.	unidad	Unidad	5
25	41122101-001	2.2.3	Placa de plástico de petri	Placas de poliestireno para difusión de gases, con tapa, en forma de disco doble. Área central de 2,5 cm^2 Dimensiones: 60 mm de diámetro por 15 mm de altura. como mínimo paquetes de 10 unidades	unidad	Paquetes	50
26	41103509-001	2.2.3	Piceta	De polipropileno con tapa de rosca en colores surtidos de 250 ml como mínimo	unidad	Unidad	12
27	41122801-001	2.2.3	Soporte para pipetas de eritrosedimentacion	soporte giratorio para pipeta de vidrio	unidad	Unidad	3
28	41113036-999	2.2.3	Placca para Tipificación Tisular	Placas de vidrio de borde esmerilado como mínimo de 12 pocillos	unidad	Unidad	10
29	41121701-006	2.2.3	Tubo de Micro centrífuga	Tubos de base cónica, con tapa a presión de 1,5 ml. Como mínimo bolsas de 500 unidades	unidad	Bolsas	15
30	41103912-002	2.2.3	Cepillo para Butirometro	Para limpieza de tubos pequeños Con mango resistente a la corrosión. Long 27 cm	unidad	Unidad	20
31	41103912-002	2.2.3	Cepillo para Butirometro	Para limpieza de tubos medianos Con mango resistente a la corrosión. Long 50 cm como mínimo	unidad	Unidad	20
32	12191501-005	2.2.3	Acetonitrilo Grado HPLC	Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el mismo, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen mínimo frasco de vidrio x 5 Litros.	unidad	Frasco	3
33	12191501-017	2.2.3	Metanol Grado HPLC.	Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el mismo, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen como mínimo frasco de vidrio x 1 Litro	unidad	Frasco	3
34	12191501-009	2.2.3	Acetato de etilo HPLC - grado residuos	Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el mismo, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen como mínimo frasco de vidrio x 1 Litro	unidad	Frasco	4
35	12191501-010	2.2.3	Diclorometano GC - grado residuos	Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el mismo, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de origen como mínimo frasco de vidrio x 1 Litro	unidad	Frasco	4
36	12352104-003	2.2.3	Alcohol rectificado pro análisis.	Envasado en frasco de plástico, con rótulo especificando grado de pureza fecha de vencimiento. Como mínimo Frasco por 1 litro	unidad	Frasco	25
37	41116105-9926	2.2.3	Dimetil formamida, grado sililacion .	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen. Como mínimo frasco de vidrio de 25 ml	unidad	Unidad	1
38	41103206-004	2.2.3	Detergente no ionico.	Detergente concentrado, libre de fosfato, libre de cloruros y no caustico. Como mínimo Bidón por 5 litros	unidad	Bidón	20
39	41116015-549	2.2.3	Diazepan Stándar	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C

40	41116015-079	2.2.3	Bromazepan Sustancia Patron	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
41	41116015-9934	2.2.3	Canabinoides Stándar	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
42	41116015-9930	2.2.3	Benzoilegonina hidrato estandar GC	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
43	41116015-216	2.2.3	Clonazepan patron tipo primario o grado USP	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
44	41116015-9888	2.2.3	Prazepam Standart	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
45	41116105-171	2.2.3	Metanfetamina	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
46	41116015-205	2.2.3	Lidocaina Patron Tipo Primario o Grado USP	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
47	41116015-9887	2.2.3	Codeína standart	Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen.	unidad	Unidad	1
48	41116105-097	2.2.3	Acido nítrico	concentrado ultra puro o HPLC . Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el mismo, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen como mínimo frasco de vidrio oscuro por 1 litro	unidad	Frasco	20
49	41116105-413	2.2.3	Cloroformo grado HPLC	Envasado en origen, en frasco de vidrio, con tapa hermética no atacable por el mismo, con rótulo especificando grado de pureza y clasificación por toxicidad; y fecha de vencimiento. Debe contar con certificado de control de calidad de origen como mínimo frasco por 1 litro	unidad	Frasco	4
50	41116105-400	2.2.3	kits para detección de Antígeno Prostático (PAS).	Test inmunocromatográfico para la detección de antígeno prostático en suero o plasma como mínimo caja por 20 o 25 unidades	unidad	Kits	10
51	41116015-9886	2.2.3	Tris base p.a	Envasado en origen, con rótulo especificando grado de pureza y fecha de vencimiento.	unidad	Unidad	2
52	41116113-014	2.2.3	Test para detección de sangre oculta.	Test inmunocromatográfico para la detección de hemoglobina humana. como mínimo Caja por 20 o 25 test (cassettes inmunocromatograficos)	unidad	Kits	50
53	41116130-493	2.2.3	ß-glucuronidasa	ß-glucuronidasa 100.000 Unidades/ ml. como mínimo Frasco por 10 ml	unidad	Frasco	1
54	41116134-013	2.2.3	Agua destilada ultra pura	Destilada desionizada. Frasco de plástico por litro.-	unidad	Frasco	300
55	46151606-001	2.2.3	Test multidrogas para orina.	Test inmunocromatográfico con panel que detecte: anfetamina, opiaceo, benzodiacepinas, cocaína, marihuana. Envasado en origen, con fecha de vencimiento. Como mínimo Caja por 25 unidades	unidad	Caja	5
56	41116002-043	2.2.3	Suero Anti A	Con fecha de vencimiento superior a los 1 año de la fecha de entrega del reactivo como mínimo en frasco de 10ml	unidad	Frasco	10
57	41116002-045	2.2.3	Suero Anti B	Con fecha de vencimiento superior a los 1 año de la fecha de entrega del reactivo como mínimo en frasco de 10ml	unidad	Frasco	10

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C

58	41116002-016	2.2.3	Suero Anti D	Con fecha de vencimiento superior a los 1 año de la fecha de entrega del reactivo como mínimo en frasco de 10ml	unidad	Frasco	10
59	41116002-046	2.2.3	Suero de Coombs	Con fecha de vencimiento superior a los 1 año de la fecha de entrega del reactivo como mínimo en frasco de 10 ml	unidad	Frasco	3
60	41116015-366	2.2.3	Potasio tiocianato Pro análisis	Envasado en origen, con rótulo especificando grado de pureza y fecha de vencimiento como mínimo frasco por 100 gr	unidad	Frasco	5
61	41116015-698	2.2.3	Cobalto nitrato p.a.	Envasado en origen, con rótulo especificando grado de pureza y fecha de vencimiento como mínimo Frasco por 100 gr	unidad	Frasco	5
62	46151706-9999	2.2.3	Revelador de mancha de sangre oculta	Reactivo luminiscente en tabletas para investigación de sangre oculta en el lugar del hecho preservando el ADN. Kits para un mínimo de 8 aplicaciones	unidad	Kits	10
63	46151706-9999	2.2.3	Revelador de mancha de sangre oculta	Kits para detección de sangre con verde de malaquita. Presentación en ampollas de 10 unidades como mínimo	unidad	Kits	20
64	41116105-662	2.2.3	Fosfatasa acida	método colorimétrico	unidad	Unidad	5
65	41116105-263	2.2.3	Sulfato de sodio pro análisis.	Envasado en origen, con rótulo especificando grado de pureza y fecha de vencimiento como mínimo Frasco por 1000 gr	unidad	Frasco	5
66	41116105-082	2.2.3	Reactivo para creatinina	Método cinético como mínimo frasco para 100 determinaciones	unidad	Frasco	3
67	41116105-109	2.2.3	CK MB	Método cinético	unidad	Frasco	3
68	41116015-9895	2.2.3	Etanol absoluto p. a	Frasco de vidrio oscuro por 1 litro como mínimo	unidad	Frasco	10
Total							

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C

Lista de Precios

LOTE N° 3 Productos e instrumentales químicos y medicinales varios

Ítems	Código de Catalogo	Prog.	Descripción	U.M.	Presentación	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
2n	46181811-002	2.2.3	Lentes o gafas protectoras	unidad	Paquetes			1		
Total										

LOTE N° 4 REACTIVOS E INSTRUMENTOS PARA CRIMINALISTICA

Ítems	Código de Catalogo	Prog.	Descripción	U.M.	Present.	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total (Iva Incluido)
1	41104112-002	2.2.3	Colector / contenedor de orina	unidad	Frasco			1.000		
2	41115712-001	2.2.3	Columna para HPLC Fase Solida	unidad	Paquetes			2		
3	41115712-001	2.2.3	Columna para HPLC Fase Solida	unidad	Paquetes			2		
4	41116104-009	2.2.3	Kit para extracción en fase solida	unidad	Caja			1		
5	41116002-066	2.2.3	Anticoagulante EDTA frasco gotero	unidad	Frasco			10		
6	41116105-300	2.2.3	Anticoagulante "G"	unidad	Frasco			10		
7	41116105-311	2.2.3	CK - NAC	unidad	Frasco			3		
8	41121609-002	2.2.3	Puntera para micropipeta	unidad	bolsa			5		
9	41121701-011	2.2.3	Tubo septa para cromatografía gaseoso	unidad	Unidad			2		
10	41121701-009	2.2.3	Tubos de ensayo	unidad	Caja			5.000		
11	41121702-001	2.2.3	Tubo de centrifuga tapa rosca	unidad	Caja			3		

12	41121703-001	2.2.3	Gradilla para tubos	unidad	Unidad			2		
13	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	unidad	Unidad			20		
14	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	unidad	Unidad			20		
15	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	unidad	Unidad			20		
16	41121804-001	2.2.3	Matraz aforado	unidad	Unidad			10		
17	41121806-003	2.2.3	Vial	unidad	Unidad			1		
18	41121806-003	2.2.3	Vial	unidad	Unidad			1		
19	41121806-003	2.2.3	Vial	unidad	Paquetes			3		
20	41121810-017	2.2.3	Frascos recolector	unidad	Frasco			100		
21	41121810-017	2.2.3	Frascos recolector	unidad	Frasco			100		
22	41121810-019	2.2.3	Frascos gotero	unidad	Frasco			1.000		
23	41122001-004	2.2.3	Jeringa de inyección para cromatografía	unidad	Unidad			1		
24	41122408-001	2.2.3	Tijeras quirúrgicas de disección	unidad	Unidad			5		
25	41122101-001	2.2.3	Placa de plástico de petri	unidad	Paquetes			50		
26	41103509-001	2.2.3	Piceta	unidad	Unidad			12		
27	41122801-001	2.2.3	Soporte para pipetas de eritrosedimentacion	unidad	Unidad			3		
28	41113036-999	2.2.3	Placca para Tipificación Tisular	unidad	Unidad			10		
29	41121701-006	2.2.3	Tubo de Micro centrífuga	unidad	Bolsas			15		
30	41103912-002	2.2.3	Cepillo para Butirometro	unidad	Unidad			20		
31	41103912-002	2.2.3	Cepillo para Butirometro	unidad	Unidad			20		
32	12191501-005	2.2.3	Acetonitrilo Grado HPLC	unidad	Frasco			3		
33	12191501-017	2.2.3	Metanol Grado HPLC.	unidad	Frasco			3		
34	12191501-009	2.2.3	Acetato de etilo HPLC - grado residuos	unidad	Frasco			4		
35	12191501-010	2.2.3	Diclorometano GC - grado residuos	unidad	Frasco			4		
36	12352104-003	2.2.3	Alcohol rectificado pro análisis.	unidad	Frasco			25		
37	41116105-9926	2.2.3	Dimetil formamida, grado sililacion .	unidad	Unidad			1		
38	41103206-004	2.2.3	Detergente no ionico.	unidad	Bidón			20		
39	41116015-549	2.2.3	Diazepan Stándar	unidad	Unidad			1		
40	41116015-079	2.2.3	Bromazepan Sustancia Patron	unidad	Unidad			1		
41	41116015-9934	2.2.3	Canabinoides Stándar	unidad	Unidad			1		
42	41116015-9930	2.2.3	Benzoilegonina hidrato estandar GC	unidad	Unidad			1		
43	41116015-216	2.2.3	Clonazepan patron tipo primario o grado USP	unidad	Unidad			1		
44	41116015-9888	2.2.3	Prazepam Standart	unidad	Unidad			1		
45	41116105-171	2.2.3	Metanfetamina	unidad	Unidad			1		
46	41116015-205	2.2.3	Lidocaína Patrón Tipo Primario o Grado USP	unidad	Unidad			1		
47	41116015-9887	2.2.3	Codeína standart	unidad	Unidad			1		
48	41116105-097	2.2.3	Acido nítrico	unidad	Frasco			20		
49	41116105-413	2.2.3	Cloroformo grado HPLC	unidad	Frasco			4		
50	41116105-400	2.2.3	kits para detección de Antígeno Prostático (PAS).	unidad	Kits			10		
51	41116015-9886	2.2.3	Tris base p.a	unidad	Unidad			2		
52	41116113-014	2.2.3	Test para detección de sangre oculta.	unidad	Kits			50		
53	41116130-493	2.2.3	ß-glucuronidasa	unidad	Frasco			1		
54	41116134-013	2.2.3	Agua destilada ultra pura	unidad	Frasco			300		
55	46151606-001	2.2.3	Test multidrogas para orina.	unidad	Caja			5		
56	41116002-043	2.2.3	Suero Anti A	unidad	Frasco			10		
57	41116002-045	2.2.3	Suero Anti B	unidad	Frasco			10		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C

58	41116002-016	2.2.3	Suero Anti D	unidad	Frasco			10		
59	41116002-046	2.2.3	Suero de Coombs	unidad	Frasco			3		
60	41116015-366	2.2.3	Potasio tiocianato Pro análisis	unidad	Frasco			5		
61	41116015-698	2.2.3	Cobalto nitrato p.a.	unidad	Frasco			5		
62	46151706-9999	2.2.3	Revelador de mancha de sangre oculta	unidad	Kits			10		
63	46151706-9999	2.2.3	Revelador de mancha de sangre oculta	unidad	Kits			20		
64	41116105-662	2.2.3	Fosfatasa acida	unidad	Unidad			5		
65	41116105-263	2.2.3	Sulfato de sodio pro análisis.	unidad	Frasco			5		
66	41116105-082	2.2.3	Reactivo para creatinina	unidad	Frasco			3		
67	41116105-109	2.2.3	CK MB	unidad	Frasco			3		
68	41116015-9895	2.2.3	Etanol absoluto p. a	unidad	Frasco			10		
Total										

ENMIENDA 2: La Fecha y Hora tope de Aclaraciones, la Fecha de Recepción y Apertura de Sobres, quedando de la siguiente manera:

FECHA Y HORA TOPE DE ACLARACIONES: 17 DE ABRIL DE 2013, 10:00 HS.

FECHA Y HORA DE ENTREGA DE OFERTAS: 22 DE ABRIL DE 2013 HASTA LAS 09:00 HS.

FECHA Y HORA DE APERTURA: 22 DE ABRIL DE 2013 HASTA LAS 09:10 HS.

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C

PEDRO JOEL FLORENTIN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP.
Jefe Departamento - UOC.