NOTA DINAC/U.O.C. Nº 103/2019

Asunción, 01 de Febrero de 2019

Señor
Director Nacional de Contrataciones Públicas
ABG. PABLO FERNANDO SEITZ ORTIZ
PRESENTE

Me dirijo a Usted, con relación al llamado a ***CONTRATACION DIRECTA Nº 03/2018 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA DE LA DMH" I.D Nº 356.476.***

Esta convocante, ha optado por la modalidad de contrato abierto por el monto máximo y mínimo, a fin de cubrir los posibles eventos que puedan surgir durante la vigencia de la presente contratación.

Cabe aclarar que dicho pedido obedece al pedido de área afectada, que expresan la necesidad imperiosa de contar con una empresa que se encargue directamente del mantenimiento preventivo y correctivo de la central telefónica de la Dirección de Meteorología e Hidrología, ya que es un bien que se utiliza continuamente y por ello está expuesto a sufrir algunos desgastes, a la vez requiere de un buen mantenimiento en forma constante o cuando el fiscal así lo crea necesario y así garantizar el buen funcionamiento de la misma.

Por lo expuesto solicitamos respetuosamente la publicación del presente llamado.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle atentamente.

Abg. Marcelo Ovelar
Coordinador - UOC
DINAC