DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – SUOC/S3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

ASUNCIÓN, 30 DE MARZO DE 2016

SEÑORES
OFERENTES
PRESENTE

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ustedes, con respecto a la **CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673)** para contratación de **Adquisición de Muebles y Enseres para la DIGESA,** realizado en el marco de la Dirección General de Salud Ambiental, con el objeto de poner a su conocimiento el presente documento que modifica el Pliego de Bases y Condiciones, en los puntos que se exponen a continuación:

1) **ANEXO B – DATOS DE LA CONTRATACION, 7. FECHA Y HORA LÍMITES PARA REALIZAR CONSULTAS.** Se modifica el presente punto que queda redactado como sigue: *Se recibirán consultas hasta el **Martes, 05 de abril de 2016 hasta las 13:00 horas.***

2) **ANEXO B – DATOS DE LA CONTRATACION, 17. PLAZO DE ENTREGA DE LAS OFERTAS.** Se modifica el presente punto que queda redactado como sigue:

*Las ofertas deberán ser recibidas a más tardar hasta el **Viernes, 08 de abril de 2016 hasta las 08:45 horas**. La Convocante no considerará ninguna oferta que llegue con posterioridad al plazo límite para la presentación de ofertas. Toda oferta que reciba la Convocante después del plazo límite para la presentación de las ofertas será declarada tardía, rechazada y devuelta al Oferente remitente sin abrir.*

3) **ANEXO B – DATOS DE LA CONTRATACION, 18. FECHA Y HORA DEL ACTO DE APERTURA.** Se modifica el presente punto que queda redactado como sigue: *La apertura se llevará a cabo el día **Viernes, 08 de abril de 2016 a las 09:00 horas**. Al concluir el acto de apertura, se labrará un acta de conformidad a las disposiciones del Artículo 54° del Decreto N° 21909/03.*

ANEXO C: ***SE MODIFICA LA PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA;***

ITEMS	*DESCRIPCION DEL BIEN*	*ESPECIFICACIONES TECNICAS*
1	Armario de metal	Confeccionado en Chapa de 1.00 x 1,90 x 0,40. Pintura electrostática bicolor, nueve puertas de 0,30 m x 0,60 m, batientes con cerradura de seguridad y llave. En el frente de cada puerta deberá contar con aberturas para respiradero y pestañas para portanombres-
2	Aspiradora	Aspiradora para Polvo y Agua. Potencia máxima: 1600 Watt, Arranque progresivo SOFT START, Filtro HEPA, Capacidad de ~~la bolsa: 10 litros~~ como mínimo, Sistema de fácil vaciado de depósito, Indicador electrónico de depósito lleno, Tubo telescópico ajustable, Regulador de caudal de aire en empuñadura, con Ruedas de goma extra suaves, Asa de transporte, Recoge cables automático

Carlos E. Marina López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – SUOC/S3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

3	Cafetera	Cafetera Eléctrica para café exprés y capuchino, 220 – 240 V. Capacidad de Deposito de 1.5 litros como mínimo, deposito extraíble. Bomba de Presión de 15 bares como mínimo. Vaporizador orientable para Capuccino o para calentar líquidos. Porta filtro metálico con filtro para 1 o 2 tazas. Debe Incluir como mínimo 5 paquetes de filtros para repuesto.-
4	Conservadora	Conservadora de 48 lts. Como mínimo. Confeccionado en Plástico resistente. Rueda de plástico y Manija para transporte, orificio interior para desagüe, colores oscuros.-
5	Escritorio tipo L	Escritorio en forma de "L", mesada y estructura confeccionada en madera tipo guatambú o similar de 2.5cm de espesor como mínimo. Forrado con lámina tipo formica. Con seis cajones tres en cada extremo del escritorio, de los cuales los cajones superiores deben contar con cerradura y llave de 1° calidad. Las medidas aproximadas son: cuerpo principal de 1.40 x 0.60 x 0.75mts. Cuerpo lateral: 0.70 x 0.60 x 0.75 mts. Ambos cuerpos deben estar unidos por una estructura de: 0.60 x 0.60. La mesada deberá estar preparada para colocación de vidrio sobre la misma.-
6	Armario de Madera	Confeccionada con madera de Cedro o similar, 2 puertas batiente y cerradura de seguridad con llaves de 1° Calidad. 1 Bandejas de madera en el Interior. Medidas de 1.20 x 0.80 x 0.5.-
7	Estante de Metal	Estante con Estructura de Hierro y 4 Bandejas de madera maciza. Fabricado con estructura de Hierro tipo ángulo de 7/16 x 11 mm. Deberá contener 4 Bandejas con estructura de Hierro Angulo1/4 x 6mm. La cual deberá ir abulonada a la estructura principal. La bandeja deberá ser de madera maciza (de cedro o similar). Deberá contar con un refuerzo en "X" en la parte posterior de la estructura de Hierro tipo Planchuela de ¾.-
8	Estante de Metal	Estante de metal con dos puertas correrizas de vidrio y llave 4 bandejas de 1,8 x 1 x 0,35 mts
9	Horno Microonda	MICROONDAS Cap.: 28 lts. Como mínimo, 900 W., Color Blanco, panel digital, 5 niveles de potencia, función grill. 220 – 240 V.-
10	Licuadora	Licuadora Cap. 2 lts. mínimo, 600 W., 5 velocidades + pulsar, filtro de gran capacidad desmontable, jarra de vidrio, cuchilla desmontable.-
11	Mesita	Estructura de caño cuadrado de 40 x 30 x 70 cm, con 2 Bandejas de Melanina. Cuatro patas con ruedas de Plástico.-
12	Silla giratoria	Silla Giratoria Tipo Secretaria. Base giratoria, elaborado con estructura de hierro, con regulación a gas. Ruedas de suave deslizamiento. Respaldo bajo con apoyabrazos de polipropileno. Asiento y respaldero confeccionado con espuma de densidad 30 k/m3, Tapizado con tela tipo pana color negro.-
13	Silla tipo banco de espera	Silla tipo banco de espera de 3 asientos, estructura fija color negro, regatones regulables, tapizado en tela tipo pana color negro, espuma de densidad 30 k/m3 en asiento y respaldero, con apoyabrazos en polipropileno.-
14	Taburete de metal	Estructura metálica. Asiento acolchonado y forrado en cuerina. Altura 0,50 m.
15	Ventilador de techo	7 Velocidades caja de metal, motor pesado 56", aspas de 54", Tensión 220 Volts, Frecuencia 50 Hz, Corriente 0.34 Amperes, Potencia 60 Watts. Calentamiento según normas de hasta 75 °C luego de 3 horas de funcionamiento con la carga nominal.-
16	Acondicionador de aire tipo Split *CIRCULAR N° 02/2015, Las*	Acondicionador de aire tipo Split 12000 BTU Frio/Calor, con control Remoto, Display LCD, Programable, Doble Temporizador, 5 paletas y control automático de ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. En el costo del Equipo debe incluirse el costo de los materiales y la Mano de Obra para la Instalación

Carlos E. Fariña López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC S3 MSP y BS

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

	especificaciones técnicas deben ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 – "De Calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08- "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnología Alternativas", y las Resoluciones N° 1242/14 de Fecha 03 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaria del Ambiente.	del Equipo en el lugar donde la DIGESA indique.-
17	Acondicionador de aire tipo Split *CIRCULAR N° 02/2015, Las especificaciones técnicas deben ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 – "De Calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08- "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnología Alternativas", y las Resoluciones N° 1242/14 de Fecha 03 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaria del Ambiente.*	Acondicionador de aire tipo Split 18000 BTU Frio/Calor, con control Remoto, Display LCD, Programable, Doble Temporizador, 5 paletas y control automático de ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. En el costo del Equipo debe incluirse el costo de los materiales y la Mano de Obra para la Instalación del Equipo en el lugar donde la DIGESA indique.-
18	Acondicionador de aire tipo Split *CIRCULAR N° 02/2015, Las especificaciones técnicas deben ajustarse a las disposiciones legales*	Acondicionador de aire tipo Split 24000BTU Frio/Calor, con control Remoto, Display LCD, Programable, Doble Temporizador, 5 paletas y control automático de ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. En el costo del Equipo debe incluirse el costo de los materiales y la Mano de Obra para la Instalación del Equipo en el lugar donde la DIGESA indique.-

Carlos E. Fariña López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC S3 MSP y BS

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

	contenidas en la Ley 5211/14 – "De Calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08- "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnología Alternativas", y las Resoluciones N° 1242/14 de Fecha 03 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaria del Ambiente.	
19	Acondicionador de aire tipo Split *CIRCULAR N° 02/2015, Las especificaciones técnicas deben ajustarse a las disposiciones legales contenidas en la Ley 5211/14 – "De Calidad de Aire", el Decreto N° 12685/08- "Reglamento de Control de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono y el uso de Tecnología Alternativas", y las Resoluciones N° 1242/14 de Fecha 03 de Octubre de 2014 dictada por la Secretaria del Ambiente.*	Acondicionador de aire tipo Split 36000BTU Frio/Calor, con control Remoto, Display LCD, Programable, Doble Temporizador, 5 paletas y control automático de ventilación, Función Sleep, Deshumidificador. En el costo del Equipo debe incluirse el costo de los materiales y la Mano de Obra para la Instalación del Equipo en el lugar donde la DIGESA indique.-
20	Bebedero eléctrico	Bebedero Eléctrico De pie, debe contener dispensor de agua fría, natural y caliente. Capacidad mínima de 3.5 lts/h. de agua fría. Orificio para contener bidón de 20 litros. Opción de fabricación de hielo en cubos, producción mínima de 2kg por ciclo.-
21	Bebedero eléctrico	Bebedero Eléctrico De pie, debe contener dispensor de agua fría, natural y caliente. Capacidad mínima de 3.5 lts/h. de agua fría. Orificio para contener bidón de 20 litros.
22	Heladera Compacta para oficina	1 puerta, 5.5 Pies, capacidad de 120 lts. Con llave. Anaqueles en la puerta, 2 Estantes de Rejillas u 1 cajón de plástico inferior, con posibilidad de inversión de puerta. Compartimiento extra frio.-

Carlos R. Parina López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC S3 - MSPyBS

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – SUOC/S3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

23	Heladera de 2 puertas	HELADERA CON FREEZER, 2 puertas, 16 pies. Frío Húmedo. Cap. 480 litros. Dispensor de agua para 3 litros. Pies niveladores Ruedas.
24	Escritorio Estándar	Escritorio estándar con 3 cajones, mesada y estructura confeccionada en madera tipo guatambú o similar, de 2,5 cm. De espesor. Forrado con lamina tipo formica. Con tres cajones de los cuales el superior debe contar con cerradura y llave de 1° calidad. Medidas 40 x 70 x 75 cm. La mesada está preparada para la colocación de Vidrio sobre la misma.-
25	Silla Giratoria Gerencial	Silla Giratoria Tipo ejecutivo elaborado con estructura de hierro con regulación de gas, 5 (cinco) rueda de suave deslizamiento, respaldo alto con apoyabrazos de hierro revestido con espuma y forrado con cuero ecológico. Asiento y respaldero confeccionado con espuma de densidad de 40 k/m3, forrado con cuero ecológico color negro.-
26	Escritorio Auxiliar	Escritorio auxiliar con 3 cajones, mesada y estructura confeccionada en madera tipo guatambú o similar, de 2,5 cm. De espesor. Forrado con lámina tipo formica. Con tres cajones todas debe contar con cerradura y llave de 1° calidad. Medidas 80 x 70 x 70 cm.
27	Armario de Madera	Armario de Madera. Confeccionada con madera de cedro o similar de 25 mm de espesor, 2 puertas batientes y cerradura de seguridad con llaves de 1° calidad. 3 bandejas de madera en el interior. Medidas de 180 x 0,40 x 0,90 cm.-
28	Lavarropa Industrial	Lavarropa Industrial Automático. Capacidad para 10 kilos como mínimo. Tipo de Abertura Con carga Superior y Tapa de Cristal Templado. 6 Ciclos de lavado. Frio Caliente. Deberá contar con Centrifugado. Tina de Acero Inoxidable. Panel Digital.-
29	Refrigerador Tipo comercial - Visicooler	Refrigerador tipo comercial – VisiCooler. Capacidad de entre 420 Lts. a 550 Lts. Refrigerante R134 A 190 Gr. T° de funcionamiento entre 0°C a 10°C. Alimentación Eléctrica 220 V/50 Hz. Sistema de refrigeración por aire forzado. Control de T° por termostato regulable. Puerta abatible en termo panel. Parrillas de hierro plastificado regulables con barra decorativa. Iluminación interior. Base con ruedas y patines regulables.

Observación. Los escritorios estándares y en forma de L deberán incluir vidrios para la colocación sobre el mismo.

Para los Ítems **N° 16; 17; 18; 19** Debe incluirse el costo de los materiales y la Mano de Obra para la Instalación del Equipo en el lugar donde la DIGESA indique. Para los Ítems **2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23 Y 28** .la empresa adjudicada deberá presentar una Garantía de funcionamiento escrita en forma de Declaración Jurada por un periodo mínimo de 12 (Doce) Meses.

PLAN DE ENTREGA: POSTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO Y SEGÚN LA NECESIDAD DE LA CONVOCANTE 10 (DIEZ) DÍAS HÁBILES A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. EL OFERENTE ADJUDICADO DEBERA ACUDIR A LA DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL SITO EN LA AVDA. EUGENI A. GARAY N° 152 C/ VIRGEN DEL ROSARIO PARA LA REALIZACION DEL SERVICIO.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO: DIRECCION GENERAL DE SALUD AMBIENTAL (DIGESA).

Carlos R. Fariña López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – SUOC/S3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

ANEXO D – FORMULARIO N° 01, PLANILLA DE PRECIOS: ***SE MODIFICA LA PLANILLA DE PRECIO QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA;***

PLANILLA DE PRECIOS									
Ítem	Código de Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Unidad de medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (IVA incluido si corresponde)
1	56101520-001	Armario de metal			Unidad	2	Unidad		
2	47121602-001	Aspiradora			Unidad	1	Unidad		
3	48101909-001	Cafetera			Unidad	3	Unidad		
4	52152010-004	Conservadora			Unidad	2	Unidad		
5	56101703-003	Escritorio tipo L			Unidad	4	Unidad		
6	56101520-002	Armario de Madera			Unidad	3	Unidad		
7	56101520-006	Estante de Metal			Unidad	4	Unidad		
8	56101520-006	Estante de Metal			Unidad	3	Unidad		
9	52141502-001	Horno Microonda			Unidad	2	Unidad		
10	48101607-001	Licuadora			Unidad	2	Unidad		
11	56101519-004	Mesita			Unidad	5	Unidad		
12	56101504-002	Silla giratoria			Unidad	3	Unidad		
13	56101504-001	Silla tipo banco de espera			Unidad	3	Unidad		

Carlos E. Fariña López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC S3 - MSP y BS

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

14	42192104-002	Taburete de metal			Unidad	5	Unidad		
15	40101604-001	Ventilador de techo			Unidad	4	Unidad		
16	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split			Unidad	3	Unidad		
17	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split			Unidad	3	Unidad		
18	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split			Unidad	3	Unidad		
19	40101701-002	Acondicionador de aire tipo Split			Unidad	1	Unidad		
20	48101714-001	Bebedero eléctrico			Unidad	2	Unidad		
21	48101714-001	Bebedero eléctrico			Unidad	2	Unidad		
22	52141501-007	Heladera Compacta para oficina			Unidad	1	Unidad		
23	52141501-002	Heladera de 2 puertas			Unidad	1	Unidad		
24	56101703-002	Escritorio Estándar			Unidad	4	Unidad		
25	56101504-002	Silla Giratoria Gerencial			Unidad	3	Unidad		
26	56101703-007	Escritorio Auxiliar			Unidad	6	Unidad		
27	56101520-002	Armario de Madera			Unidad	4	Unidad		
28	47111502-001	Lavarropa Industrial			Unidad	1	Unidad		
29	52141501-006	Refrigerador tipo comercial - VisiCooler			Unidad	2	Unidad		
TOTAL GENERAL									

Carlos E. Fariña López, Jefe
Departamento de Compras
SUOC/S3 - MSP y B.S.

Ing. Arnaldo González Galván, Director
Sub Unidad Operativa de Contrataciones S3
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

DEPARTAMENTO DE COMPRAS MENORES – SUOC/S3

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05/2016 (ID N° 286.673) PARA CONTRATACIÓN DE "ADQUISICION DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA DIGESA"

Adenda Nro. 1

Firma: *[indicar el nombre completo de la persona cuyo nombre y calidad se indican]* En calidad de *[indicar la calidad jurídica de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Nombre: *[indicar el nombre completo de la persona que firma el Formulario de la Oferta]*

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [*indicar el nombre completo del Oferente]*

El día _____ del mes _____ del año _____ *[indicar la fecha de la firma*

TODA DISPOSICIÓN CONTRARIA QUEDA SIN VALOR, EN VISTA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA MODIFICACIÓN. LOS DEMÁS PUNTOS DEL PBC QUEDAN INALTERABLES.

Carlos E. Farina López, Jefe
Departamento de Compras Menores
SUOC/S3 - MSP y BS

ING. ARNALDO GONZALEZ GALVAN
SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES- S3