EJÉRCITO PARAGUAYO
CENTRO FINANCIERO N° 2
Unidad Operativa de Contrataciones N° 2

ADENDA N° 02

LICITACION CONCURSO DE OFERTAS 15/2016, PARA LA ADQUISICIÓN DE MAQUINAS, EQUIPOS AGROPECUARIOS, IDUSTRIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIOS.

ID: 323.300 - EXP: N° 308.505.-

El presente Adenda modifica los datos del PBC del llamado a Licitación Por Concurso de Ofertas N° 15/2016, para la **"ADQUISICIÓN DE MAQUINAS, EQUIPOS AGROPECUARIOS, IDUSTRIALES Y HERRAMIENTAS EN GENERAL VARIOS,** correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, del Comando del Ejército y Unidades componentes, a fin de ajustarse a las disposiciones legales que regulan el procedimiento de la Ley 2051/03 **"De Contrataciones Públicas"** y Decreto Reglamentario N° 21.909/03.-

Sección I. Datos de la Licitación (DDL)

✓ Solo en los Siguientes puntos.

	B. Contenido de los Documentos de la Licitación
IAO 7.1	Para **aclaraciones de las ofertas,** solamente, la dirección de la Convocante es: **Atención:** My DCEM RIGOBERTO ARNALDO MIGUEL PICAGUA ALIENDE – Jefe de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 2. **Dirección:** MADAME LYNCH y VÍA FERREA. **Ciudad:** Asunción –Paraguay **Teléfono:** (021) 296-265 **Fax:** (021) 296-265 **Dirección de correo electrónico:** uocejercito@hotmail.com **La fecha y hora límites para realizar consultas es: 13/09/2016., hasta la 08:00 horas.**
	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 23.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: **Atención:** My DCEM RIGOBERTO ARNALDO MIGUEL PICAGUA ALIENDE – Jefe de la UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION Nº 2, Mesa de Entrada del Centro Financiero N° 2. **Dirección:** Avenida Madame Lynch y Vía Férrea. **Número del Piso/Oficina:** Edificio del Centro Financiero N° 2 – Oficina de la UOC. **Ciudad:** Asunción – Paraguay. **Código postal:**[NO APLICA]

UOC N°2 - COMANDO DEL EJERCITO

	La fecha límite para presentar las ofertas es: **Fecha: 16 de septiembre de 2016.** **Hora: 07:45 horas.**
IAO 26.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en:** **Dirección:** Avenida Madame Lynch y Vía Férrea. **Número del Piso/Oficina:** Edificio del Centro Financiero N° 2 – Oficina de la UOC, Sala de Reuniones. **Ciudad:** Asunción – Paraguay. **Fecha: 16 de septiembre de 2016.** **Hora: 08:00 horas.**

En Sección III. Suministros Requeridos, Quedan establecidas de la siguiente manera:

✓ **En los Siguientes Lotes.**

1. Especificaciones Técnicas

LOTE Nº 01	TRACTOR CON CORTADOR DE CESPED	
Item(*)	Descripción del Bien(*)	Presentación(*)
	TEE	
1	**TRACTOR CON CORTADOR DE CESPED:** Con Motor de 22 cv de potencia (16,4 kw). Desplazamiento 40 pulgadas cúbicos (656 cc). 2 (dos) cilindros, válvulas a la cabeza, lubricación completa de presión, con filtro de aceite, cebador y palanca de acelerador.Capacidad de deposito de combustible 9 Lts. Indicador de combustible visible. Transmisión:Control hidroeléctricas del pedal del pie, controlado, Control de velocidad. Chassis:Marco de cuerpo de acero soldado. Neumaticos delanteros 15x6-6 Neumaticos traseros 20x10-8, Eje de antero de hierro fundido.	Unidad
	2da. DC	
2	**TRACTORCITO CON CORTADOR DE CESPED:** Motor de 22 cv de potencia (16,4 kw). Desplazamiento 40 pulgadas cúbicos (656 cc). Dos cilindros, válvulas a la cabeza lubricación completa de presión, con filtro de aceite.Cebador y palanca de acelerador.Capacidad de deposito de combustible 9 Lts. Indicador de combustible visible. Transmisión:Control hidroeléctricas del pedal del pie, controlado, Control de velocidad. Chassis:Marco de cuerpo de acero soldado. Neumaticos delanteros 15x6-6 Neumaticos traseros 20x10-8, Eje de antero de hierro fundido. Contador de horas de trabajos. Radio de giro de 18 pulgadas. Segadora de 48 pulgadas, Accionamiento eléctrico de las cuchillas corte de altura 1,4cm 13 posiciones.	Unidad

LOTE Nº 02	DESMALEZADORA	
Item(*)	Descripción del Bien(*)	Presentación(*)
COMANDO DEL EJERCITO		
1	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
COMARTE		
2	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
TEE		
3	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
2da DI		
4	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
IICE		
5	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR	Unidad
3ra. DI		
6	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
2da. DC		
7	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
1ra. DC		
8	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
5ta. DI		
9	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
III CE		
10	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad

UOC Nº 1 COMANDO DEL EJERCITO

ECEME		
11	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
EPOE		
12	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
LICEMIL (FF10)		
13	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
COMISOE		
14	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
ESC. DE INFANTERIA (FF10)		
15	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
CEIE		
16	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
6ta. DI		
17	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad
ACADEMIL		
18	**DESMALEZADORA:** MOTOR: 2 TIEMPOS, TIPO: LATERAL, COMBUSTIBLE: NAFTA, CILINDRADA : NO MAYOR A 36 CC, POTENCIA: NO MENOR A 2,2HP, ARRANQUE: RETRACTIL, TANQUE DE COMBUSTIBLE: COMO MINIMO 0,5 LITROS, PESO:NO MAYOR A 8Kg ACCESORIOS: CUCHILLA DE 3 PUNTAS, CABEZAL DE CORTE CON NYLON, PROTECTOR DE SEGURIDAD- GAFAS DE SEGURIDAD- KIT HERRAMIENTAS	Unidad

LOTE Nº 03	**CORTADORA DE CESPED**	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
COMARTE		
1	**CORTADOR DE CESPED:** Electrica de 2 HP, monofasico, de 2500W, 48 cm de corte, altura de corte de 5 niveles, ruedas de PVC, mango plegable, con cable de 100 mts.	Unidad
2da. DI		
2	**CORTADOR DE CESPED:** De 2 HP, eléctrico, con carcaza y estructura metálica, regulador de corte de 5 niveles, medida de corte 48 cm, con bolsa recolectora y cable prolongador de 100 metros.-	Unidad
1ra. DI		
3	**CORTADOR DE CESPED:** Electrica, Potencia; Nominal; 3/4 HP, Potencia maximaM; 1300 Watts, incluye 2 posiciones de corte, Opcional; Regulador de altura de 5 posiciones, incluye bolsa rigida, Rueda; 135 mm - 160 mm, Ancho; de carcasa; 41 cm, Cuchilla, con garantia minimo, 1 (un) año.	Unidad

4	**CORTADOR DE CESPED:** Naftera 5,5 HP, con bolsa recolectora y autopropulsión, Accesorios; Bolsa recolectora 50 L., Ajustes; 12 altura de corte de 25, 4 a 76, 2 mm, Ancho de corte; 530 mm, Avance; Con autopropulsión de 3,6 km/h, Cilindrada; 160 cc, Descarga; Trasera (con bolsa), Motor; 4 Tiempos, Peso; 40 Kg.	Unidad
ECEME		
5	**CORTADORA DE CESPED:** Naftero de 2 HP, 2500W, con bolsa, salida lateral 5 posiciones de corte, medida de corte aproximado 48 cm, 3600 rpm, ruedas de goma. Garantia minima 1 (un) año.	Unidad
EPOE		
6	**CORTADOR DE CESPED:** De 2 HP, electrico, con carcaza y estructura metálica, regulador de corte de 5 niveles, medida de corte 48 cm., con bolsa recolectora y cable prolongador de 100 metros, incluye Kit de herramientas.	Unidad
EDEFISFA (FF10)		
7	**CORTADOR DE CESPED:** Electrico, con una potencia de 1800 W y motor de inducción, que ofrece una mayor durabilidad y resistencia de trabajo. Incorpora chasis de acero, que aumenta la resistencia a los golpes. Tiene un ancho de corte de 46 cm. Regulación de altura de corte centralizada y tracción en las ruedas traseras. La capacidad de su bolsa es de 52 litros. Puede usarse de manera frecuente, cortando 300 m2 en 25 min.	Unidad
ESC. DE INFANTERIA (FF10)		
8	**CORTADOR DE CESPED:** De 2 HP, con carcaza metalica resistente regulador de corte de 5 niveles medida de corte de 48 cm, con bolsa recolectora y cable prolongador de 100 metros.	Unidad

LOTE N° 04	**MOTOSIERRA**	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
TEE		
1	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
3ra. DC		
2	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
2da DI		
3	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
IICE		
4	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
2da. DC		
5	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
1ra. DC		
6	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
III CE		
7	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
ACADEMIL		
8	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad

ESCUELA DE INFANTERIA (FF30)		
9	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad
10	**MOTOSIERRA**: Cilindrada no mayor a 60cc, Potencia no menor a 4,5HP, Cadena c/espada de 50 cm, Capacidad de tanque de combustible minimo 0,65 lts, capacidad de tanque de aceite no menor a 0,30 lts. RPM no menor a 12.000, Peso no mayor a 6Kg.	Unidad

LOTE N° 05	GENERADORES Y MOTOBOMBAS	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
	TEE	
1	**GENERADOR 2 KVA:** Monofasico compuesto por motor estacionacionario diesel,monocilindro,aspiracion natural, camisa humeda,inyeccion directa,sistema de enfriamiento por evaporacion,arranque por compresion,potencia continua de 5cv/2.400 rpm acoplado sobre base de hierro,accionado por poleas y correas a un generador autoregulado monofasico de 3kwa.en la oferta debe incluir panel de lecturas manual con Voltimetro y Amperimetros,ademas ademas de llaves termomagneticas y kit para el sistema de enfriamiento del motor.	Unidad
	1ra. DI	
2	**MOTOBOMBA DE AGUA:** De 1 HP para lavadero, incluye accesorios completo, solo requiere disponer del reservorio de agua correspondiente para su uso.	Unidad

LOTE N° 06	HERRAMIENTAS VARIOS	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
	TEE	
1	**EQUIPOS DE SOLDADURA:** De Arco Voltaico Eléctrico, y accesorios.	Unidad
	1ra. DI	
2	**EQUIPOS DE SOLDADURA:** Autogena, con todos sus accesorios.	Unidad
	ESC. DE INFANTERIA (FF30)	
3	**TALADRO ELECTRICO:** Con Percusión de 1/2" (13mm), Velocidad; Variable. Reversa. Motor; de 680W, Velocidad; max 2800 RPM	Unidad
4	**GATO TIPO YACARÉ:** Tamaño normal hasta 3 toneladas/600lBS (como minimo).	Unidad
5	**GATO HIDRAULICO:** Con capacidad para hasta 20.000 Kg. (como minimo).	Unidad
6	**MAQUINA DE SOLDAR:** • Semiautomáticas profesionales de alambre continuo monofásica, con ruedas, completa con torcha de conexión eurobinzel, reductor, manguera gas, pinzas y cable masa. Deben llevar temporizador para soldadura por puntos. • Se admiten carretes de alambre de 5 y 15kg de peso. Aplicaciones Equipos de soldar con hilo continuo macizo. Monofásicos, con ruedas. Completos con manorreductor, manguera gas, pinza y cable de masa. Se admiten carretes de hilo de 5 a 15 kg de peso.	Unidad
	ESC. DE INFANTERIA (FF10)	
7	**COMPRENSOR :** Alta resistencia, eficiencia y rendimiento. Desplazamiento teórico: 6cfm = 170L/min Diámetro de salida: 1/4" Tipo de motor: A Volúmen de aceite: 270ml Volúmen de depósito/tanque: 100L Tiempo de carga del tanque: 15,5min Ruido: 84dB A Régimen de trabajo: Intermitente. Número de etapas: 1 Número de piston: 2-L Número de polos: 2	Unidad

LOTE N° 07	MAQUINARIAS INDUSTRIALES	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
	1ra. DI	
1	**AMOLADORA:** Potencia 2200 W, Velocidad; 8500 RPM, disco desbate 180 mm, disco abrasivo 110 mm., disco de corte 180 mm., Diametro Interior 22,23 mm, Demensiones 473 x 200 x 140 mm.	Unidad
	1ra. DC	
2	**COMPRESOR DE AIRE TIPO HIDROLAVADORA :** Motor a inducción de 1500 w 220 volts, potencia 2 HP 1,750 libras(121) BAR, caudal 360 l/h, incluida manguera de 1/4" reforzada de 30 mts de largo con conexiones de latón	Unidad

6ta. DI		
3	**MOLINO ELECTRICO**: Transmisión completamente sellada que asegura un trabajo eficiente. Protector del cabezal para mayor seguridad del operario. Charola de acero inoxidable fácil de retirar para una rápida limpieza. Equipado con motor de marca reconocida mundialmente. Ofrece un molido perfecto a gran velocidad sin afectar la carne y reteniendo su sabor y color. Cabezal abierto en aleación de aluminio anodizado acabado Pulido, fácil de quitar para una limpieza profunda. Cabezal #22 Capacidad de Molida 9 kgs./ min. Motor 1 C.F. a 120/230V Peso del Equipo 38 kgs Charola y Gabinete Acero Inoxidable Cabezal y Corona Saniloy Gusano Duraloy Equipo Normal: Cuchilla de Acero Inoxidable Cedazo de Acero Inoxidable Empujador de Polietileno A. Funcionamiento a 110/220 volts Medidas: 0.42 x 0.29 x 0.40 mts	Unidad
LICEMIL (FF10)		
4	**MOLINO ELECTRICO:** Motor de 2 HP Fase: 2 Voltios: 220v/60hz Peso: 67 Kg. Cabezal y tuerca están construidos en acero estañado, para evitar la corrosión. Cabezal tipo tolva, para fácil alimentación. Sinfín elaborado en aluminio. Cuerpo y bandeja en acero inoxidable. Incorporado el disco de 4.5 mm y cuchilla ambos en acero inoxidable.	Unidad
ESC. DE INFANTERIA (FF10)		
5	**SIERRA CIRCULAR PORTATIL:** Con guía de carril integrada en la placa base, con el carril guía, como accesorio especial, y un aserrado de madera o materiales similares con una profundidad de corte hasta 55 mm. - Potencia absorbida 1.200 W. - Profundidad de corte (90º) de 55 mm. - Profundidad de corte (45º) de 36 mm. - Diámetro de hoja de sierra de 170 mm. - Debe incluir una hoja de sierra circular HM de 170 mm de diámetro. - Debe incluir una llave hexagonal.	Unidad

LOTE Nº 08	**EXTINTORES DE INCENDIOS**	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
II CE		
1	Extintores de incendios de 4 kilos	Unidad
2	Extintores de incendios de 6 kilos	Unidad
3	Extintores de incendios de 1 kilo	Unidad

LOTE Nº 09	**FORRAJERA**	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
ACADEMIL		
1	**CORTA PICADURA DE FORREJE:** Accionada por un motor eléctrico de 7-8 kW o por la toma de fuerza de un tractor agrícola de unos 50 - 60 hp. La frecuencia de rotación del rotor es de 2000 a 3500 r.p.m. Su productividad puede estar en el rango de 0,5 a 2,5 t/h dependiendo del modelo del equipo y del material procesado. El rotor posee 2-4 cuchillas. El tamaño de las partículas obtenidas está en el rango de 0,5 a 5,0 cm.	Unidad

LOTE Nº 10	**TRACTOR AGRICOLA**	
Item(*)	**Descripción del Bien(*)**	**Presentación(*)**
CIMEE		
1	**TRACTOR AGRICOLA:** Para corpida de terreno, de 32 HP a 40 HP, Motor Diesel, de 8 cambios con una rotativa de 1,10 a 1,30 metros, de diametro y un acoplado, estructural rebatible de metal para 3 (tres) tonelada, y con sus accesorios completo	Unidad

En Sección III. Suministros Requeridos, Quedan establecidas de la siguiente manera:

✓ **Solo en el Siguiente ítem.**

1. Plan de Entrega (Bienes)

2. La Convocante solicitará los bienes a través de las órdenes de compras emitida por el Comando del Ejército y sus Giradurías respectivas.

➢ El proveedor posterior a la recepción de las Órdenes de Compras tendrán un plazo no mayor a 8 (ocho) días hábiles para la entrega efectiva de los bienes en coordinación con las Giradurías respectivas, **para los Lotes/ítems; - Lote N° 1: TRACTOR CON CORTADOR DE CESPED y Lote N° 10: TRACTOR AGRICOLA.**

En la Sección VI. Formularios, Quedan establecidas de la siguiente manera, en los siguientes Lotes (Ver archivo Editable de la Adenda N°2.

COMANDO DEL EJERCITO
CENTRO FINANCIERO N° 1

RIGOBERTO A. MIGUEL PICAGUA ALIENDE
My DCEM – Jefe Dpto Contrataciones

UOC Nº 2 - COMANDO DEL EJERCITO