Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. Juan Max Boettner"
Asunción – Paraguay

ADENDA

CONTRATACION DIRECTA Nº 20/11-31

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO MENORES

EXPEDIENTE: 348000

ID Nº : 219269

FECHA DE APERTURA ANTERIOR: 30/06/2011

PRORROGA DE FECHA DE APERTURA: 11/07/2011

HORA: 09:00

ANEXO 1 - INSTALACION ELECTRICA DEL COMPUTO METRICO SEGÚN PROYECTO

OBRA: SALA PARA TOMOGRAFO

No.	RUBROS A REALIZAR	UNID.	CANT.	P.UNIT PR.	P.TOTAL
	CAÑO PVC DE 75 MM	MTS	50		
	TABLERO 0,90 X 1,20	UNID	1		
	LLAVE TM DE 150 AP TRIFASICO	UNID	2		
	DESCARGADOR S/ PUERTA A TIERRA	UNID	4		
	CABLE N.Y.Y 4X35	MTS	100		
	CABLE N.Y.Y 4X16	MTS	100		
	AMPERIMETRO	UNID	1		
	LLAVE TM DE 75 AP TRIFASICO	UNID	2		
	VOLTIMETRO	UNID	1		
	BARRA DE COBRE DE 5 CM Y 6 MM	MTS	3		

Milkos Emilio Bello Meza
Administrador
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. Juan Max Boettner"

	TACO DE BARRA PARA CONEXIÓN	UNID	16		
	JABALINA DE COBRE	UNID	4		
	CABLE DESNUCO DE 16 MM	MTS	16		
	CABLE DE 4 MM	ROLLO	2		
	CODO DE 75 X 90	UNID	8		
	CURVAQ DE 75 X 90	UNID	4		
	LLAVE TM TRIFASICO DE 35 AMP.	UNID	6		
	LLAVE DE MONO DE 25 AMP.	UNID	5		
	RIEL PARA LLAVE EUROPEA	TIRA	2		
	BOCAS DE VENTILADORES	UNID	6		
	CIRCUITO DE VENTILADORES	UNID	6		
	CIRCUITO DE EXTRACTORES	UNID	2		
	CIRCUITO DE A.A.	UNID	3		
	PROV. Y COLOC. COMPLETO C/ FLUORESCENTE	UNID	12		
	2X40 COMERCIAL C/ REACTANCIA ELECTRONICA				
	VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES C/ CAJA DE	UNID	6		
	ENCENDIDO Y APAGADO				
	ESTRACTORES TIPO INDUSTRIAL SILENCIOSO	UNID	2		
	L.S. DE 50 CMS.				
	127/220 V-1/3 HP-3600 RPM/HR-100M3/MIN				
	PALETA DE PVC C/ LLAVE DE ENCENDIDO Y				
	APAGADO				

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INERAM
"Prof. Dr. JUAN MAX BOETTNER"

Milkos Emilio Belio Meza
Administrador
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. Juan Max Boettner"

ANEXO 1 - INSTALACION ELECTRICA DEL COMPUTO METRICO SEGÚN PROYECTO

OBRA: SALA PARA RADIOLOGIA

Nº	RUBROS A REALIZAR	UNID.	CANT.	P.UNIT	P.TOTAL
	CAÑO PVC DE 75 MM	MTS	30,00		
	TABLERO 0,90 X 1,20	UNID	1,00		
	LLAVE TM DE 150 AP TRIFASICO	UNID	2,00		
	DESCARGADOR S/ PUERTA A TIERRA	UNID	4,00		
	CABLE N.Y.Y 4X35	MTS	50,00		
	CABLE N.Y.Y 4X16	MTS	50,00		
	AMPERIMETRO	UNID	1,00		
	LLAVE TM DE 75 AP TRIFASICO	UNID	2,00		
	VOLTIMETRO	UNID	1,00		
	BARRA DE COBRE DE 5 CM Y 6 MM	MTS	3,00		
	TACO DE BARRA PARA CONEXIÓN	UNID	12,00		
	JABALINA DE COBRE	UNID	4,00		
	CABLE DESNUCO DE 16 MM	MTS	12,00		
	CABLE DE 4 MM	ROLLO	2,00		
	CODO DE 75 X 90	UNID	6,00		
	CURVAQ DE 75 X 90	UNID	4,00		
	LLAVE TM TRIFASICO DE 35 AMP.	UNID	4,00		
	LLAVE DE MONO DE 25 AMP.	UNID	3,00		
	RIEL PARA LLAVE EUROPEA	TIRA	2,00		
	BOCAS DE VENTILADORES	UNID	6,00		
	CIRCUITO DE VENTILADORES	UNID	6,00		
	CIRCUITO DE EXTRACTORES	UNID	2,00		
	CIRCUITO DE A.A.	UNID	3,00		
	PROV. Y COLOC. COMPLETO C/ FLUORESCENTE	UNID	8,00		
	2X40 COMERCIAL C/ REACTANCIA ELECTRONICA				

Milkos Emilio Bello Mez
Administrador
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias y del Ambiente
"Prof. Dr. ...

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
INERAM "Prof. Dr. JUAN M. X. BOETTNER"

	VENTILADORES DE 5 VELOCIDADES C/ CAJA DE	UNID	4,00		
	ENCENDIDO Y APAGADO				
	ESTRACTORES TIPO INDUSTRIAL SILENCIOSO	UNID	2,00		
	L.S. DE 50 CMS.				
	127/220 V-1/3 HP-3600 RPM/HR-100M3/MIN				
	PALETA DE PVC C/ LLAVE DE ENCENDIDO Y				
	APAGADO				

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
HOSPITAL PARAG. "Prof. Dr. JUAN MAX BOETTNER"

MILKOS EMILIO BELLO MEZA

ADMINISTRADOR