San Lorenzo, 01 de junio de 2018

ADENDA N° 01

CONTRATACION DIRECTA Nº 06/2018
"ADQUISICION DE PINTURAS"
ID N° 345374

Por la que se introducen modificaciones o enmiendas a la Carta de Invitacion de la Contratacion de referencia, los cuales quedan redactados de la siguiente forma:

DONDE DICE:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.

1. **Especificaciones Técnicas**

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Pintura al agua interior	Pintura al agua interior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 18 litros como mínimo, color blanco	1

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ CENTRAL ★ UOC

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
2	Pintura al agua exterior	Pintura al agua exterior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 18 litros como mínimo, color blanco	1
3	Pintura al agua interior	Pintura al agua interior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 3,6 litros como mínimo, color blanco	1
4	Pintura al agua exterior	Pintura al agua exterior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 3,6 litros como mínimo, color blanco	1

PODER JUDICIAL * CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL *
UOC

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
5	Pintura sintética	Pintura sintética profesional, con anti hongo, Tiempo de secado: 2 a 5 Horas, Cantidad de manos: 1 a 3 manos, Intervalos entre manos: 8 a 10 horas, Área de cobertura: 3 a 5 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 3,6 litros como mínimo, color blanco	1
6	Barniz, Aislante para madera	Incoloro, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de la madera. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Lata de 1 litro	1
7	Aguarras	Diluyente de resina sintética, para limpieza de piezas, pinceles, solvente parafinico pesado, liquido, impido, libre de partículas en suspenso, transparente, olor no residual. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Botella de 900 ml como mínimo	1
8	Colorante para pinturas	Pomo colorante para pintura, soluble en agua, con estabilidad que mantiene los colores inalterables después del secado y con resistencia a la luz, plasticidad y alta adherencia sobre todas las superficies. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Pomo de 120 cm3 como mínimo color a elección	1
9	Removedor de pintura	Removedor formulado exclusivamente a base de solventes(sin caustico), para remover o decapar todo tipo de pinturas. Áreas de aplicación donde la superficie se necesite remover o decapar películas de pintura ya sea de reciente aplicación o muy envejecidas. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Botella de 900 ml como mínimo	1

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
10	Sellador acrilico	Sellador de pintura e impermeabilizante, anti humedad. Que permite el aplicado sobre húmedo, que evite la eflorescencia. De fácil aplicación y rápido secado. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 3,6 litros como mínimo	1
11	Sellador para madera	Sellador para madera formulado a base de nitrato de celulosa y resina de alta calidad permite sellar los poros fácilmente, posee un poder de relleno, dejando una película flexible y durable. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Balde de 3,6 litros como mínimo	1
12	Silicona	Sellador con alto poder adhesivo que se seca a consistencia en goma dura, flexible y resistente a la vez. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase (no se admitirán etiquetas adhesivas para el efecto).	Pomo de 280 ml como mínimo	1

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CENTRAL ★ UOC

DEBE DECIR:

Anexo C
Especificaciones técnicas de los bienes o servicios a ser adquiridos.

1. Especificaciones Técnicas

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
1	Pintura al agua interior	Pintura al agua interior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 18 litros como mínimo, color blanco	1
2	Pintura al agua exterior	Pintura al agua exterior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 18 litros como mínimo, color blanco	1
3	Pintura al agua interior	Pintura al agua interior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 3,6 litros como mínimo, color blanco	1

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSC... CENTRAL ★ UOC

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
4	Pintura al agua exterior	Pintura al agua exterior, formulada a base de polimeros acrílicos en gran dispersión acuosa, resistente al uso normal y limpieza, con excelente poder de recubrimiento, nivelación y gran lavabilidad, de optimo poder anti hongo, fácil de aplicar. Tiempo de secado: 1 a 4 horas, Cantidad de manos: Cobertura total en dos manos, Intervalos entre manos: 3 a 4 horas, Área de cobertura: 10 a 16 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 3,6 litros como mínimo, color blanco	1
5	Pintura sintética	Pintura sintética profesional, con anti hongo, Tiempo de secado: 2 a 5 Horas, Cantidad de manos: 1 a 3 manos, Intervalos entre manos: 8 a 10 horas, Área de cobertura: 3 a 5 m2/Litro por mano. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 3,6 litros como mínimo, color blanco	1
6	Barniz, Aislante para madera	Incoloro, de alto brillo y gran rendimiento, ideal para proteger y realzar el aspecto de la madera. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Lata de 1 litro	1
7	Aguarras	Diluyente de resina sintética, para limpieza de piezas, pinceles, solvente parafinico pesado, liquido, impido, libre de partículas en suspenso, transparente, olor no residual. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Botella de 900 ml como mínimo	1
8	Colorante para pinturas	Pomo colorante para pintura, soluble en agua, con estabilidad que mantiene los colores inalterables después del secado y con resistencia a la luz, plasticidad y alta adherencia sobre todas las superficies. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Pomo de 120 cm3 como mínimo color a elección	1

PODER JUDICIAL
UOC
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CENTRAL

ITEM	DESCRIPCION	CARACTERISTICAS	PRESENTACION	CANTIDAD
9	Removedor de pintura	Removedor formulado exclusivamente a base de solventes(sin caustico), para remover o decapar todo tipo de pinturas. Áreas de aplicación donde la superficie se necesite remover o decapar películas de pintura ya sea de reciente aplicación o muy envejecidas. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Botella de 900 ml como mínimo	1
10	Sellador acrilico	Sellador de pintura e impermeabilizante, anti humedad. Que permite el aplicado sobre húmedo, que evite la eflorescencia. De fácil aplicación y rápido secado. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 3,6 litros como mínimo	1
11	Sellador para madera	Sellador para madera formulado a base de nitrato de celulosa y resina de alta calidad permite sellar los poros fácilmente, posee un poder de relleno, dejando una película flexible y durable. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Balde de 3,6 litros como mínimo	1
12	Silicona	Sellador con alto poder adhesivo que se seca a consistencia en goma dura, flexible y resistente a la vez. La fecha de vencimiento deberá ser de 12 (doce) meses como mínimo, a ser contados a partir de la fecha de recepción por parte de la Convocante, la misma deberá estar grabada en el envase.	Pomo de 280 ml como mínimo	1

Observacion: Los demas puntos del PBC se mantienen inalterables.

PODER JUDICIAL ★ CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO CENTRAL ★ UOC

LIC. FRANCISCO CACERES
JEFE – UOC
CSJ – Circunscripción Judicial del Dpto. Central