Dirección Operativa de Contratación
Departamento de Compras Menores

CONTRATACION DIRECTA Nº 49/10 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE EQUIPOS DE LABORATORIO"

Asunción, 26 de octubre de 2010

CONSULTAS REALIZADAS POR LOS POTENCIALES OFERENTES

PREGUNTA

1- No figura en el Pliego las marcas y modelos en cuestión?. Favor aclarar

RESPUESTA

Referente a este punto: Los potenciales oferentes deberán hacer una visita para hacer un relevamiento de los equipos para poder cotizar los servicios acompañado de un representante técnico del Laboratorio Central, así como menciona en el pliego del Anexo 3. en el punto 2 de la Observación. Lo cual haciendo la visita correspondiente, se verificarían la marca y modelos en cuestión.

PREGUNTA

2- No figura en el Pliego en que lugar y localidad se encuentran los equipos?. Favor aclarar.

RESPUESTA

Los equipos se encuentran en el Laboratorio Central de Salud Publica; Avenida Venezuela y Florida, Bº Jara, Localidad Asunción, Teléfono: 021-281 630/292 653, así como menciona en punto 5 del Anexo 3. del Pliego.-

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL DPTO. DE COMPRAS MENORES

EMILIE PEREIRA LEIVA
JEFA
Dirección Operativa de Contrataciones