Asunción, 28 de diciembre del 2016.

ADDENDA 01– CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 21/2016 "Adquisición de herramientas menores- AD REFERENDUM". ID N° 312781

1) Se modifica **fecha límite para realizar consultas a:** (punto 7)
Fecha y hora de entrega de ofertas: **30 de diciembre** del 2016 hasta 12:00 hs.am

2) Se modifica **fecha límite para presentar las ofertas a**: (punto 17)
Fecha y hora de entrega de ofertas: **5 de enero** del 2017 hasta 09:00 hs.am

3) Se modifica la fecha de **apertura de las ofertas tendrá lugar a** (punto 18):
Fecha y hora de apertura de ofertas: **5 de enero** del 2017 a las 09:30 hs am.

4) **En Anexo B punto 19. Donde dice:**

Los oferentes deberán presentar como evidencia documentada, muestras de todos los Bienes, según las especificaciones solicitadas, con su oferta el día de la apertura de ofertas o hasta (1) un día hábil después del acto de apertura. La no presentación de las muestras será motivo de descalificación.
Debe decir:
Los oferentes deberán presentar como evidencia documentada, muestras de todos los Bienes (del lote 1), según las especificaciones solicitadas, con su oferta el día de la apertura de ofertas o hasta (1) un día hábil después del acto de apertura. La no presentación de las muestras será motivo de descalificación. En el caso en que se admita la presentación de muestras con posterioridad a la presentación de las ofertas, se garantiza la aplicación irrestricta de los principios de igualdad y transparencia en el acto de recepción de las muestras y proceso de inspección.

5) **En Anexo B punto 20. Capacidad técnica:**
Se elimina el requerimiento: fotocopia Simple de Patente comercial vigente

6) **En el Anexo C. <u>ESPECIFICACIONES TECNICAS. Lista de Bienes.</u>** Se modifican las especificaciones técnicas del Lote 1 Herramientas para Gerencia comercial

LOTE Nº 1 - HERRAMIENTAS PARA GERENCIA COMERCIAL				
Nº	**DESCRIPCIÓN**	**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**	**Presentación**	**CANTIDAD**
1-	**TARRAJA ½"**	Capacidad de roscatura: 1/2" y medidas especiales.	Unidad	43
		Tipo: Pipa.		
		Material: acero		
		Para operaciones manuales.		
2-	**TARRAJA ¾"**	Capacidad de roscatura: 3/4" y medidas especiales.	Unidad	43
		Tipo: Pipa.		

Lic. Emilio Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción

		Material: acero Para operaciones manuales.		
3-	**TARRAJA 1"**	Capacidad de roscatura: 1" y medidas especiales. Tipo: Pipa. Material: acero Para operaciones manuales.	Unidad	43
4-	**TARRAJA 2"**	Capacidad de roscatura: 2" y medidas especiales. Tipo: Pipa. Material: acero Para operaciones manuales.	Unidad	35
5-	**LLAVE DE BOCA COMBINADA DE 23MM**	Tamaño: 23 mm Material: acero	Unidad	2
6-	**LLAVE DE BOCA COMBINADA DE 24MM**	Tamaño: 24 mm Material: acero	Unidad	2
7-	**LLAVE DE BOCA COMBINADA DE 25MM**	Tamaño: 25 mm Material: acero	Unidad	2
8-	**LLAVE DE CAÑO DE 8"**	Llaves recta para tuberías. Alojamiento y mango de perfil doble T de fundición de hierro con mandíbula de gancho forjada con desplazamiento total, con roscas; y mandíbulas reemplazables de gancho y talón.	Unidad	43
9-	**LLAVE DE CAÑO DE 12"**	Para Tuberias De Servicio Pesado, Tipo II, Clase A. Deberán ser con mandíbulas reemplazables de aleación de acero doblemente reforzado. El diseño de los dientes debe ser fresado e inclinados para maximizar la fuerza de sujeción y la vida útil de la herramienta.	Unidad	43
10	**LLAVE DE CAÑO DE 14"**	Deben tener un agujero para colgar	Unidad	43
11	**PINZA AJUSTABLE (PICO DE LORO)**	Acero Niquelado y cromado con cabeza rectificada. Alicate con ranuras preparadas para 15 posiciones de ajuste Mordientes largos. Cabo ergonómico en dos materiales. Dientes endurecidos por inducción. Capacidad: 10". L1 (mm): 250. L1 (Pulg): 10.	Unidad	43

Lic. Emiliano Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción

<table>
<tr><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><td colspan="2">L2 (mm): 39.</td></tr>
<tr><td colspan="2">B (mm): 7.5.</td></tr>
<tr><td colspan="2">h (mm): 48 .</td></tr>
<tr><td colspan="2">Capacidad de Apertura</td></tr>
<tr><td>mm</td><td>Pulg</td></tr>
<tr><td>38</td><td>1.9/16"</td></tr>
<tr><td colspan="2">Peso aproximado (Grs): 350</td></tr>
<tr><td colspan="2"> 
</td></tr>
</table>
</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>12</td><td>PINZA DE PRESIÓN DE DOS TIEMPOS</td><td>
<table>
<tr><td colspan="6">Mordientes forjados y templados en acero carbono.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Cuerpo hecho con chapas conformadas.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Acabado cromado.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Apertura ajustable.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Traba de liberación.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Mordientes con diseño exclusivo.</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tamaño: 12".</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Tamaño Ref.</td><td colspan="2">Longitud</td><td colspan="2">Capacidad de Apertura</td><td rowspan="2">Peso (Kg)</td></tr>
<tr><td>L (mm)</td><td>L (Pulg)</td><td>(mm)</td><td>(Pulg)</td></tr>
<tr><td>12"</td><td>300</td><td>12"</td><td>45</td><td>1.3/4"</td><td>1</td></tr>
</table>
</td><td>Unidad</td><td>43</td></tr>
</table>

Lic. Emiliano Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción
ESSAP SA

13-	**DESTORNI-LLADOR GRANDE PLANO (3/8x12)**	Mango ergonómico. Material Acero/cromo y plástico 	Unidad	95
14-	**JUEGO DE DESTORNILLADORES CRUZ**	**Material**: Los Mangos construidos en un núcleo duro de polipropileno y goma Varilla de **Acero** y puntas de dimensiones estrictamente calibradas de acuerdo a normas internacionales asegurando una correcta transmisión del tornillo. **Presentación:** en caja de 5 Unidades como mínimo 	Caja	2
15-	**JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANO**	 **Material**: Los Mangos construidos en un núcleo duro de polipropileno y goma. Varilla de **Acero** y puntas de dimensiones estrictamente calibradas de acuerdo a normas internacionales asegurando una correcta transmisión del tornillo. **Presentación:** en caja de 5 Unidades como mínimo	Caja	2
16-	**CINCEL CON EMPUÑADURA (CORTA HIERRO)**	Cuerpo en acero carbono templado. Pintura electrostática negra. Temple por inducción en las dos extremidades. Empuñadura inyectada en material resistente y flexible. Diámetro de 3/4".	Unidad	43

Lic. Emiliano Carmel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción

		Tamaño: 10". Dimensiones Mínimas en mm A: 30 / B: 250 / C: 80 		
17-	**MAZO DE 2 KG.**	Acero carbono, forjado y templado. Pintura electrostática negra. Mango de madera fijado con cuña metálica. Dimensiones Mínimas en mm A: 115 / B: 225 / C: 45 / D: 50	Unidad	43
18-	**TALADRO MANUAL**	Fabricados en aceros aleados con alto contenido de carbono, con mordazas templadas para lograr mayor resistencia al desgaste empuñadura de aluminio o plástico resistente a los esfuerzos. Tamaño: 50 mm.	Unidad	43
19-	**MECHA PARA TALADRO ¾"**	Cuerpo en acero carbono forjado y templado. Acabado fosfato.	Unidad	43
20-	**MECHA PARA TALADRO 1"**	Cuerpo en acero carbono forjado y templado. Acabado fosfato.	Unidad	43
21-	**BARRETA LISA**	Barreta de punta metálica con 180 mm. Dimensiones Mínimas en mm. A: 180 / B: 35 	Unidad	43

Lic. Emilio Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción
essap

22-	**PALA MEDIA LUNA**	Fabricadas en una sola pieza y forjadas en aceros especiales Templadas con mango de madera y empuñadura "Y" metálica. Tipo profesional de primera calidad. MEDIDAS: A: 310 mm, B: 180mm, C: 147 mm, D: 1060 mm. 	Unidad	43
23-	**PALA RECTA**	Fabricadas en una sola pieza y forjadas en aceros especiales Templadas con mango de madera y empuñadura "Y" metálica. Tipo profesional MEDIDAS: A: 300 mm, B: 175mm, C: 180 mm, D: 1060 mm. 	Unidad	43
24-	**PALA PUNTA CILIN-DRADA**	Fabricadas en una Sola Pieza. Forjadas en acero La diferencia de espesores está dada en la hoja (desde arriba hacia abajo) que permite el auto afilado de la pala Cabos con empuñaduras de Chapas. Poseen tratamiento térmico. MEDIDAS: D: 400 mm, B: 170 mm, C: 135 mm, A: 1110 mm. 	Unidad	46

25-		Mangos de agarre ergonómicamente diseñados.	Unidad	43

Lic. Emilio Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción

	MARCO PARA SIERRA	Estructura sólida de aluminio que permite una tensión de la hoja muy elevada, para cortes precisos y exactos. Hoja centrada para un buen balance y mayor precisión. Debe disponer de un mecanismo de tensión de la hoja accionado por muelle, para un fácil cambio de hoja. Montaje alternativo de 55º para corte a nivel. Se suministrará con una hoja bi-metal de 12 (300 mm), 24 tpi, irrompible e inastillable, con excelente capacidad de corte.		
26-	**LLAVE FRANCESA Nº12**	Forjada y templada en acero carbono. Acabado cromado. Tamaño: 12". Dimensiones Mínimas en mm. A: 77; B: 305; C: 33; D: 10; E: 18 	Unidad	43
27-	**CUCHARA ALBAÑIL**	Cuchara albañil 8" con hasta curvada y mango de madera remachadas.	Unidad	43
28-	**PALITAS FINAS**	Hoja de acero de carril punta estrecha con mago de madera	Unidad	60
29-	**PINZA UNIVERSAL**	Cuerpo en acero carbono forjado y templado. Acabado fosfatado. Cabeza y articulación pulidas. Soporte plástico. Tamaño: 8" **Dimensiones Mínimas en mm** A: 29; B: 203; C: 63; D: 13; E: 17 	Unidad	2

Lic. Emilio Coronel Méndez
Gerente Comercial
Gran Asunción

30-	**PINZA PUNTA FINA**	Alicate de corte, tamaño mediano, punta fina, mango de goma. 	Unidad	40

Lic. Emiliano Coronel Méndez
Jefe Comercial
Gran Asunción
ESSAP S.A.E.P.