PROYECTO PAR/97/021: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CSJ/PNUD

SDP 0014311/000/2022 - PROVISIÓN Y MONTAJE DEL EQUIPAMIENTO MOBILIARIO INTERIOR PARA EL PALACIO DE JUSTICIA DE SALTO DEL GUAIRÁ

PLANILLA DE CÓMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

Ítem	Descripción	Código	Cantidad	Precio Unit. Gs.	Precio Total GS.
	MOBILIARIO INTERIOR				
1	**SILLAS Y SILLONES**				
1.1	Banco de madera para baños de funcionarios Banco de tablones de madera de petereby de 2m x 2". Patas de petereby de 3x3" y refuerzos inferiores y superiores de petereby de 1x2" Medidas: 2,00x0,50	B	2	2.800.000	5.600.000
1.2	Butaca para auditorio Butaca modular compuesta por asientos y respaldos intercambiables con apoya brazos y patas compartidas. El asiento y respaldo estan compuestos por dos bloques de espumas y poliuretano moldeada y tapicería ignífuga (según normas europeas) integrada a la espuma y sin costuras. El asiento es de plegado automático mediante un sistema de doble resorte. Los apoyabrazos son de espuma de poliuretano semirígida con estructura metálica interior y acabados de polipropileno. La estructura es de tubo y de chapa de acero soldadas al arco con hilo contínuo, la pintura es de poliester con polvo electrostático. Los pies son de estructura modular de acero, acabados con pintura epoxi negra o gris y la fijación al suelo es mediante tacos de expansión. Tableta rebatible de polipropileno rígido para escribir (lado derecho) interno o externo al apoya brazo con mecanismos metalicos de giro y soporte	BU	203	3.500.000	710.500.000
1.3	Sillon de espera Tipo: Asiento y respaldo de forma única, estructura de resina de poliéster y fibra de vidrio, acolchados en espuma de poliuretano inyectado, terminación símil cuero negro. Patas estructura continua de tipo trapezoidal de tubo de acero oval de 50mm. estructura interna de acero, terminación cromada. Ver Plano	MOD	70	3.000.000	210.000.000
1.4	Puff Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada. Laterales y superior tiras de goma a alta resistencia tornildas, revestido con espuma de alta densidad de 5cm. de espesor, tapizados en simil cuero, color a definir con muestras. Regatones regulables con base de goma sujeto a estructura de madera. Medidas: 0,50x0,50x0,50	PU	2	600.000	1.200.000
1.5	Sillon de dos cuerpos Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural organico de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD	1	8.500.000	8.500.000
1.6	Sillon de un cuerpo Estructura de madera maciza resistente atornillada y pegada, con tiras de goma de alta resistencia tornilladas a la madera conformado la forma basica, revestida con espuma de poliuretano. Tapizado en cuero natural de color negro. Almohadones en espuma de poliuretano revestidos en cuero natural. Cuatro patas de madera maciza de 15x15cm. Y 7cm. De altura. Terminación de la madera Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en plano.	SD1	5	5.000.000	25.000.000
1.7	Silla de guardería Estructura metalica tubular cilindrica o cuadrangular con cantos redondeados de 1" de diametro aproximado, estructura soldada entre si. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo de PVC inyectado. Colores Varios. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SG	72	450.000	32.400.000
1.8	Sillon interlocutor, categoría 1 Tipo: Asiento y respaldo media altura y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura de cuatro patas en acero o una continua tipo trineo, terminación cromada. Las patas traseras terminan con ruedas dobles en poliamida (caso de 4 patas) y las delanteras con apoyos de poliamida. Apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, con estructura interna en tubo de acero oval cromado de 50mm. a continuación de las patas.	SI1	98	1.700.000	166.600.000
1.9	Sillon interlocutor, categoría 2 Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material, estructura metálica patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida Sistema apilable entre si.	SI2	572	600.000	343.200.000
1.10	Silla interlocutor, categoría 3 Tipo: Asiento y respaldo de estructura metálica oblonga terminadacuin cromada de alta resistencia, asiento en espuma de poliuretano inyectado tapizado en símil cuero color negro, respaldo con estructura de polipropileno y malla de nylon resistente color negro, apoyabrazos integrados del mismo material.; estructura metálica cromada de las cuatro patas med. aprox 1cm.x4cm. y zapatas de poliamida. Usado en Sala de juicios orales. Sistema apilable entre si.	SI3	140	840.000	117.600.000
1.11	Sillón tipo Barcelona Estructura metalica patas y respaldo en un solo cuerpo en planchuelas de Acero inoxidables o cromado de alta duracion de 1cm. De espesor y 4cm. De ancho. Asiento y respaldo en espuma de poliuretano de alta densidad forrado en cuero natural color negro con costuras y botones en cuadrille, refuerzo respaldo tiras de cuero natural de 4cm, de espesor. Ver detalle en plano.	SBAR	6	5.000.000	30.000.000
1.12	Silla para cafetería y restaurant Estructura metalica tubular cilindrica de 1" de diametro aproximado. Terminacion pintura electroestatica colo gris. Asiento y respaldo en un solo cuerpo de PVC inyectado de alta dureza. Colores a definir. Terminacion de patas con asientos de poliamida negra.	SL	67	600.000	40.200.000

1.13	Sillon de Trabajo categoría 1 - Jueces Tipo: Asiento y respaldo alto y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.	ST1	96	2.500.000	240.000.000
1.14	Sillon de Trabajo categoría 2 - Administrador Tipo: Asiento y respaldo medio y amplio, en espuma de poliuretano inyectado; soporte de respaldo en acero moldeado revestido en espuma de poliuretano integral. Terminación en símil cuero negro con costuras. Estructura giratoria de cinco patas, base de Aluminio fundido terminación plata brillante o metálica cromada. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido y mecanismo de reclinación. Cada pata termina con ruedas dobles en poliamida. Estructura metalica cromada o de aluminio fundido anodizado brillante con apoya brazos en espuma de poliuretano integral y texturizado, sujeta a la parte inferior del asiento.	ST2	1	2.300.000	2.300.000
1.15	Sillon de Trabajo categoría 3- Secretarios de juzgados Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de rylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Apoya brazos estructura interna de acero revestida en espuma de Poliuretano sujeta a la estructura inferior del asiento. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST3	88	800.000	70.400.000
1.16	Sillon de Trabajo categoría 4- Funcionarios Tipo: Asiento y Respaldo normal. Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro.	ST4	400	750.000	300.000.000
1.17	Silla alta de Cajera, categoría 5 Tipo: Silla alta; asiento y respaldo ídem ST4; giratoria; Estructura partida en 2 de polipropileno, asiento de poliuretano inyectado. Respaldo de malla de nylon resistente con movimiento de reclinación, soporte en tubo de acero revestido en espuma de poliuretano integral con regulación de 4 alturas. Estructura giratoria de cinco patas, base acero terminación con pintura epoxica negra mate o revestida en PVC y zaparas de apoyo. Regulación de Altura con pistón a Aire comprimido. Terminación tapizado símil cuero color negro. Aro posapies cromado de altura regulable.	ST5	116	950.000	110.200.000
1.18	Tanden de 3 asientos Tipo: Estructura de base y apoya brazos en metal cromado espesor minimo de 2mm. Espladar y asiento elaborado en perimetro con tubos de acero cromadros y metal micro perforado. Asientos y respaldo de en espuma inyectada de poliuretano Integral Spinning Foam color negro. Dos apoyos, la distancia aproximada entre ejes de asientos es de 60cm. Respaldo y asiento de aproximadamente 50cm. de ancho.	T	92	4.800.000	441.600.000
1.19	Taburete alto Tipo: Patas de caños metálicos circulares cromados de 1" de diámetro, terminacion regatones de poliamida. asiento de Espuma de poliuretano inyectado con estructura de resina de pliester y fibra de vidrio, terminacion simil cuero negro, respaldo de PVC inyectado color negro con perforaciones. Altura 73cm. Detalle ver plano.	TAB	4	1.150.000	4.600.000
2	**ESCRITORIOS Y MESAS**				
2.1	Escritorio con mesa de Apoyo fija. Categoría 1 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal imitación trébol; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP imitación trébol de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 2,00x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano.	E1	44	4.000.000	176.000.000
2.2	Escritorio simple. Categoría 3 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E3	106	1.800.000	190.800.000
2.3	Escritorio simple sin cajonera. Categoría 4 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,50x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano.	E4	16	1.100.000	17.600.000

2.4	Escritorio con mesa de Apoyo. Categoría 5 Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; plano de trabajo y placa frontal ; planos laterales en placa melaminica de 25mm. color negro mate; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Mesa de apoyo conectada por la tapa cubre piernas y Tapa de mesa; módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,70x0,70m + 1,00x0,60; alto 0,78m. Detalle ver plano	E5	6	3.500.000	21.000.000
2.5	Escritorio simple - Categoría 8 Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano	E8	288	1.300.000	374.400.000
2.6	Escritorio simple - Categoría 8 con color para Guardería Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; un módulo de tres cajones en placas melamínicas BP de 15mm color a definir, tiradores en C de aluminio, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura de bloqueo central; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Medidas: 1,30x0,70m; alto 0,78m. Detalle Ver plano	E8G	3	1.300.000	3.900.000
2.7	Escritorio para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zocalo. Zocalo de Madera maciza de paraiso. Módulo de cuatro cajones en placas carpinteras 15mm. Tiradores de cajones rebajados en la parte inferior. Cerradura de bloqueo lateral a cajones, guias telescopicas metalicas con bolillas de acero. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: Escritorios 2,60x0,90m; alto 0,75m	EP1	1	18.000.000	18.000.000
2.8	Escritorio técnico 1, Escritorio para Interpretes con mámpara de vidrio templado. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Accesorio pasacable con tapa de pvc. Mámpara de vidrio templado de 10mm con perfil de fijación de aluminio anodizado natural, con ploteado adhesivo según diseño. Medidas: 1,00x0,60 mts.	ET1	3	4.000.000	12.000.000
2.9	Escritorio técnico 2. Escritorio para Técnico de Luces y Sonido. Escritiorio de melamina oscura de 18mm según detalle con estructura de tubos de 40x40mm cromados, terminaciones con regatones de goma. Tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Bandeja metálica portacables posterior según detalle Medidas: 2,60x0,70 mts.	ET2	1	3.000.000	3.000.000
2.10	Mesa rectangular para Restaurante Tapa supuerior rectangular de PVC inyectado de alta duracion con esquineros reforzados para montaje de patas metalicas. 4 patas de tubos de acero inoxidable o aluminio de alta dureza con refuerzo interior de 5 cm. De diametro terminacion con regatones de poliamida con rotula niveladora. Medidas: 1,35x0,72m. y 0,75m de altura. Ver detalles planos. Medidas aproximadas.	M2	16	4.200.000	67.200.000
2.11	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura	MA1	114	1.100.000	125.400.000
2.12	Mesa de apoyo simple Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,00x0,55m y 0,78m de altura. Con bandeja para UPS	MA2	2	1.150.000	2.300.000
2.13	Mesa de apoyo alta para camerinos Mesa alta de melamina oscura de 18mm con refuerzos de caños metálicos. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Ver detalle Medidas: 1,50x0,60x1,00	MA3	2	2.100.000	4.200.000
2.14	Mesa de apoyo alta fija para pasillos publicos Mesa alta de melamina color negro de 18mm con tapacanto termofusionado de pvc de 3mm. Mesada sobreeevada con sujeción de planchuelas metálicas. Regatones de pvc regulables ocultos en las patas. Sujetada a los perfiles de las mamparas. Ver detalle Medidas:1,25x0,40x1,10	MAA	35	950.000	33.250.000

2.15	Mesa de apoyo imitación trebol Tipo: Estructura con pedestales metálicos de tubos de acero de sección 50x30mm y 1,2mm de espesor y chapa N° 18 plegada, pintura epoxi en polvo aplicado electroestáticamente, tapas molduradas de PVC en los extremos de los tubos. Plano de trabajo y tapa cubre piernas en placa melamínica de baja presión (BP) de 18mm color a definir e imitación Trébol en despachos de Jueces y sala de Juicios Orales; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro;reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 1,20x0,60m; alto 0,78m.	MART	50	1.050.000	52.500.000
2.16	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,00m	MC 1,00	3	1.150.000	3.450.000
2.17	Mesa circular de reuniones. Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; reguladores metálicos de altura con base de goma. Diametro: ø 1,20m	MC 1,20	7	1.250.000	8.750.000
2.18	Mesa baja de apoyo Tipo: Estructura metálica tubular, pintura epoxi aplicada electroestaticamente color negro mate; plano superior cristal templado de 10mm; reguladores metálicos de altura con bases de goma. Medidas: 0,60x0,60m; alto 0,40m.	MES	40	950.000	38.000.000
2.19	Mesa de escenario de madera Módulo de mesa para disertantes de placa carpintera de 20mm de madera de paraíso con lustre natural. Vidrio templado de 8mm para protección. Estructura de tubos metálicos escondida. Zócalo de madera macisa revestido con chapa de aluminio pañeado de 2mm. Regatones de pvc escondidosde un lado y rueditas de poliester con freno del lado opuesto. Ver detalle Medidas: 0,80x1,60x0,80	ME1	4	13.000.000	52.000.000
2.20	Mesa Hexagonal para guarderia Tapa superior de placa melaminica MDF de 18mm de espesor con tapa cantos termofusionados. Patas metalicas tubulares continuas de 1" de diametro con terminacion de pintura epoxica o pintura electroestatica. Terminacio de tubos con zapatas de poliamida. Union entre tapa y tubo accesorios metalicos con tornillos frezados. Separacion en 2 modulos para organizacion continua. Medidas: 1,00 m. distancia mas larga x0,87 m. Distancia mas corta. Por lado 0,50 m. y 0,50m de altura. Ver detalles planos.	MGH	15	1.100.000	16.500.000
2.21	Mesa de sala de juicios orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural.Medidas: 1,70x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-	ML1	6	10.000.000	60.000.000
2.22	Mesa de defensa y acusadores - Sala de Juicios Orales Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera, zocalos de madera revestido con aluminio anodizado color natural. Medidas: 2,10x0,90m; alto 0,75m. Detalle Ver plano Mob-	ML2	6	11.000.000	66.000.000
2.23	Mesa Principal juicio oral Estructura de madera maciza con refuerzos de angulos metalicos, zocalo de madera maciza de 2x4" revestida con lamina de paraiso, tapa superior de granito natural color negro, perimetro de 4 cm. De espesor, laterales, frente e interior de placa carpintera de 2cm. de espesor madera paraiso, reguladores metalicos de altura con bases de goma fijados a las estructura de madera. Medidas: 2,50x0,90m; alto 0,85m. Detalle Ver plano.	MP2	3	13.000.000	39.000.000
2.24	Mesa de centro- Presidencia Tapa superior cuadrangular, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas;Estructura de madera maciza de eucalipto tratado o pino; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 4mm. Ver detalle en planos. Medidas: 0,80x0,80m. y 0,45m de altura	MPC	4	2.100.000	8.400.000
2.25	Mesa oval- sala de reuniones presidencia Tapa superior semi oval, en tableros de placa carpintera de 20mm paraiso; cantoneras macizas de paraiso molduradas; Estructura de base cuadrangular maciza de madera de paraiso; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Cubre tapa con vidrio crudo de 6mm. Ver detalle en planos.	MPR	1	12.500.000	12.500.000
2.26	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10x1,40m; alto 0,78m.	MR	27	2.100.000	56.700.000

2.27	Mesa de reuniones Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Refuerzo horizontal de tubo metálico de 50x30mm. Medidas: 2,10X1,20	MR1	1	1.900.000	1.900.000
2.28	Mesa de trabajo Tipo: Estructura de un par de pedestales metálicos de doble tubo dispuestos a 45º; tubos de acero de 50x30mm de 1,2mm de espesor, pintura epoxi aplicada electroestáticamente color negro mate; tapa superior en tablero de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapas molduradas de PVC negro en los extremos de los tubos; cantoneras de 20x45mm molduradas de PVC rígido color negro; placa de refuerzo vertical en tablero de placa melamínica BP de 18mm a definir; reguladores metálicos de altura con base de goma. Medidas: 1,10x1,10m; alto 0,78m.	MT	2	1.100.000	2.200.000
3	**MOSTRADORES**				
3.1	Mostrador de Recepcion PB. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 4,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS1	1	19.000.000	19.000.000
3.2	Mostrador de Foyer de auditorio SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 3,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS2	1	14.000.000	14.000.000
3.3	Mostrador de Recepcion acceso público- SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 2,00x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS3	1	9.500.000	9.500.000
3.4	Mostrador de Recepcion acceso de funcionarios- SS1. Tipo: Estructura o marco de ajuste en madera maciza de 2”x2”, frente y tapa enchapados en paraiso lustrado claro. Borde macizo 2"x2" en paraiso lustrado oscuro. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada y regatones regulables ocultos en la madera. Estantes de placa enchapada de 25mm en madera paraiso. Puertas de de placa enchapada de 25mm con cerradura a cilindro tipo Papaiz y tiradores (ver detalle T1). Refuerzos para mesada de tubos metálicos de 30x50mm.Terminación madera lustrada semi mate en tono natural. Sobretapa y frente de vidrio templado de 10mm con film ploteado apoyada sobre separadores de aluminio de 1" y botones de terminacion, separación de sobretapa 5cm. tapa de granito natural. Diseño, según planos. Medidas: 2,65+1,65x0,80 mts. Altura: 0,80 - 1,10 - 1,20m.	MOS4	1	16.000.000	16.000.000
3.5	Mostrador de Restaurante- caja (1,00x0,60) Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cajonera en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopicas con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:1,00X0,60 (verificar en obra)	MOS5 a	1	3.000.000	3.000.000
3.6	Mostrador de Restaurante- exibidora (1,50x0,60). Tipo: Estructura frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color oscuro; tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Frente de para exposicion vidrio templado de 10mm. sellados con silicona o fijadores. Puertas corredizas de cristam templado de 8mm con guias de aluminio anodizado natural. Tapa fondo de granito natural negro. Zócalo de melamina de 18mm. de espesor revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Diseño, según planos. Medidas:1,50X0,60 (verificar en obra).	MOS5 b	2	5.500.000	11.000.000

3.7	Mostrador recto para atención en juzgados. Tipo: Estructura en tubos de acero de 50x20mm y 1,2mm de espesor; acabada con pintura epoxi aplicada electroestáticamente; frente, tapa y laterales en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cajoneras colgantes en placas melamínicas BP de 18mm color a definir, guías metálicas telescopias con bolillas de acero, cerradura a cilindro tipo PAPAIZ. Sobretapa de granito natural negro espesor 2cm., apoyada sobre 6 separadores de aluminio de 1" de diámetro, separación de sobretapa sobre mesada 5cm. Zócalo de madera maciza revestida con chapa de aluminio pañeada de 2mm. Vidrio laminado de 6mm con sujetadores cromados en los extremos. Espacio sobre la mesada de granito abierto. Remate superior en placas melamínicas BP de 18mm color a definir. Diseño, según planos. Medidas: largo 1,20m y alto 2,15m (verificar en obra).	MRS	105	3.500.000	367.500.000
4	**MUEBLES DE COCINA Y KITCHINETTE**				
4.1	Mueble de cocina de presidencia con mesada y revestimiento de granito (1,26x0,55). Mueble de Kitchenette en presidencia, mesada de granito natural con pollera y revestido de pared de fondo. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Estantes en la parte superior con puertas proyectantes de vidrio templado. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,26x0,55 mts	MCO1	1	5.000.000	5.000.000
4.2	Mueble de cocina de guarderia (3,47x0,60-3,00x0,60). Mueble de cocina en guarderia, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Estantes en la parte superior con puertas similares a la parte inferior. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 3,47+3,00x0,60 mts	MCO2	1	15.000.000	15.000.000
4.3	Mueble de kitchinette SS1 hasta Azotea (2,40x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 2,40x0,60 mts	MK1	8	4.000.000	32.000.000
4.4	Mueble de kitchinette de subsuelo 2 (1,90x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,90x0,60 mts	MK2	1	3.500.000	3.500.000
4.5	Mueble de kitchinette de reten de adultos (1,10x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,10x0,60 mts	MK3	1	2.000.000	2.000.000
4.6	Mueble de kitchinette de reten adolescente (1,30x0,60). Mueble de kitchennette, el mueble de melamina se inserta bajo una mesada de granito natural con pollera y zocalo existente. Puertas, cajones y estructura Lateral y fondo de Melamina BP. De 15mm, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Estantes de Melamina BP de 18mm. de espesor. Puertas con Bisagras con cierre automático. Patas circulares de al. anodizado natural regulables de 15cm. de altura. Tapacantos con cinta melaminica. Ver plano. Verificar medidas en Obra. Medidas: 1,30x0,60 mts	MK4	1	2.200.000	2.200.000
5	**ARMARIOS Y ESTANTES**				
5.1	Módulo archivador Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica color a definir Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola n clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MA	874	1.300.000	1.136.200.000
5.2	Módulo archivador imitación trebol Modulo Archivador con zócalo en placa melaminica imitación trébol (despachos jueces) Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color a definir e imitación trébol en despachos de Jueces, tapacantos con cinta melamínica termofucionada; un panel separador vertical de 18mm de espesor; dos estantes interiores con guías de colocación en un costado y en el panel separador. Dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores en C de aluminio. Sistema de encastre para apilar en piso y techo de cada módulo. 4 Bolsillos metálicos para rótulos. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. zócalo desmontable de placas melaminicas BP de 18mm. reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Medidas:0,75x0,45m; alto 1,05m.	MAT	132	1.350.000	178.200.000

5.3	Armario de música y video Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro; tapacantos con cinta melamínica termofucionada negra; estantes en placas melamínicas BP de 18mm imitación trébol; cuerpo dividido en un espacio superior y otro inferior, cerrados con dos puertas batientes en tableros de placa melamínica BP de 18mm color negro mate, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; tiradores en C de Aluminio, pasadores internos cromados y cerradura a cilindro tipo PAPAIZ; reguladores de altura con bases de goma; tablero de fondo con perforaciones para el paso de cables. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas Medidas: 0,90x0,60m; alto 2,10m.	AMV	4	2.300.000	9.200.000
5.4	Estante métálico Tipo: Estantería de chapa metálica plegada; con seis bandejas de altura de colocación regulable; veletas de refuerzo en los extremos del estante; pinturas horneadas color: parantes marrón, estantes beige. Ver detalle en planos. Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EM	705	820.000	578.100.000
5.5	Estante de acero inoxidable Tipo: Estantería de chapa de acero inoxidable de 1,2mm Aisi 304 plegada con refuerzo; con seis bandejas de altura de colocación regulable; estructura de parantes de chapa de acero inoxidable doblada y perforada. Ver detalle en planos Medidas: 0,94x0,35m; alto 2,00m.	EI	6	2.200.000	13.200.000
5.6	Biblioteca para presidente Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Bilbioteca realizada en placa carpintera de paraiso de 20mm., estructura de madera maciza de paraiso, puertas, bandejas y cajones en placa carpintera. Las placas carpinteras tendran las vetas encontradas en las digonales. Terminacion Lustrada con proteccion de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: Biblioteca 2,60x0,50; Alto 2,10m.	EP2	1	13.000.000	13.000.000
5.7	Gaveta metálica Tipo: Estructura, cerramientos, puertas y estantes de chapa metálica plegada; con dos (2) puertas y cuatro (4) bandejas por modulo de altura de colocación regulable; con cuatro (4) patas metálicas; Terminación con pintura EPOXI-POLIÉSTER. Color: Estructura y cerramiento marrón, puertas beige. Cerradura con Bombillo con llave exterior tipo PAPAIZ. Medidas: 0,30x0,50m; alto 1,90m. Ver plano.	LOC	12	2.220.000	26.640.000
5.8	Mueble de Guarderia en aulas Tipo: Estructura en tableros de placa melamínica MDP de 18mm y 15mm colores varios, tapacantos con cinta melamínica termofusionada; paneles separadores verticales y horizontales de 18mm de espesor. Puertas batientes en tableros de placa melamínica MDP de 18mm, bisagras regulables macizas, con resorte de traba al cerrarse y guías de teflón; cerradura con cilindro tipo PAPAIZ; tiradores tipo aplique de color según diseño. Sujeción entre placas con tornillos armadores y tuercas cilíndricas embutidas en las placas. Reguladores metálicos de altura con bases de goma; (no debe usarse cola ni clavos). Mecanismo de apertura de puertas tipo TIP-ON Medidas:3,34 x0,42 mts	MG	3	6.900.000	20.700.000
5.9	Mueble de Apoyo de Presidencia Tipo: Estructura maciza de madera de paraiso. Laterales, Puertas y tapas en placa carpintera maciza de paraiso de 20mm. de espesor; cantoneras de madera maciza de paraiso molduradas; reguladores metálicos de altura con bases de goma ocultos por el zócalo. zócalo de Madera maciza de paraiso. Estantes interiores regulables en placas carpinteras 20mm. Tiradores ocultos en rebajes. Las placas carpinteras tendrán las vetas encontradas en las diagonales. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Ver detalle en planos. Medidas: 1,74x0,40m; alto 1,00m.	MP	2	6.100.000	12.200.000
6	**REVESTIMIENTOS**				
6.1	Revestido con placas de paraiso de 12mm sobre estructura de listones de paraiso de 40x40mm. Acabado lustre natural. Buñas de 1cm según detalle. Cantoneras de paraiso macizo lustrado. Medidas: largo 7,65 m y alto 2,80 m. Ubicación: Salas de Juicios Orales 1,2,3 Planta Baja. Verificar Medidas en Obra. Ver detalle en planos.	RSJ	3	10.500.000	31.500.000
6.2	Revestimiento de Recepción de Planta baja- Superficie: 64 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.	R-PB	1	76.800.000	76.800.000
6.3	Revestimiento de Recepción de SS1- Superficie: 22 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Ver detalle en planos.	R-SS1	1	26.400.000	26.400.000
6.4	Revestimiento del foyer del auditorio- Superficie: 38 m2 Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada con rebaje de melamina color gris chumb, fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Incluye dos puertas dobles tipo M6 según detalle. Ver detalle en planos.	RFA	1	45.600.000	45.600.000
6.5	Revestimientos laterales y fondo del salón auditorio- Superficie: 74 m2 de placa y 41 m2 de melamina. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada fijado a estructura de madera de listones de 2x2". Revestimiento inferior y fondo con placas de melamina de 18mm, fijados con tornillos isofix y tapatornillos. Color Linen griegio. Provision, montaje y conexion de Tiras de iluminación led según diseño. Estructura de pilares metálicos de perfiles doble C de 150x200mm. Ver detalle en planos.	RLA	2	114.600.000	229.200.000
6.6	Revestimientos laterales del escenario- Superficie de placa: 10,5 m2 - 9m2 de melamina y 22m2 de durlock en parte posterior al escenario. Compuesto por paneles de placa carpintera de madera de paraiso lustrada fijado a estructura de madera de listones de 2x2" - 11m2. Tiras de iluminación led según diseño. Estructura portante de perfiles metalicos reforzados desde el piso hasta la losa superior, revestimiento frontal y lateral con placas de melamina de 18mm. color linen grigio o similar. Fondo del revestido con multilaminada de 15mm y parte posterior placas de yeso acartonada, 21m2., encintado, enduido y pintado con pintura sintetica gris oscura. Ver detalle en planos.	RLE	2	24.500.000	49.000.000

6.7	Revestimiento del fondo del escenario- Superficie: 84 m2 Compuesto por Paneles lisos de melamina color gris chumbo mate para fondo de escenario. Estructura portante de perfiles metalicos reforzados desde el piso hasta la losa superior, parte posterior placas de yeso acartonada, 84m2., encintado, enduido y pintado con pintura sintetica oscura. Ver detalle en planos.	RFE	1	134.400.000	134.400.000
6.8	Cielorraso de Bandejas flotantes para auditorio - Superficie: 230 m2 Compuesto por paneles de melamina y de yeso acartonado según diseño. Cielorraso de durlock a junta tomada en acceso con terminación de pintura acrilica color gris oscuro. Superficie: 40m2. Prever Pintura sintética color negro sobre cielorraso; incluye techo, instalaciones y paredes . Superficie: 470m2. Ver detalle en planos.	CRA	1	135.800.000	135.800.000
6.9	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,84x3,26 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG1	6	6.860.000	41.160.000
6.10	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,50x2,70 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG2	3	5.110.000	15.330.000
6.11	Cielorraso tipo Bandeja flotante de melamina blanca para guarderia. Medidas: 2,96x3,28 (borde irregular) Prever pintura sintética color azul- celeste sobre cielorraso; incluye techo, paredes e instalaciones. Area aproximada Por Aula 84m2.	CRG3	3	7.350.000	22.050.000
7	**CORTINAS**				
7.1	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en gral Medidas 3,00X1,40 (verificar en obra)	COR 1	86	1.400.000	120.400.000
7.2	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas y despachos en el extremo del bloque C Medidas 2,2X1,4 (verificar en obra)	COR 2	7	1.100.000	7.700.000
7.3	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Medidas 1,4X1,4 (verificar en obra)	COR 3	5	700.000	3.500.000
7.4	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Aulas de guardería Medidas 4,00X1,20 (verificar en obra)	COR 4	3	1.700.000	5.100.000
7.5	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Enfermeria de guardería Medidas 2,00X0,80 (verificar en obra)	COR 5	1	550.000	550.000
7.6	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: 4to. Piso oficinas auxiliares Medidas 2,20X1,00 (verificar en obra)	COR 6	2	780.000	1.560.000
7.7	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Enfermeria PB Medidas 2,50X1,20 (verificar en obra)	COR 7	1	1.000.000	1.000.000
7.8	Cortina Cortina Vertical Corrediza y plegable. Tela antisolar pesada, guías de aluminio y PVC. Inferior pesos metálicos y cadenitas metálicas de unión entre pesos. Ubicación: Oficinas de Azotea Medidas 1,60X2,60 (verificar en obra)	COR 8	4	1.300.000	5.200.000
8	**PORTAPLANTERA Y BASUREROS**				
8.1	Porta plantera Estructura en placa melamínica BP de 18mm color a definir; tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera de PVC negro de 20x40mm. Plantera de cerámica cilíndrica de color natura diámetro 35cm., base para plantera de PVC diámetro 40cm. color negro, plantas ornamentales de 1,50m. de altura como mínimo. Ver detalle en planos	PPL	73	1.100.000	80.300.000
8.2	Papelera baja de Melamina Estructura en placas de melamina BP de 18mm color a definir, tapacantos con cinta melamínica termofusionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular del tipo P3. Ver detalle en planos.	P2	112	450.000	50.400.000
8.3	Papelera plástica de planta cuadrangular med. Aprox de 0,25x0,25x0,25 capacidad de 15 litros	P3	552	20.000	11.040.000
8.4	Papelera plástica de planta circular con capacidad de 100 lts. Con tapa vaivén	P4	59	320.000	18.880.000
8.5	Papelera plástica de planta circular. Sin perforaciones. Capacidad de 50 lts.	P5	8	200.000	1.600.000
8.6	Papelera en aulas de Guardería. Papelera ecológica con 3 compartimentos interiores independientes para cada residuo. Cuerpo, tapa y cubos interiores fabricados en Polipropileno de alta calidad. Tapa accionable por pedal fabricado en acero cromado. Capacidad total 50lts.	P6	3	900.000	2.700.000
8.7	Papelera presidencia de madera Papelera presidencia baja. Estructura en placas carpinteras de 20mm de espesor, cantoneras de madera maciza de paraíso molduradas.	PP1	2	600.000	1.200.000
8.8	Papelera baja de imitación Trébol. Estructura en placas de melamina BP de 18mm imitación Trébol, tapacantos con cinta melamínica termofucionada. Cantonera en PVC negro de 20x40mm. En el interior posee una papelera plástica de base cuadrangular. Ver detalle en planos.	PT	51	480.000	24.480.000

9	**EQUIPAMIENTOS VARIOS**				
9.1	Atril Atril de madera de paraíso multilaminada con terminación de lustre natural. Rebaje 1cm la en tapa superior, escudo de acero inoxidable satinado pegado a la parte frontal. Estructura de tubos metálicos de 40x40 y contrapeso inferior de placa de hierro de 1cm. Medidas: 0,35x0,55x1,20	A	1	3.300.000	3.300.000
9.2	Almohadon Relleno con gramos de espuma de poliestireno expandido, tapizado en simil cuero color a definir, con cierre de 30cm. Medidas 80x80cm. Altura 20cm.	AL	2	400.000	800.000
9.3	Piso alfombrado de alto tránsito con base de espuma poliuretánica pegado sobre piso de granito reconstituido existente. En camara Gessel. Color a definir. Superficie: 28 m2 Umbral de aluminio en terminación.	ALF	1	4.200.000	4.200.000
9.4	Mástil para bandera Mástil con bandera. Base de madera maciza de paraiso con relieve, mástil de paraiso de 5cm. De diámetro. Con provisión de bandera del Paraguay con escudos bordados en Tejido de Ñanduti. Terminación Lustrada con protección de Laca poliuretanica aplicada con soplete. Medidas: Base 0,40x0,40m. y 2,00m. de altura. Ver detalle Plano	BAN	5	5.200.000	26.000.000
9.5	Barandilla Estructura metalica y madera (sala de juicios orales) Alto 0,90m; en módulos desmontables con parantes de tubos metálicos de 60x40mm en los extremos y largueros de tubos metálicos de 20x40mm; paneles de placa melamínica color negro mate; pasamanos moldurado de 50x80mm de paraiso sujeto a los largueros; acabado del paraiso con lustre oscuro. Incluye doble puerta vaivén de 0,80x0,90m con traba a bolilla metálica con resorte. Ver detalle Plano Medida 7,67 m de largo por 0,90m. De altura	BAR	3	5.500.000	16.500.000
9.6	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 18 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP1	2	8.100.000	16.200.000
9.7	Borde de protección perimetral de madera. Revestido con placas de paraiso de 8mm. Acabado lustre natural'. Medidas: largo 24 m y ancho 30cm. Altura desde el piso 0,55m. Ubicación: Salas de juicios orales sector publico. Verificar Medidas en Obra.	BRP2	1	10.800.000	10.800.000
9.8	Camilla para inspecciones médicas Estructura metálica de caños Cromados de 1" de diámetro. Superior estructura de madera multilaminada de 10mm. acolchada con espuma poliuretanica de 5cm. de espesor, tapizados integralmente en símil cuero color negro mate. Medidas: largo 1.90m., ancho 0.60m. Altura aproximada 0.75m.	CAM	3	3.300.000	9.900.000
9.9	Cama litera Camas de 2,00mx0,90m. De 2 pisos de estrutura metálica de tubos de acero reforzado de 50mm y pintados con pintura epoxi color a definir. Parrilla de listones de madera de pino tratada. Incluye 2 colchones de una plaza	CAM L	1	5.400.000	5.400.000
9.10	Desfibrilador Desfibrilador externo semiautomático, ligero y de fácil portabilidad, mayor agilidad de respuesta ante una víctima de muerte súbita o parada cardiorespiratoria. Duración de la batería de 5 años. Peso aproximado de 1,5 kgs. Provisto de instrucciones de voz que guiará al usuario durante todo el proceso de desfibrilación de una forma sencilla y clara, adaptándose al ritmo de uso de cada persona, de tal manera que realizará todos los pasos, y si una instrucción no se ha realizado, el desfibrilador lo detectará e invitará a realizarla, recordándole la necesidad de contactar con los servicios de emergencias. El dispositivo realizara automáticamente revisiones a su funcionamiento, garantizando su óptimo estado en el momento que es requerido. Incluye caja de montaje por pared. Cada equipo debera contar con 2 juegos de almohadillas para adultos y 1 juego para niños. Tambien se debera proveer 2 juegos de almohadillas para entrenamiento	DES	2	25.000.000	50.000.000
9.11	Empapelado Papel tapiz lavable, con base de PVC. Textura impresa en relieve simil lino color gris oscuro o similar. Superficie: 45m2	EMP	1	13.500.000	13.500.000
9.12	Escalera doble Escalera doble en caños cromados de 1" de diámetro y placas de multilaminada de 10mm revestidas en goma antideslizante	ESC	3	600.000	1.800.000
9.13	Cambiador de pañales Pañalera horizontal para cambio de pañales, fijados a la pared en los baños de minusvalidos, Material de fabricacion polietileno de alto impacto, resistente a la proliferacion de hongos y bacterias, soportes para fijacion en acero inoxidable, ganchos para colgar la pañalera o el bolso. Medidas aprox. 85cm x 55 cm. y 10cm de profundidad	PAÑ	9	4.800.000	43.200.000
9.14	Perchero de 1,00x0,20 Perchero de melamina oscura de 18mm con 5 ganchos de acero inoxidable. Ver detalle Medidas: 1,00x0,20	PER	2	150.000	300.000
9.15	Perchita individual de madera pintada con pintura sintética color naranjado	PER G	31	30.000	930.000
9.16	Pizarra de madera revestida en acrilico Pizarra acrílica base de madera multilaminada o mdf de 10mm. De espesor med. 1,50x1,00, revestido con acrilico plastico para escritura con marcadores especiales. perfilería perimetral de aluminio con soporte para marcadores y borrador. Medidas: (1,50x1,00)	PIZ	3	1.300.000	3.900.000
9.17	Pizarrón de Guardería de madera fenolica Pizarrón de placa de madera fenólica de 10mm con bastidor de madera de pino tratada con soporte para borrador y marcadores. Terminación de pintura negra para pizarras, manos necesarias. Medidas: (3,80x1,00)	PIZ G1	3	4.500.000	13.500.000
9.18	Tarima en Sala de Juicios Orales Estructura de madera, Tirantes de lapacho de 2x6" cada 50cm., 10cm de zócalo de madera maciza revestido con plancha de aluminio de 2mm; laterales de placa melamínica color negro mate; canto superior 40x40mm de lapacho oscuro; piso de lapacho lustrado de 4" Machimbrado sobre placas fenólicas de 16mm. Medidas 2,30x3,40m y 0,20m de altura.	TAR 1	3	13.000.000	39.000.000

9.19	Tarima del escenario del Auditorio Estructura de madera para base, listones de eucalipto o pino tratado contra insectos y humedad fijados al piso de hormigon existente con tonillos y tarugos. Relleno entre bastidores con poliuretano de 1" de espesor. Piso de lapacho o madera de dureza y calidad similar de 4" Machimbrado. Borde frontal y escalones en granito natural negro según detalle. Zólcalo perimetral de madera lustrada. Superficie total: 85 m2	TAR 2	1	125.000.000	125.000.000
9.20	Tarima de madera multilaminada de 22mm con estructura de tirantes de yvyrapyta de 2x6", terminacion de piso de alfombra de alto transito sobre base de espuma poliuretanica y zócalo de madera lustrada. Superficie: 17 m2	TAR 3	1	27.730.000	27.730.000
9.21	Tope para silla de ruedas Tope de caño acero inox de Φ 1 1/2" para silla de ruedas fijado al piso con tarugos metálicos. Largo 0,80m	TOP S	2	600.000	1.200.000
10	**GENERAL**				
10.1	Elaboracion de inventario en base a la descripcion de las especificaciones tecnicas. Se considera como global para todo el equipamiento a proveer.	gl	1	50.000.000	50.000.000
	TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO				**8.420.000.000**