Asunción, 05 de octubre de 2023.-

CD Nº 11/2023 "Adquisición de cables UTP para la DTIC dependiente de la DINAVISA"

DICTAMEN DINAVISA/DGAF/DOC Nº 32/2023.

Señor
Abog. Pablo Seitz Ortiz, Director Nacional
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
Presente:

La Unidad Operativa de Contrataciones – Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, en estricto cumplimiento a la Ley N° 2051/03, emite el Dictamen de la metodología utilizada para la obtención de los Precios Referenciales, en atención al Art. 2 de la Resolución DNCP N°1890 de fecha 7 de mayo de 2020, atendiendo a los Principios de Economía y Eficiencia y al criterio de Razonabilidad, se procede a realizar la confección del precio de referencia a ser aplicado al procedimiento de adquisición individualizado como "Adquisición de cables UTP para la DTIC dependiente de la DINAVISA", Rubro 343 – Útiles y materiales eléctricos.-

PARAMETROS UTILIZADOS
A los efectos de la confección del precio, se utiliza el parámetro previsto en el numeral 2 y 4 del Anexo de la Resolución DNCP N °1890/2020, atendiendo la siguiente justificación:

1° PARAMETRO UTILIZADO
Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, organismos del sector público o privado, nacional o internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos, u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.

- Precio publicado en la página web de la TIENDA NARAJA https://tiendanaranja.com.py/informatica/154404-cable-utp-cat6-furukawa.html.

2° PARAMETRO UTILIZADO
Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.
En fecha 03 de octubre, realizo la solicitud de precios referenciales para la compra de proyectores a las siguientes empresas:

- ASUCOM S.A. asucom@asucom.com.py
- G y L S.R.L. gylsrl@gmail.com
- OFFICE COMPU licitaciones@officecompu.com.py
- ELECTROPAR S.A. licitaciones@electropar.com.py
- EMPORIO FERRETERIA emporio.ferre@gmail.com
- SDA PARAGUAY S.A. info@sda.com.py
- 19 DE ENERO 19deenero@click.com.py
- LUMINOTECNIA elizabeth.leite@luminotecina.com.py

Al cierre del análisis de precios, las siguientes empresas remitieron lo solicitado:

- En fecha 02/10/2023, la firma SDA PARAGUAY S.A. remite vía correo electrónico (uoc@dinavisa.gov.py) el precio referencial solicitado.
- En fecha 03/10/2023, la firma 19 DE ENERO, remite vía correo electrónico (uoc@dinavisa.gov.py) el precio referencial de lo solicitado.

De acuerdo al análisis de los presupuestos obtenidos se ha optado por el precio promedio para la elaboración de los Precios Referenciales, en atención al cuadro que se adjunta.

Observación: Los precios puestos en los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien) sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades, no así las Convocantes. Los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Se adjunta a la presente copias de las fuentes utilizadas para el efecto.

ES MI DICTAMEN.

Lic. Claudia Oviedo
Directora Interina
Dirección Operativa de Contrataciones

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA PARAGUAY | PARAGUAI TETÃYGUÁRA REKORESÃIRÃ ÑANGAREKOHA MOAKÃHA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Analisis de Precios

BIENES A ADQUIRIR							
Item	**Adquisicion de cables UTP para la DTIC dependiente de la DINAVISA**						
	DESCRIPCION DEL BIEN	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**TIENDA NARANJA**	**19 de Enero S.R.L.**	**SDA Paraguay S.A.**	**TOTAL**	**Promedio**
1	CABLES UTP	Cable UTP CAT 6 para redes - interior- con 80 % Cobre.	1.980.000	1.267.550	1.700.000	4.947.550	1.649.183
			1.980.000	1.267.550	1.700.000		

Lic. Claudia Cieda
Jefa de Dpto. UOC
DGAF - DINAVISA

DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA - DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

FORMULARIO N° 3 - ANALISIS DE PRECIO REFERENCIAL

Asunción, 3 de octubre de 2023.-

Conforme a la Resolución DNCP Nº 1890/2020, de fecha 07 de mayo de 2020, se procede a elaborar la estimación de precio referencial a ser aplicado para la ***"ADQUISICION DE CABLES UTP CAT PARA LA DETIC DEPENDIENTE DE LA DINAVISA" ID N°_____***, de acuerdo a los siguientes puntos:

1- RESUMEN DEL ANALISIS DE PRECIOS REFERENCIALES

Conforme al expediente de requerimiento y la normativa vigente, se verifican y se: PROMEDIAN los datos obtenidos en los métodos 1 y 4, se procede a realizar el análisis del Precio, quedando **el resultado del Precio Referencial** de la siguiente manera:

		METODO 1 - (RES.1890/20)	METODO 2 - (RES.1890/20)	METODO 3 - (RES.1890/20)			METODO 4 - (RES.1890/20)		
		CATALOGOS WEB	PRECIOS PUBLICADOS REVISTA	PRECIOS ADJUDICADOS DNCP			COTIZACIONES GESTIONADAS		
ÍTEM	DESCRIPCION DEL BIEN	TIENDA NARANJA	SIN DATOS DE PRECIOS PUBLICADOS	ID: ------- FECHA: -------- ENTIDAD: ----	ID: ---------- FECHA: ------- ENTIDAD: -----	ID: ----- FECHA: -------- ENTIDAD: -------	19 DE ENERO S.R.L.	SDA PARAGUAY S.A.	
1	Cable UTP CAT 6 para redes - interior- con 80 % Cobre.	1.980.000	---	---	---	---	1.267.550	1.700.000	

FUNDAMENTACIÓN DE DATOS OBTENIDOS

Conforme se expone en el desarrollo de los métodos utilizados fue posible la obtención de: *Cotizaciones y/o combinaciones de métodos de Precios Adjudicados DNCP y Cotizaciones Gestionadas.*

Lo expresado precedentemente, se expone para la fundamentación basada en el punto de Excepcionalidad descripta en el Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/20 por la no obtención de 3 (tres) fuentes requeridas mínimas y/o la combinación de los métodos establecidos, y que la convocante podrá adoptar el mecanismo fundamentada para la obtención de la misma, por tal motivo, se procede a realizar el *promedio* según resumen expuesto en el cuadro anterior (SEGÚN DATOS NO OBTENIDOS)

ITEM	Bienes a adquirir	TIENDA NARANJA	19 DE ENERO S.R.L.	SDA PARAGUAY S.A.	TOTAL	PROMEDIO
1	Cable UTP CAT 6 para redes - interior- con 80 % Cobre.	1.980.000	1.267.550	1.700.000	4.947.550	1.649.183

2- DESARROLLO DEL ANALISIS:

1- Cotizaciones – METODO 2 (Punto 4 del Anexo – Resol. DNCP 1890/20)
Solicitud y respuesta de cotizaciones y/o Cotizaciones gestionadas por Audiencia Pública/DNCP, Anexar captura del reporte y cotizaciones recibidas, así como también anexar copia firmada y/o originales.

CORREOS SOLICITADOS.

3/10/23, 7:35 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

VIGILANCIA SANITARIA

Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.
<uoc@dinavisa.gov.py>
<elizabeth.leite@luminotecnia.com.py>
2023-10-03 06:34

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

2/10/23, 18:11 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario <19deenero@click.com.py>
Fecha 2023-10-02 18:10

VIGILANCIA SANITARIA

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

Lic. Claudia Ojeda
Jefa de Dpto. UOC
DGAF - DINAVISA

2/10/23, 14:14 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario Info <info@sda.com.py>
Fecha 2023-10-02 14:01

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

2/10/23, 14:19 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario <emporio.ferre@gmail.com>
Fecha 2023-10-02 14:47

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

2/10/23, 14:15 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario <licitaciones@electropar.com.py>
Fecha 2023-10-02 14:09

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

2/10/23, 14:18 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario <licitaciones@officecompu.com.py>
Fecha 2023-10-02 14:12

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

2/10/23, 14:18 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario <cylsrl@gmail.com>
Fecha 2023-10-02 14:15

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

2/10/23, 14:19 Correo DINAVISA - Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6

Asunto **Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De <uoc@dinavisa.gov.py>
Destinatario <asucom@asucom.com.py>
Fecha 2023-10-02 14:16

- Solicitud de cotizacion.xlsx (~85 KB)

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

Lic. Claudia Ojeda
Jefa de Dpto. UOC
DGAF - DINAVISA

PRESUPUESTOS RECIBIDOS

Asunto: **RE: Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De: 19 de enero S.R.L. <19deenero@click.com.py>
Destinatario: <uoc@dinavisa.gov.py>
Fecha: 2023-10-03 07:28

Buen día Sr. Andres

Analisis de Precios

BIENES A ADQUIRIR							
Item	Cables						
		ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLES UTP	Cable UTP CAT 6 para redes - interior- con 80 % Cobre.	5	UNIDAD	ROLLO	1.257,550	6.337,750
			SON GUARANIES:				6.337,750

Saludos.

Francisco Arza
19 DE ENERO S.R.L.

De: uoc@dinavisa.gov.py [mailto:uoc@dinavisa.gov.py]
Enviado el: martes, 3 de octubre de 2023 07:10 a. m.
Para: 19deenero@click.com.py
Asunto: Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

Lic. Claudia Ojeda
Jefa de Dpto. UOC
DGAF - DINAVISA

DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

SDA

Lambaré, 2 de octubre de 2023

Señores
DINAVISA
Atte: Andres Sosa
Presente

Por la siguiente pasamos a presupuestarles lo siguiente. Los precios son IVA INCLUIDO:

Items	Descripción del Bieny/o Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Cable UTP cat 6	Caja	1	1.700.000	1.700.000

Atentamente,

Lic. Federico Frontanilla
NRD
Lambaré
Tercer
Lambaré - Paraguay

Lic. Claudia Ojeda
Jefa de Dpto. UOC
DGAF - DINAVISA

PAGINAS WEB

Cable UTP CAT6 FURUKAWA

<u>Observación:</u> Los precios puestos en los llamados son <u>referenciales</u>, es decir sirven al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el bien), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad y margen de utilidades no así la convocante. También es necesario mencionar que los precios de mercado son dinámicos, por lo tanto pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Lic. Claudia Ojeda
Jefa del Dpto. de SUOC
Dirección Administrativa - DNVS

Cable UTP CAT6 FURUKAWA

CABLE UTP CAT6 AZUL FURUKAWA ORIGINAL

NO ES FURUKAWA SOHO!!!!

Código	Stock	Comercio
CABLE UTP CAT6 AZUL FURUKAWA	10	SIMA Representaciones S.R.L

Precio:

Gs. 1.980.000

1

Añadir al carrito

Itaú 12 cuotas sin intereses de Gs. 165.000

Paga con Puntos 30.461

interventajas

Descripción | Ficha técnica

Cable para transmisión de datos GigaLan AZUL Categoría 6 sin blindaje, con crossfiller, con cubierta LSZH derivado de la caña de azúcar, para uso interno Descripción
Cable para transmisión de datos GigaLan Categoría 6 sin blindaje, para uso interno ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
ET04103 v9 - 18/05/2022
Este documento técnico es de propiedad y propiedad exclusiva de Furukawa Electric LatAm S
A. Está prohibida su reproducción total o parcial sin mencionar su autoría, así como la
modificación de su contenido o contexto. Todas las especificaciones están sujetas a cambios
sin previo aviso.
1
Código de Colores Par Conductor "A" Conductor "B"
1 Azul Blanco / Raya Azul
2 Naranja Blanco / Raya Naranja
3 Verde Blanco / Raya Verde
4 Marron Blanco / Raya Marrón
Construcción U/UTP
Núcleo Los pares son reunidos con paso adecuado, formando el núcleo del cable. Es utilizado un elemento
central (Cross Web) en material termoplástico para separación de los 4 pares trenzados.
Divisor de Pares
Integrado
Si
Cantidad de Pares 4
Par Los conductores aislados son trenzados dos a dos y forman un par con colores como se muestra en la
tabla abajo. Los pasos de torsión deben ser adecuados para atender los niveles de diafonía previstos.
Aislamiento Polietileno de alta densidad con diámetro nominal del conductor aislado 1,0mm
Calibre del Conductor 23AWG
Conductor Hilo sólido de cobre desnudo
Compatibilidad Toda la línea FCS
Conectores y patch panels CAT6
Ambiente de
Operación
No agresivo
Ambiente de
instalación
interno

Asunto **RE: Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.**
De 19 de enero S.R.L <19deenero@click.com.py>
Destinatario <uoc@dinavisa.gov.py>
Fecha 2023-10-03 07:28

Buen dia Sr Andres

Analisis de Precios

BIENES A ADQUIRIR							
Item	Cables						
	.	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CABLES UTP	Cable UTP CAT 6 para redes - interior- con 80 % Cobre	5	UNIDAD	ROLLO	1,267,550	6,337,750
			SON GUARANIES:				6,337,750

Saludos,

Francisco Arza
19 DE ENERO S.R.L.

De: uoc@dinavisa.gov.py [mailto:uoc@dinavisa.gov.py]
Enviado el: martes, 3 de octubre de 2023 07:10 a. m.
Para: 19deenero@click.com.py
Asunto: Solicitud de cotización de rollos de Cable UTP Cat 6.

Nos dirigimos a ustedes a fin de solicitar presupuesto de rollos de cables UTP interior para la DINAVISA "**DIRECCION NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA**"

Se adjunta planilla de Especificaciones Técnicas.

Atte. Ing. Amb. Andrés Sosa. 0994-451.204.