Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS

CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2020
"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR" - AD REFERÉNDUM
ID N° 373982

ACLARATORIA N° 1

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
1	Planilla de Datos garantizados	En la Sección VII , Anexo 1 , en el punto 4, Ítem 2 Solicitan: Planilla de Datos Garantizados, pero en el PBC , en la sección de Formulario no se encuentra dicha planilla, podrían adjuntarlo en una adenda, en formato editable para poder completarlo.?? Gracias.(sic) **RESPUESTA:** **El Formulario de la Planilla de Datos Garantizados fue incluida a través de la Adenda Nº 4. Remitirse a la Adenda Nº 4.**
2	consultas y solicitudes id 373982	Fecha 23 de marzo de 2020 Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Dirección: General Díaz casi Hernandarias (Edificio Natura CONTRATACIÓN VÍA EXCEPCIÓN N° 01/2020 "Adquisición de Mobiliario Escolar" Ad Referéndum ID N° 373982 De nuestra mayor consideración. CONSULTAS 1) Se solicitará muestras: Sí. La Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación las que deberán ser exhibidas en el sitio que el oferente declare en su oferta. Las muestras serán sometidas a pruebas a los efectos de comprobar que las mismas cumplen con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas. Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas. Todas las muestras presentadas por los oferentes deben contar con una marca o sello adhesivo identificatorio con el nombre de la empresa, en caso de no poseerlo, el comité de evaluación procederá a marcarlo con pinceles marcadores o sellos. La convocante realizará la visita técnica al sitio que el oferente declare, siempre que éste haya cumplido con la presentación correcta de toda la documentación sustancial, de manera a realizar la verificación de los bienes ofertados. El comité de evaluación se podrá presentar sin necesidad de notificación previa, y los oferentes deben tener las muestras disponibles. No se aceptará que dos o más oferentes presenten la misma muestra total o parcial. •

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		En relación a las muestras y por el costo que representa por la cantidad de ítems no es recomendable que el adjudicado presente las muestras para aprobación para posterior fabricación en serie. Favor reconsiderar dicha solicitud de muestra. 2) Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida. Cual es la forma de presntacion por poliza o garantía bancaria, en vista que formulario anexo al PBC corresponde a garantía bancaria. 3) 1. Experiencia: El oferente deberá presentar contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de mobiliarios, mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 50% de su oferta. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, actas de recepciones definitivas, Notas de Remisión, que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. En caso de consorcios: En caso de consorcios: el líder del consorcio como mínimo cumplirá con el 60 % (sesenta) de los requisitos solicitados y los demás miembros del consorcio; deberán cumplir con el porcentaje necesario para alcanzar el 100% de los criterios establecidos. Si el líder del consorcio cumpliese con los requisitos de capacidad técnica y experiencia en un porcentaje mayor al 80% o si llegase al 100%, los demás integrantes deben cumplir necesariamente con un porcentaje mínimo de 20% de los requisitos solicitados. • Conforme previsto en el pbc la experiencia solicitada es desde 2016 en adelante que nos parece llamativo en vista que para la envergadura de la provisión implica la mayor cantidad de oferentes y por ende de alta experiencia. Favor considerar ampliar la experiencia de los últimos 10 años. 4- Capacidad Técnica: El oferente deberá presentar con su oferta, los documentos que acrediten que cuenta con la capacidad técnica suficiente para ejecutar el contrato, según se detallan: a) Declaración Jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado. b) Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados en forma física y en formato editable. c) Catálogo de los Bienes ofertados. • Cual es el formato de planilla de datos garantizados a presentar favor anexar. 5- Plazo de entrega: La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra;

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Proy. y Prog.
Unid. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		para su verificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos). La Contratante realizará la verificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles. Una vez realizada la verificación la firma dispondrá de 30 (treinta) días corridos para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos; dicho plazo empezará a correr a partir de la emisión del acta de verificación expedida por la contratante. • En relacion al pazo de entrega favor ampliar a 60 dias de verificada en el deposito del adjudicado en vista a la distancia de la instituciones a entregar. 6- Lugar de entrega: según Orden de Compra, en el Establecimiento Educativo respectivo. Favor proporcionar ubicación geo referencial y listados de instituciones beneficiadas. 7- APLICACIÓN DEL DECRETO NUM. 3478 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020. Conforme decreto referido por el cual se amplia alcance del decreto num 3456/2020 que en su articulo 1 dispone el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional, a partir del dia 21 de marzo de 2020 (00: 00) hasta el día 28 de marzo de 2020. Partiendo de la base que la apertura de la licitación está prevista para fecha 27 de marzo de 2020 y al no ser los productos de la licitación para combatir el COVID 2019, consideramos oportuno solicitar la prórroga de la apertura conforme decreto enunciado precedentemente. 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. 15 56101504-005 Silla estándar Estructura en tubo metálico circular Ø25mm y pared de 1.6 mm. Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. 36 56101504-005 Silla estándar para docente Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,5mm). Soldaduras continuas. Asiento y respaldo en polipropileno copolímero virgen, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en el color NEGRO. Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. En relacion al plástico solicitadadom para asiento y respaldo se evidencia el

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS • Unid. Ejec. de Proy. y Prog. • Unid. Cont. de Adq. y Contrataciones • Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		direccionamiento del llamado con la medidas y el formato que corresponde a una marca extranjera. El tubo de acero carbono diámetro de 22m no existe en esa medida en el mercado local favor considerar cano de ¾ y 1 pulgada. En relacion al asiento y respaldo de polipropileno en su molde y diseño corresponde a una empresa extranjera y de imposibilidad de adquisición por el monopolio de distribución de la misma en el país 40 56101504-005 Silla para alumno del 1° Ciclo de la EEB 41 56101504-005 Silla para alumno del 2° Ciclo de la EEB 42 56101504-005 Silla para alumno del 3° Ciclo de la EEB 43 56101504-005 Silla para alumno de la EEM Asiento y respaldo en polipropileno copolímero virgen, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en el color AZUL., rojo, amarillo 2.2 Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,5mm Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. En relacion al plástico solicitado para asiento y respaldo se evidencia el direccionamiento del llamado con la medidas y el formato que corresponde a una marca extranjera El tubo de acero carbono diámetro de 22m no existe en esa medida en el mercado local favor considerar cano de ¾ y 1 pulgada. En relación al asiento y respaldo de polipropileno en su molde y diseño corresponde a una empresa extranjera y de imposibilidad de adquisición por el monopolio de distribución de la misma en el país 44 56121506-001 Mesa individual para alumno de 1° Ciclo de la EEB 45 56121506-001 Mesa individual para alumno de 2° Ciclo de la EEB 46 56121506-001 Mesa individual para alumno de 3° Ciclo de la EEB 47 56121506-001 Mesa individual para alumno de EM Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Travesaño superior confeccionado en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, curvado en formato "C", con sección circular, diámetro de 31,75 mm (1 1/4 "), en chapa 16 (1,5mm) Pies confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección circular, diámetro de 38 mm (11/2 "), en chapa 16 (1,5mm). Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy. Educ.
Cond. de Adq. y Contrataciones
Asunción - PARAGUAY

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		(cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en colores azul amarillo rojo. Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en existencia en el mercado local favor considera cano cuadrangular o rectangular. En relacion a la tapa superior madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm. Se utiliza el mismo material para el librero metalico o porta útiles. Punteras y zapatas en polipropileno son modelos exclusivos de marca extranjera favor considerar la colocación de regatones de producción nacional. 48 56121509-001 Mesa para laboratorio de informática Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en color negro. 2.3 Dimensiones nominales de 22 mm (ancho) x 3mm (espesor), con tolerancia de hasta 2,5 mm para espesor. 2.4 Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en existencia en el mercado local favor considera cano cuadrangular o rectangular. En relacion a la tapa superior madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm. Se utiliza el mismo material para el librero metalico o porta útiles. Punteras y zapatas en polipropileno son modelos exclusivos de marca extranjera favor considerar la colocación de regatones de producción nacional. Nos ponemos a disposición de la convocante a realizar las modificaciones que consideren convenientes a los efectos de dar mejores precios para beneficio del ESTADO PARAGUAYO. A la espera de que se tengan en cuenta nuestras consultas y solicitudes les saludamos cordialmente. (sic)

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy. Especiales
Coord. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. **Los oferentes deberán contar con muestras físicas manipulables a modo de verificar los espesores de las secciones y terminaciones durante la verificación de los bienes por parte del comité de evaluación.** **Puede presentarse póliza de seguro o garantía bancaria, según lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes (IAO) punto 20 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.** **Favor remitirse a la Adenda 6. Se considerará ampliar la experiencia de los últimos 8 años.** **El Formulario de la Planilla de Datos Garantizados fue incluida a través de la Adenda Nº 4. Remitirse a la Adenda Nº 4.** **Plazo de entrega: Se amplía a 60 días de verificada en el depósito del adjudicado. Remitirse a la Adenda Nº 4.** **Las ubicaciones de las instituciones se encuentran detalladas en el portal del MEC digital – Datos abiertos.** **Programa de Datos Abiertos – MEC https://datos.mec.gov.py/data/establecimientos** **Se anexa planilla de instituciones y cantidad necesaria de mobiliarios a distribuir por espacio. Remitirse a la Adenda Nº 4.** **Se prorroga la fecha de apertura. Remitirse a las Adendas publicadas.** **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6.** • **Silla estándar, el pliego solicita caño circular, se admite el caño circular de 1" x 1.60mm de espesor, así como el especificado en el PBC** **Silla estándar para docente: Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** **Asientos y respaldos. Favor remitirse al PBC para verificar el rango de medidas admitidas. Tolerancia de**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		+/-20mm en todas las medidas, en el caso del asiento la tolerancia será de +30mm y -20mm. • Sillas para alumnos: Asientos y respaldos. Favor remitirse al PBC para verificar el rango de medidas admitidas. Tolerancia de +/-20mm en todas las medidas, en el caso del asiento la tolerancia será de +30mm y -20mm. Los colores se mantiene según el nivel escolar indicado en el pliego. EL pliego no exige un molde específico, la imagen es de referencia. Para los montantes verticales de las Mesas individuales para alumno, se admite la sección circular de 2" x 1.60mm de espesor, así como el especificado en el PBC. • Mesas alumnos: Para Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor Tapa superior y porta útiles: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm. El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno. PBC - Punto 2.1 Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. Punteras y zapatas. Se admite la fabricación nacional, se exige el cumplimiento de las especificaciones técnicas y colores solicitados en el PBC. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. • Mesa para laboratorio: Para las Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor. **Librero metálico: Favor remitirse al pliego de bases y condiciones. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm.** **El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.** **PBC - Punto 2.1 Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa.** **Punteras y zapatas. Se admite la fabricación nacional, se exige el cumplimiento de las especificaciones técnicas y colores solicitados en el PBC. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.**
3	Cambio de especificaciones	1- En sus puntos 2.4 hace referencia a Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). En este punto, solicitamos el cambio por caño de 2" x 1,60mm de espesor, ya que en el mercado interno no contamos con este tipo de caño, y a nuestro entender, la estructura no sufriría ningún cambio en detrimento de la solides de las mismasEn sus puntos 2.4 hace referencia a Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). En este punto, solicitamos el cambio por caño de 2" x 1,60mm de espesor, ya que en el mercado interno no contamos con este tipo de caño, y a nuestro entender, la estructura no sufriría ningún cambio en detrimento de la solides de las mismas. (sic) **RESPUESTA:** **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adenda 6:**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
4	Cambio de especificaciones	**Se admite Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor** 2- En cuanto al porta útiles, solicitamos que las mismas sean de material MDF del mismo color de las tapas de las mesas (gris), con cantos termofucionados del mismo color, atornillado a la mesa. Creemos que con los cambios solicitados, disminuirá sustancialmente el costo de estas mesas, lo que redundara en beneficio de vuestra institución. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas publicadas.** **. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm. El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.** **PBC - Punto 2.1 Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa.**
5	Posponer apertura	Además de ello, y atendiendo a las recomendaciones sanitarias emitidas por el gobierno, solicitamos que la apertura de sobres, sea pospuesto hasta que esta pandemia del Covid-19 este mas controlada, ya que el MEC, como institución del estado, debería salvaguardar la salud de sus funcionarios y posibles oferentes que asistirán en dicha apertura. (sic) **RESPUESTA:** **Se prorroga la fecha de apertura. Remitirse a las Adendas publicadas.**
6	Items 3, 4 y 8	Items 3, 4 y 8: favor verificar y confirmar si los muebles llevan fondo o algún otro mecanismo de brinde rigidez a movimientos laterales (sic)

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
7	Ítem 21	**RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adenda 4. Se admite la colocación de tapa de fondo con madera terciada de 6mm, encolada y clavada cada 0.10mts (+/-2cm) con terminación a 2 capas de barniz marino transparente.** Items: 21: en la imagen se observa un caño circular sobre la mesada del escritorio, lo cual no se detalla en los planos y en las especificaciones, favor aclarar si se debe considerar o no (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas y a los planos con detalles. El elemento que figura en la imagen de referencia no es exigido por el pliego ya que se puede prescindir del mismo.**
8	Ítems 36, 40, 41, 42, 43	Items 36, 40 al 43: * En cuanto a la estructura metálica el caño de 22mm no es una medida comercial, solo existe ¾" o 1" favor indicar si se ajusta al pedido * Por otro lado las dimensiones tanto del asiento o respaldo dependen del proveedor ya que es de polipropileno inyectado y el mismo no es de origen nacional por tanto no se debería poner tolerancias tan justas. La forma y dimensiones dependen del proveedor. (sic) **RESPUESTA:** • **36 Silla estándar para docente. Remitirse al pliego de bases y condiciones y adenda 6;** **Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm). Asientos y respaldos. Favor remitirse al PBC para verificar el rango de medidas admitidas. Tolerancia de +/-20mm en todas las medidas, en el caso del asiento la tolerancia será de +30mm y -20mm. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas** • **40 al 43 Silla para alumnos. Remitirse al pliego de bases y condiciones y adenda 6;** **Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** • **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6.**
9	Items 44,45,46,47,48	Items: 44 al 48: * Descripción: Mesa individual con cubierta en madera aglomerada, revestido en la fase superior en laminado melamínico y en la cara inferior en chapa de equilibrio,

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		montado sobre estructura tubular de acero. Favor definir que es chapa de equilibrio *Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Esta medida no es comercial en el mercado, ningún proveedor de caños de acero cuenta con esta media de manera local. Los plazos de fabricación y provisión no alcanzan para hacer importación de los mimos para su posterior fabricación, favor indicar si se puede reemplazar por una mediada rectangular que exista a nivel local. *Punteras y zapatas en polipropileno, inyectadas en color AMARILLO, fijado a la estructura a través de encastre, este material depende del fabricante, el mismo no se produce a nivel nacional, tendríamos problemas de plazos por la importación, favor prever el cambio por regatones negros y zapatas niveladoras ajustables que existen a nivel nacional- *No existe detalle ni definición del material a ser utilizado en el porta útiles ni dimensiones de los mismos, favor aclarar. (sic) **RESPUESTA:** • **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas 4 y 6.** • **Mesas. Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6.** **Regatones y zapatas. Se mantiene el criterio de colores. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Porta útiles. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm. El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.** **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adenda 4 y 6.**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
10	Solicitud de Adecuación de Requisitos de Experiencia / Especificaciones Técnicas del PBC	***PBC - MESAS Punto 2.1 Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa.*** Consulta al Pliego de Bases y Condiciones: B) Experiencia. En relación a dicho apartado, llamativamente la experiencia solicitada en el PBC solicita un rango aplicable entre el 2016 al 2019, considerando que históricamente el MEC en llamados emblemáticos como el actual considerando el volumen a proveer solicita 5 años como mínimo. Solicitamos ampliar el rango de aplicación de la experiencia en virtud de los Art. 2 y 3 de la Ley Nro. 2051. C) Especificaciones Técnicas: Ítem: 21: en base a la estructura metálica, el caño solicitado es de 22 mm. Los proveedores nacionales no contamos con existencia en el mercado local del mismo. Las dimensiones tanto del asiento o respaldo denotan el direccionamiento del llamado en su modelo y diseño que no da parámetro a conseguir un bien similar. Favor aclarar en términos adecuados el motivo del cañoo solicitado y ampliar la tolerancia para el polipropileno del asiento y respaldo, lo mismo aplicaría para los Ítems 36,40,41,42,43,4 SILLAS. Así también, en los Items: 44 al 48: Mesa individual solicitamos se defina el material a ser utilizado en el porta útiles y las dimensiones de los mismos, a. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en el mercado local favor considera cano rectangular en vista a que el tubo solicitado no se dispone localmente. Como se puede verificar los productos enunciados son exclusivamente IMPORTADOS y por ende con costo superior a los productos nacionales. Partiendo de la base que la premisa del GOBIERNO NACIONAL que es la de ayudar y reactivar la industria y mano de obra paraguaya, mas aun considerando la Pandemia del Coronavirus que se esta viviendo y que de alguna manera debería de llamar a la solidaridad de las instituciones para con sus pares proveedores nacionales, tal cual está redactado este pliego limita considerablemente a la libre competencia y de igualdad establecida en la Ley 2051. Solicitamos se encamine a una audiencia publica para debatir y mejorar las especificaciones técnicas para beneficio económico de la convocante y por ende del Estado Paraguayo. (sic) **RESPUESTA:** • **B. Experiencia: Se considerará los últimos 8 años. Remitirse a la Adenda 6.**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		• **Ítem 21: corresponde a la MESA SAT, que cuenta con otra descripción solicitada para la estructura. Favor remitirse al PBC.** **La descripción detallada en la consulta corresponde al Ítem 36 SILLA ESTANDAR PARA DOCENTE. Para este ítem se admite Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm). Remitirse a la Adenda 6.** **Asientos y respaldos. Favor remitirse al PBC para verificar el rango de medidas admitidas. Tolerancia de +/-20mm en todas las medidas, en el caso del asiento la tolerancia será de +30mm y -20mm. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas** **ITEM 40 al 43 Silla para alumnos: Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** **Asientos y respaldos. Favor remitirse al PBC para verificar el rango de medidas admitidas. Tolerancia de +/-20mm en todas las medidas, en el caso del asiento la tolerancia será de +30mm y -20mm. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adendas publicadas.** **Porta útiles: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones, y Adenda 6. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm.** **El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.** • **ITEM 44 al 48 Mesas para alumnos.** **Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor.** **Porta útiles. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Proy. y Prog.
Cond. de Mej. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm. El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno. **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** ***PBC - MESAS Punto 2.1 Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa.***
11	muestras	• En relación a las muestras y por el costo que representa por la cantidad de ítems no es recomendable que el adjudicado presente las muestras para aprobación para posterior fabricación en serie. Favor reconsiderar dicha solicitud de muestra. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. Los oferentes deberán contar con muestras físicas a modo de verificar medidas y calidad de terminaciones durante la verificación de los bienes por parte del comité de evaluación**
12	experiencia	• Conforme previsto en el pbc la experiencia solicitada es desde 2016 en adelante que nos parece llamativo en vista que para la envergadura de la provisión implica la mayor cantidad de oferentes y por ende de alta experiencia. Favor considerar ampliar la experiencia de los anos anteriores al 2016. (sic) **RESPUESTA:** **Se considerará los últimos 8 años. Remitirse a la Adenda 6.**
13	CONSULTA 1	-Solicitan planilla de Datos Garantizados en forma física y en formato editable, como serían llenados ya que no cuentan con un formato en el pliego (sic) **RESPUESTA:** **El Formulario de la Planilla de Datos Garantizados fue incluida a través de la Adenda Nº 4. Remitirse a la Adenda Nº 4.**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
14	planilla de datos garantizados	El oferente deberá presentar con su oferta, los documentos que acrediten que cuenta con la capacidad técnica suficiente para ejecutar el contrato, según se detallan: a) Declaración Jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado. b) Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados en forma física y en formato editable. c) Catálogo de los Bienes ofertados. • Cual es el formato de planilla de datos garantizados a presentar favor anexar. (sic) **RESPUESTA:** **El Formulario de la Planilla de Datos Garantizados fue incluida a través de la Adenda Nº 4. Remitirse a la Adenda Nº 4.**
15	CONSULTA 2	- El plazo de entrega de los bienes es de 90 días, sin embargo dice 10 días para la verificación de los muebles y 30 días para la entrega total de los bienes, cuál sería el plazo de entrega correcta de los bienes (sic) **RESPUESTA:** **El plazo de entrega es de 150 días, este se refiere al plazo total desde la emisión de la Orden de Servicio N°1. Remitirse a la Adenda N° 6.** **Plazo de entrega: Se amplía a 60 días de verificada en el depósito del adjudicado. Remitirse a la Adenda Nº 6.**
16	plazo de entrega	Plazo de entrega: La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos). La Contratante realizará la verificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles. Una vez realizada la verificación la firma dispondrá de 30 (treinta) días corridos para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos; dicho plazo empezará a correr a partir de la emisión del acta de verificación expedida por la contratante. • En relacion al pazo de entrega favor ampliar a 60 días de verificada en el deposito del adjudicado en vista a la distancia de la instituciones a entregar (sic)

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		RESPUESTA: **Plazo de entrega: Se amplía a 60 días de verificada en el depósito del adjudicado. Remitirse a la Adenda Nº 6.**
17	CONSULTA 4	- Para las sillas de 1er ciclo, 2do ciclo, 3er ciclo, silla para alumno de la EEM, solicitan regatones de colores iguales al polipropileno (asiento y respaldo) en colores primarios y generalmente se fabrican en color negro, sería factible que los regatones para las sillas sea en color negro (sic) **RESPUESTA: Se mantiene el criterio de colores de los regatones. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.**
18	Consulta sobre Experiencia	II. Experiencia especifica admitida. El PBC indica: (B) Experiencia y Capacidad Técnica El Oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con los siguientes requisitos de experiencia: 1. Experiencia: El oferente deberá presentar contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de mobiliarios, mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 50% de su oferta. Podrán presentarse la cantidad de contratos y/o facturaciones con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, actas de recepciones definitivas, Notas de Remisión, que fueren necesarios para acreditar el monto solicitado. Se aclara que los contratos y/o facturaciones no deben ser necesariamente de los 4 años, pudiendo inclusive presentar contratos y/o facturaciones de un solo año, siempre que corresponda a uno de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Se introduce una restricción irracional con relación a la EXPERIENCIA limitando a la correspondiente a los últimos 4 (cuatro) años, lo cual viola el principio de libre concurrencia, y carece de fundamento técnico que sostenga la necesidad de limitar únicamente a los últimos 4 (cuatro) años. Es importante destacar que en presente llamado no se requieren de habilidades técnicas distintas a las necesarias para la provisión de mobiliario escolar de los últimos 10 (diez) años, por lo que limitar la experiencia a los últimos 4 (cuatro) años es totalmente irregular. Además, es importante destacar que lamentablemente no se han generado en los últimos 4 (cuatro) años procesos de compras públicas de mobiliario escolar en la cuantía requerida en este llamado, razón por la cual se limita con esta exigencia el acceso a empresas que históricamente han proveído importantes cantidades de mobiliario, y que no han tenido esa oportunidad en los últimos

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		4 (cuarto) años. Se solicita se amplie la experiencia admitida a al menos los últimos 10 (diez) años. (sic) **RESPUESTA:** **Se considerará los últimos 8 años. Remitirse a la Adenda 6.**
19	Plazo de producción y entrega	El plazo establecido para la producción y entrega del producto es de cumplimiento imposible. La distribución de los distintos items en todo el territorio nacional, por la experiencia colectada en años, representa un verdadero desafío, con caminos inaccesibles, localidades abnegadas, traslado en balsas, extremos extraordinarios, que se convierten en cotidianos en la entrega de mobiliarios escolares. Solicitamos la ampliación del plazo de entrega a 150 días al menos (sic) **RESPUESTA:** **Plazo de entrega: Se amplía a 60 días de verificada en el depósito del adjudicado. Remitirse a la Adenda Nº 6.**
20	CONSULTA 5	-Para las mesas de 1er, 2do, 3er ciclo, mesa E.E.M. y mesa para para laboratorio, solicitan sean fabricadas en caño oblongo 29x58mm, solicitamos saber si se podría fabricar en caño cuadrado o rectangular en ves de caño oblongo, debido a que en nuestro país no existe caño oblongo en suficiente cantidad para lo solicitado (sic) **RESPUESTA:** **-Para las mesas de 1er, 2do, 3er ciclo, mesa E.E.M. y mesa para para laboratorio: Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor.** **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6.**
21	EETT - Ítem 44 al 48	En los ítems 44 al 48 Se requiere la utilización de un tubo que no corresponde a los que tenemos disponibles en el mercado. lo cual implica la obligatoriedad de una solución privativa de un fabricante, representando este requerimiento una violación a los principios rectores de los procesos de contratación pública, pues no existe ningún motivo técnico que demande la utilización únicamente de esa solución. Se solicita se permita la utilización de caños que si se disponen en el mercado nacional y que no altera la funcionalidad de la estructura, ni su resistencia, ni durabilidad. (sic) **RESPUESTA:**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6. ITEM 44 al 48: Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor. Para las mesas de 1er, 2do, 3er ciclo, mesa E.E.M. y mesa para para laboratorio, piden que las punteras y zapatas sean en polipropileno en colores primarios, podría ser en color negro tal como manifestamos en el punto 4. (sic)
22	CONSULTA 6	**RESPUESTA:** **Para las mesas de 1er, 2do, 3er ciclo, mesa E.E.M. y mesa para para laboratorio: Se mantiene el criterio de colores de las punteras y zapatas. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.**
23	APLICACIÓN DEL DECRETO NUM. 3478 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020	APLICACIÓN DEL DECRETO NUM. 3478 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020. Conforme decreto referido por el cual se amplia alcance del decreto num 3456/2020 que en su articulo 1 dispone el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional, a partir del dia 21 de marzo de 2020 (00: 00) hasta el día 28 de marzo de 2020. Partiendo de la base que la apertura de la licitación está prevista para fecha 27 de marzo de 2020 y al no ser los productos de la licitación para combatir el COVID 2019, consideramos oportuno solicitar la prórroga de la apertura conforme decreto enunciado precedentemente. (sic) **RESPUESTA:** **Se prorroga la fecha de apertura. Remitirse a las Adendas publicadas.** Listado de instituciones beneficiadas con ubicación para una correcta preparación de oferta en vista que la presente contratación incluye entrega a las instituciones beneficiadas (sic)
24	CONSULTA 3	**RESPUESTA:** **Las ubicaciones de las instituciones se encuentran detalladas en el portal del MEC digital – Datos abiertos.**

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
25	ítems 15 silla estandar	**Programa de Datos Abiertos – MEC https://datos.mec.gov.py/data/establecimientos** **Se anexa planilla de instituciones y cantidad necesaria de mobiliarios a distribuir por espacio. Remitirse a la Adenda Nº 4.** 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. 15 56101504-005 Silla estándar Estructura en tubo metálico circular Ø25mm y pared de 1.6 mm. Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya (sic) **RESPUESTA:** **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **El pliego solicita un tubo metálico de sección circular. Se admite el caño circular de 1" x 1.60mm de espesor, así como el especificado en el PBC**
26	ítems 36 silla para docente	36 56101504-005 Silla estándar para docente Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,5mm). Soldaduras continuas. Asiento y respaldo en polipropileno copolímero virgen, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en el color NEGRO. Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. En relacion al plástico solicitadadom para asiento y respaldo se evidencia el direccionamiento del llamado con la medidas y el formato que corresponde a una marca extranjera. El tubo de acero carbono diámetro de 22m no existe en esa medida en el mercado local favor considerar cano de ¾ y 1 pulgada. En relacion al asiento y respaldo de polipropileno en su molde y diseño corresponde a una empresa extranjera y de imposibilidad de adquisición por el monopolio de distribución de la misma en el país (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 4 y 6.**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
27	consultas ítem 40,41,42,43	**Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm). Asientos y respaldos. Favor remitirse al PBC para verificar el rango de medidas admitidas. Tolerancia de +/-20mm en todas las medidas, en el caso del asiento la tolerancia será de +30mm y -20mm.** 40 56101504-005 Silla para alumno del 1° Ciclo de la EEB 41 56101504-005 Silla para alumno del 2° Ciclo de la EEB 42 56101504-005 Silla para alumno del 3° Ciclo de la EEB 43 56101504-005 Silla para alumno de la EEM Asiento y respaldo en polipropileno copolímero virgen, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en el color AZUL., rojo, amarillo 2.2 Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,5mm Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. En relacion al plástico solicitado para asiento y respaldo se evidencia el direccionamiento del llamado con la medidas y el formato que corresponde a una marca extranjera El tubo de acero carbono diámetro de 22m no existe en esa medida en el mercado local favor considerar cano de ¾ y 1 pulgada. En relación al asiento y respaldo de polipropileno en su molde y diseño corresponde a una empresa extranjera y de imposibilidad de adquisición por el monopolio de distribución de la misma en el país (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas Publicadas.** **Sillas: La sección de la estructura solicitada por el PBC es circular, no ovalada. El presente pliego no hace alusión a moldes exigidos. Las medidas de los elementos tienen tolerancias amplias de +/- 20 mm en todas las dimensiones que amplían el margen de los elementos no restringiendo a un único producto, para medidas de asientos la tolerancia se amplía por la adenda 4 a +30mm y -20mm. Las medidas se conforman según recomendaciones internacionales de medidas antropomorfas y ergonométricas.** **Estructura: en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm). Remitirse a la Adenda 6.**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
28	consultas ítems 44,45,46,47	44 56121506-001 Mesa individual para alumno de 1° Ciclo de la EEB 45 56121506-001 Mesa individual para alumno de 2° Ciclo de la EEB 46 56121506-001 Mesa individual para alumno de 3° Ciclo de la EEB 47 56121506-001 Mesa individual para alumno de EM Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Travesaño superior confeccionado en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, curvado en formato "C", con sección circular, diámetro de 31,75 mm (1 1/4 "), en chapa 16 (1,5mm) Pies confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección circular, diámetro de 38 mm (11/2 "), en chapa 16 (1,5mm). Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en colores azul amarillo rojo. Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en existencia en el mercado local favor considera cano cuadrangular o rectangular. En relacion a la tapa superior madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm. Se utiliza el mismo material para el librero metalico o porta útiles. Punteras y zapatas en polipropileno son modelos exclusivos de marca extranjera favor considerar la colocación de regatones de producción nacional (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **El presente pliego no hace alusión a moldes exigidos. Las medidas de los elementos tienen tolerancias amplias de +/- 20 mm en todas las dimensiones, para asientos de sillas la tolerancia se amplía por la adenda 4 a +30mm y -20mm, que amplían el margen de los elementos no restringiendo a un único producto. Las medidas se conforman según recomendaciones internacionales de medidas antropomorfas y ergonométricas.**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Direct. Gral. Elab. de Proy. y Proy. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
29	Item 48	**Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor. Remitirse a la Adenda 6.** **Se mantienen las condiciones exigidas para punteras y zapatas pudiendo ser estas de fabricación nacional.** 48 56121509-001 Mesa para laboratorio de informática Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en color negro. 2.3 Dimensiones nominales de 22 mm (ancho) x 3mm (espesor), con tolerancia de hasta 2,5 mm para espesor. 2.4 Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Conforme estructura solicitada es ovalada y por ende dicho producto no se cuenta en el territorio nacional por ende se sub entiende el direccionamiento del llamado dando monopolio a una sola empresa en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en existencia en el mercado local favor considera cano cuadrangular o rectangular. En relacion a la tapa superior madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm. Se utiliza el mismo material para el librero metalico o porta útiles. Punteras y zapatas en polipropileno son modelos exclusivos de marca extranjera favor considerar la colocación de regatones de producción nacional. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas Publicadas.** **El presente pliego no hace alusión a moldes exigidos y las imágenes son referenciales. Las medidas de los elementos tienen tolerancias amplias de +/- 20 mm en todas las dimensiones, para asientos de sillas la tolerancia se amplía por la adenda 4 a +30mm y -20mm, que amplían el margen de los elementos no restringiendo a un único producto. Las medidas se conforman según recomendaciones**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS - Unid. Ejec. de Prog. y Proy. Sociales - Coord. de Adq. y Contrataciones - Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		internacionales de medidas antropomorfas y ergonométricas. **Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor. Remitirse a la Adenda 6.** **Se mantienen las condiciones exigidas para punteras y zapatas pudiendo ser estas de fabricación nacional.**
30	mecanismo de aplicación	Cual es el mecnaismo de aplicacion y verificacion Cronograma de Fabricación por cada bien, en la cual se detalle la capacidad máxima de fabricación de cada ítem por mes, teniendo en cuenta un curado mínimo de días según norma INTN CTN 55 "CONSTRUCCION SOSTENIBLE", para el secado en los casos de muebles de madera. (6) En caso de muebles importados, Cronograma de importación, en la cual se detalle la capacidad máxima de importación de cada ítem por mes. (7) Descripción de distribución, en la cual se describa la logística adoptada del oferente para distribución de los muebles y tipo de vehículos. Documentos que demuestren que el Oferente está (sic) **RESPUESTA: Los cronogramas de fabricación e importación deben detallarse con el fin de poder cumplir con los plazos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. De manera a constatar los datos declarados por eventuales oferentes durante la verificación la contratante podrá *solicitar documentaciones respaldatorias* de los cronogramas presentados y del cumplimiento de la norma de construcción sostenible.**
31	consultas especificaciones	En las especificaciones técnicas pagina 64 al 71 del pbc, se puede observar que estos ítems son exactamente iguales la única diferencia esta en el color de los plásticos (AZUL, AZUL, AMARILLO y ROJO) y la altura del suelo al asiento (340 mm, 380 mm, 450 mm, 450 mm) en las once características a evaluar por el comité de evaluación para posteriormente aprobar o rechazar. El ítem 43 es exactamente y técnicamente igual al 42 ya que poseen la misma altura, pero diferentes colores. 1) La consulta es la siguiente si podrían cambiar los caños por uno que se comercialice en el Paraguay para facilitar la producción en serie? 2) Cuáles serán los criterios y medios para comprobar si las muestras cumplen o no cumplen

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		los once parámetros en especial los puntos 2.6, 2.7 y 2.8 de los ítems 40, 41, 42 y 43 (sic) **RESPUESTA:** **En relación a la consulta 1, Sillas para alumnos 1°, 2°, 3° y EEM: en alusión a la sección de los caños, solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** **En relación a la consulta 2, la convocante analizara las muestras con el sistema de CUMPLE/NO CUMPLE especificado en el Pliego de Bases y Condiciones con un equipo técnico propio del plantel de la convocante, todos los parámetros requeridos con herramientas de calibre, medición y testeos visuales y táctiles.**
32	consultas y solicitudes varias	Fecha 23 de marzo de 2020 Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) Dirección: General Díaz casi Hernandarias (Edificio Natura "Adquisición de Mobiliario Escolar" Ad Referéndum ID N° 373982 De nuestra mayor consideración. CONSULTAS 1) Conforme lo establecido en el PBC, la Convocante solicitará la presentación de muestras durante la etapa de evaluación las que deberán ser exhibidas en el sitio que el oferente declare en su oferta. Las muestras serán sometidas a pruebas a los efectos de comprobar que las mismas cumplen con los requerimientos establecidos en las Especificaciones Técnicas. Las muestras que no cumplan con las Especificaciones Técnicas serán rechazadas. • En este sentido y por el costo que representa proveer las muestras por la cantidad de ítems existentes, sugerimos reconsiderar la presentación de muestras por cada ítem. 2) Garantía de Mantenimiento de Oferta debidamente extendida. La forma de presentación de dicha garantía sería por póliza o garantía bancaria?, teniendo en cuenta que el formulario anexo al PBC corresponde a garantía bancaria. 3) 1. Experiencia: El oferente deberá presentar contratos y/o facturaciones anteriores con sus respectivas constancias de buen cumplimiento contractual, en este caso contratos y/o facturaciones de provisión de mobiliarios, mínimo de los últimos 4 (cuatro) años (2016, 2017, 2018 y 2019) equivalente al 50% de su oferta • La experiencia solicitada en el PBC es desde el año 2016 en adelante, y teniendo en cuenta la envergadura de la provisión solicitada, consideramos oportuno ampliar la experiencia de provisión requerida. 4- Capacidad Técnica: El oferente deberá

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		presentar con su oferta, los documentos que acrediten que cuenta con la capacidad técnica suficiente para ejecutar el contrato, según se detallan: a) Declaración Jurada de poseer capacidad de suministro en cantidad y tiempo solicitado. b) Planilla de Datos Garantizados de los Bienes Ofertados en forma física y en formato editable. c) Catálogo de los Bienes ofertados. • Cual es el formato de planilla de datos garantizados a presentar favor anexar. 5- Plazo de entrega: La firma que resultare adjudicada en el presente procedimiento de contratación, OBLIGATORIAMENTE deberá suministrar la totalidad de los bienes solicitados según Orden de Compra; para su verificación en el depósito que la misma declare en su oferta, en un plazo máximo de 90 (noventa) días corridos a partir de la recepción por parte del proveedor de la Orden de Compra (vía correo electrónico o retiro de la Coordinación de Administración y Finanzas de la Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos). La Contratante realizará la verificación de los bienes en un plazo no mayor a 10 (diez) días hábiles. Una vez realizada la verificación la firma dispondrá de 30 (treinta) días corridos para la entrega total de los bienes en los Establecimientos Educativos; dicho plazo empezará a correr a partir de la emisión del acta de verificación expedida por la contratante. • En relacion al pazo de entrega, se sugiere ampliar la misma a 60 días de verificada en el deposito del adjudicado, debido a la distancia de la instituciones a entregar. 6- Lugar de entrega: según Orden de Compra, en el Establecimiento Educativo respectivo. Favor proporcionar ubicación geo referencial y listados de instituciones beneficiadas. 7- APLICACIÓN DEL DECRETO NUM. 3478 DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020. Conforme decreto referido por el cual se amplia alcance del decreto num 3456/2000 que en su articulo 1 dispone el aislamiento preventivo general por razones sanitarias en todo el territorio nacional, a partir del dia 21 de marzo de 2020 (00: 00) hasta el día 28 de marzo de 2020. Partiendo de la base que la apertura de la licitación está prevista para fecha 27 de marzo de 2020 y al no ser los productos de la licitación para combatir el COVID 2019, consideramos oportuno solicitar la prórroga de la apertura conforme decreto enunciado precedentemente. 8 - ESPECIFICACIONES TECNICAS. 15 56101504-005 Silla estándar Estructura en tubo metálico circular Ø25mm y pared de 1.6 mm. La estructura solicitada es ovalada, por lo que cumplimos en informar a la Convocante que no se cuenta con dicho producto en el territorio nacional, por lo que entendemos que la inclusión de este requisito atenta gravemente con las garantías de igualdad para todos los oferentes, establecidas en la ley de Contrataciones Públicas, teniendo en cuenta que

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		solo una de las firmas oferentes tiene la exclusividad con relación a la importación del mencionado género solicitado; además de que va en contraposición al ideal del gobierno nacional de apoyar a la industria y mano obra paraguaya. 36 56101504-005 Silla estándar para docente Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,5mm). Soldaduras continuas. Asiento y respaldo en polipropileno copolímero virgen, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en el color NEGRO. La estructura solicitada es ovalada y dicho producto tampoco se comercializa en nuestro país, por lo que la incorporación de esta condición va en contra del principio igualitario. En relacion al plástico solicitado para asiento y respaldo, dichas medidas y el formato corresponden a una marca extranjera. El tubo de acero carbono diámetro de 22m no existe en esa medida en el mercado local favor considerar cano de ¾ y 1 pulgada. En relacion al asiento y respaldo de polipropileno en su molde y diseño corresponde a una empresa extranjera y de imposibilidad de adquisición por el monopolio de distribución de la misma en el país 40 56101504-005 Silla para alumno del 1° Ciclo de la EEB 41 56101504-005 Silla para alumno del 2° Ciclo de la EEB 42 56101504-005 Silla para alumno del 3° Ciclo de la EEB 43 56101504-005 Silla para alumno de la EEM Asiento y respaldo en polipropileno copolímero virgen, exento de cargas minerales, inyectados, moldeados anatómicamente, pigmentados en el color AZUL., rojo, amarillo 2.2 Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,5mm Conforme el PBC, la estructura solicitada es ovalada, por lo que mal se podría incluir dicho requerimiento teniendo en cuenta que existe una sola empresa oferente que tiene el monopolio de la comercialización de dicho producto solicitado. El tubo de acero carbono diámetro de 22m no existe en esa medida en el mercado local favor considerar cano de ¾ y 1 pulgada. En relación al asiento y respaldo de polipropileno en su molde y diseño corresponde a una empresa extranjera y de imposibilidad de adquisición por el monopolio de distribución de la misma en el país. 44 56121506-001 Mesa individual para alumno de 1° Ciclo de la EEB 45 56121506-001 Mesa individual para alumno de 2° Ciclo de la EEB 46 56121506-001 Mesa individual para alumno de 3° Ciclo de la EEB 47 56121506-001 Mesa individual para alumno de EM Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Travesaño superior confeccionado en tubo de acero al

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		carbono laminado en frío, con costura, curvado en formato "C", con sección circular, diámetro de 31,75 mm (1 1/4 "), en chapa 16 (1,5mm) Pies confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección circular, diámetro de 38 mm (11/2 "), en chapa 16 (1,5mm). Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en colores azul amarillo rojo. Según el PBC, la estructura solicitada es ovalada e incluir dicho requisito una vez más va en contra de los principios rectores en materia de contrataciones, dando oportunidad a una sola empresa la posibilidad de cumplir con la mencionada condición. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en existencia en el mercado local, sugerimos considerar caño cuadrangular o rectangular. En relacion a la tapa superior madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm. Se utiliza el mismo material para el librero metalico o porta útiles. Punteras y zapatas en polipropileno son modelos exclusivos de marca extranjera, recomendamos considerar la colocación de regatones de producción nacional. 48 56121509-001 Mesa para laboratorio de informática Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en color negro. 2.3 Dimensiones nominales de 22 mm (ancho) x 3mm (espesor), con tolerancia de hasta 2,5 mm para espesor. 2.4 Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm). Conforme PBC, la estructura solicitada es ovalada y una vez más se incluye una condición de cumplimiento imposible para todos los oferentes. El tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,5 mm) no existe en el mercado local, favor considerar caño cuadrangular o rectangular. En relacion a la tapa superior madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm. Se utiliza el mismo material para el librero metalico o porta útiles. Punteras y zapatas en polipropileno son modelos exclusivos de marca extranjera, favor considerar la colocación de regatones de producción nacional. (sic)

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		RESPUESTAS: **1) Muestras. La solicitud de muestras es de carácter excluyente y la manera más óptima de verificar la calidad de los bienes ofertados. Los oferentes pueden exhibir solo las muestras por las cuales tienen la capacidad de concursar y proveer.** **2) Garantía de Mantenimiento de Oferta. Puede presentarse póliza de seguro o garantía bancaria, según lo establecido en las Instrucciones a los Oferentes (IAO) punto 20 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.** **3) Experiencia. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6. Se amplía a los últimos 8 años.** **4) Capacidad Técnica. El Formulario de la Planilla de Datos Garantizados fue incluida a través de la Adenda Nº 4. Remitirse a la Adenda Nº 4.** **5) Plazo de entrega. Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **6) Lugar de entrega. Las ubicaciones de las instituciones se encuentran detalladas en el portal del MEC digital – Datos abiertos. Programa de Datos Abiertos – MEC https://datos.mec.gov.py/data/establecimientos** **Se anexa planilla de instituciones y cantidad necesaria de mobiliarios a distribuir por espacio. Remitirse a la Adenda Nº 4.** **7) Se prorroga la fecha de apertura. Remitirse a las Adendas publicadas.** **8) Especificaciones Técnicas. Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Silla Estándar: El PBC solicita una estructura de sección circular y no ovalada; no obstante, se admitirá una estructura de caños de sección circular de ¾ y/o 1 pulgada de diámetro y 1.6mm de espesor de pared, además de la que menciona el pliego de bases y condiciones.** **Silla Estándar para Docente y Sillas para alumnos del 1° al 3° y EM: El PBC solicita una estructura de sección circular y no**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		ovalada; Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm). Remitirse a la Adenda 6. **El presenta pliego no hace alusión a moldes exigidos para los asientos y respaldos, las imágenes son referenciales. Las medidas de los elementos tienen tolerancias amplias de +/- 20 mm en todas las dimensiones, para asientos de sillas la tolerancia se amplía por adenda 4 a +30mm y -20mm, que amplían el margen de los elementos no restringiendo a un único producto. Las medidas se conforman según recomendaciones internacionales de medidas antropomorfas y ergonométricas.** **Mesas para alumnos del 1° al 3° EB y EM + Mesa para Informática:** **Para todas las mesas: Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor. Remitirse a la Adenda 6.** **Porta útiles. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm. El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.** **Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6.** **PBC - MESAS Punto 2.1 Cubierta en madera aglomerada (MDP), con espesor de 18mm, revestido en la cara superior en laminado melamínico, en color gris, esquinas redondeadas. Librero metálico, atornillado a la mesa.** **Para punteras y zapatas: Se mantienen las condiciones exigidas en el PBC.**
33	consultas especificaciones	En las especificaciones técnicas pagina 72 al 78 del pbc, se puede observar que estos ítems son exactamente iguales la única diferencia está en el color de los plásticos (AZUL, AZUL, AMARILLO y ROJO) y la altura de la cubierta al suelo (570 mm, 630 mm, 730 mm, 730 mm) en las doce características a

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
34	precios referenciales sobrecargados items 44, 45,46,47,48	evaluar por el comité de evaluación para posteriormente aprobar o rechazar. El ítem 46 es exactamente y técnicamente igual al 47 ya que poseen la misma altura, pero diferentes colores (AMARILLO Y ROJO). 1) La consulta es la siguiente si podrían cambiar los caños metálicos por los que se comercialicen en el Paraguay para facilitar la producción en serie? 2) Cuáles serán los criterios y medios para comprobar si las muestras cumplen o no cumplen los once parámetros en especial los puntos 2.1, 2.8 y 2.9 de los ítems 44, 45, 46 y 47 (sic) **RESPUESTA:** **En relación a la <u>consulta 1</u>, Sillas para alumnos 1°, 2°, 3° y EM: en alusión a la sección de los caños, solicitamos remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas 6:** **Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** **En relación a la <u>consulta 2</u>, la convocante analizara las muestras con el sistema de CUMPLE/NO CUMPLE especificado en el pliego de bases y condiciones con un equipo técnico propio del plantel de la convocante, todos los parámetros requeridos con herramientas de calibre, medición y testeos visuales y táctiles.** ítem codigo descripcion monto minimo monto maximo precio unit 44 56121506-001 Mesa individual para alumno de 1° Ciclo de la EEB Unidad UNIDAD Por Monto 1 2.427.600.000 4.855.200.000 850.000 850.000 45 56121506-001 Mesa individual para alumno de 2° Ciclo de la EEB Unidad UNIDAD Por Monto 1 2.685.760.000 5.371.520.000 880.000 880.000 46 56121506-001 Mesa individual para alumno de 3° Ciclo de la EEB Unidad UNIDAD Por Monto 1 2.165.800.000 4.331.600.000 910.000 910.000 47 56121506-001 Mesa individual para alumno de EM Unidad UNIDAD Por Monto 1 626.535.000 1.253.070.000 910.000 910.000 48 56121509-001 Mesa para laboratorio de informática Unidad UNIDAD Por Monto 1 819.739.440 1.639.478.880 1.477.008 1.477.008 verificar los precios referenciales en vista que sale ostensiblemente de los costos de adquisicion del MEC y perjudica al ESTADO PARAGUAYO (sic) **RESPUESTA:** La convocante ha verificado los precios referenciales, los cuales son el resultado de un estudio de mercado de proveedores nacionales en relación a la calidad

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Dpto. de Adq. y Contrataciones

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		de mobiliario exigido en las especificaciones técnicas, los cuales tienen una mayor calidad y expectativa de vida útil.
35	mecanismo de verificacion de muestras	se hara acta de evaluación (sic) **RESPUESTA: Se cumplirán todos los procedimientos previstos en las normativas y leyes que amparan los procesos de contrataciones públicas. Las muestras serán verificadas por el equipo técnico de la Convocante, cuyos resultados serán analizados según lo reza el Pliego de Bases y Condiciones.**
36	Listado de Instituciones	Buenos días Abajo una primera consulta sobre el ID de referencia. 1. En el PBC se establece que los materiales adjudicados deberán ser entregados en los distintos Establecimientos Educativos, sin embargo no se publica el nombre ni DIRECCIÓN de los mismos a modo de calcular bien los costos de distribución que en muchos casos son muy onerosos por la dificultad que se tiene para llegar. Sería conveniente si pueden publicar un listado de los Establecimientos que serán beneficiados. Saludo (sic) **RESPUESTA: Las ubicaciones de las instituciones se encuentran detalladas en el portal del MEC digital – Datos abiertos.** **Programa de Datos Abiertos – MEC** **https://datos.mec.gov.py/data/establecimientos** **Se anexa planilla de instituciones y cantidad necesaria de mobiliarios a distribuir por espacio. Remitirse a la Adenda Nº 4.**
37	Monto Total	Favor Aclarar los Espesores de la Estructura Metálica de los Items: 36; 40; 41; 42 y 43 (sic) **RESPUESTA:** **Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adenda 6.** **Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).**
38	Monto Total	Monto Estimado: En la Carátula del Portal dice Monto Estimado: 35.344.632Gs. Pero los Totales en el PBC son Superiores. Favor aclarar a que se refiere el Monto Estimado (sic)

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		RESPUESTA: **El Monto Estimado, ₲ 35.344.632, publicado en los Datos de la Convocatoria del SICP corresponde a la sumatoria del Precio Unitario Estimado de cada uno de los 48 ítems; en tanto que, en el Pliego de Bases y Condiciones, SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS. 1. Especificaciones Técnicas. Punto 1. Lista de Bienes, se establece el Monto Máximo y Mínimo por Ítem.**
39	cantidades minimas y maximas de cada item	avor ampliar la planilla de precios especificando cantidad minima y maxima. (sic) **RESPUESTA:** **Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Las cantidades mínimas dependen de la necesidad de la convocante al momento de ejecución del contrato, estando obligada a ejecutar cantidades en función al monto mínimo por cada ítem.** **En la Adenda Nº 4 publicada se describe las cantidades necesarias por cada institución, las cuales se solicitaran según necesidad durante la ejecución del contrato una vez adjudicado.**
40	Forma de pago	Entendemos que la forma de pago está establecida en el PBC pero desearía saber cómo harían efectivo esto teniendo en cuenta lo establecido en el Art. 4 Inciso "G" de "LEY Nº 6524 / DECLARA ESTADO DE EMERGENCIA EN TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY ANTE LA PANDEMIA DECLARADA POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD A CAUSA DEL COVID-19 O CORONAVIRUS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, FISCALES Y FINANCIERAS." que establece que: "Facúltese al Poder Ejecutivo a diferir o suspender pagos de cualquier otra índole a los efectos de obtener recursos para hacer frente a los diversos gastos generados en torno de la pandemia declarada. Si bien es cierto se establece un anticipo del 20 %, con este inciso de la Ley mencionada no garantiza a la Empresa ganadora que pueda cobrar el 80 % restante. (sic) **RESPUESTA: Remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy.
Unid. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
41	Especificaciones Técnicas Ítems 36; 40; 41; 42 y 43	Favor aclarar las Especificaciones Técnicas de los Items 36; 40; 41; 42 y 43. Para todos mencionan el pegado de Cinta de Borde y dichos Items son Sillas y no se utilizan la misma. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al pliego de bases y condiciones y Adendas publicadas. El pegado de la Cinta de Borde se anula en los ítems de sillas.**
42	Especificaciones Técnicas Ítems 44; 45; 46; 47 y 48	Favor aclarar las Especificaciones Técnicas de los Items 44; 45; 46; 47 y 48. Para todos mencionan Porta Libros. Más en ningún lado del PBC aclaran los detalles de los mismos. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. En la Adenda N° 4 y 6 se detalla lo respectivo a los portalibros. Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm.** **El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal, de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.**
43	consulta muestras e inspecciones y pruebas	MUESTRAS El Comité de Evaluación se podrá presentar sin necesidad de notificación previa y los oferentes deben tener las muestras disponibles. No se aceptará que dos o más oferentes presenten la misma muestra total o parcial. El Comité de Evaluación tendrá la potestad de efectuar las visitas técnicas para evaluación de muestras de todos los oferentes o de los que posean las ofertas más bajas al momento de evaluar. Considerar modificar la solicitud de verificación de muestra en el lugar indicado por el oferente cuando el COMITÉ DE EVALUACION lo considere conveniente sin notificación previa, por ser arbitrario. Reconsiderar, solicitar las muestras por nota con 72 hs de plazo para presenta o solo solicitar muestras al adjudicado. Considerar convocar la presencia de los representantes de los oferentes para verificación conjunta de las muestras para una mayor transparencia. Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación Criterios para la evaluación de las especificaciones técnicas: En el momento de la evaluación se verificarán que las muestras cumplan con las especificaciones técnicas requeridas en el Pliego de Bases y Condiciones. Los Técnicos designados para el efecto, serán los encargados de las evaluaciones técnicas. Considerar

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Coord. Unid. Ejec. de Prog. y Proy. con Financiamiento Externo
Calle General Díaz y Hernandarias - Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
44	ítem 1	convocar la presencia de los representantes de los oferentes para verificación conjunta de las muestras para una mayor transparencia. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** Ítem 1. ARMARIO CON PUERTAS. Conforme experiencia en el rubro, por la cantidad y los lugares a proveer el precio referencial previsto esta muy por debajo del precio de mercado. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Los precios unitarios fueron analizados en base a presupuestos solicitados a empresas nacionales.**
45	ítem 2	Ítem 2. ARMARIO ABIERTO Especificar color del mueble. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones. 2.6 Terminación: semi lustre natural satinado.**
46	ítem 3	Ítem 3. ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES 2.5 Cubetas de plástico (polietileno de alta densidad) con tapa para almacenaje. Dimensiones: 0.28 x 0.19 x 0.19 mts. (margen de tolerancia de ± 30 mm) Cantidad: 9 unidades. Colores varios. Considerar modificar el precio referencial previsto en vista que el precio referencial previsto esta muy por debajo del precio de mercado y aparte del mueble solicita 9 unidades de cubetas de plástico. En relación al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Los precios unitarios fueron analizados en base a presupuestos solicitados a empresas nacionales.**
47	ítem 4	Ítem 4. ESTANTE PARA CAJAS INDIVIDUALES Y SECADO Considerar modificar el precio referencial previsto en vista que el precio referencial previsto esta muy por debajo del precio de mercado y aparte del mueble solicita 8 unidades de cubetas de plástico. En relación al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar (sic)

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
48	Ítems 5,6,7,8,9,10,11,12,13	**RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Los precios unitarios fueron analizados en base a presupuestos solicitados a empresas nacionales.** Items 5,6,7,8,9,10,11,12,13 . En relación al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones.**
49	ítem 14	Ítem 14. ESCRITORIO Conforme experiencia en el rubro, por la cantidad y los lugares a proveer el precio referencial previsto esta muy por debajo del precio de mercado. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar. Metálica: esmalte polvo termo reforzada con baño químico, color gris. Considerar modificar a pintura electroestática (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. Los precios unitarios fueron analizados en base a presupuestos solicitados a empresas nacionales.** **Se mantiene pinturas especificadas en el PBC.**
50	consultas ítems 16,18,20, 21,	Ítem 16. MESA DE REUNIÓN Conforme experiencia en el rubro, por la cantidad y los lugares a proveer el precio referencial previsto esta muy por debajo del precio de mercado. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar Ítem 18. MESA REDONDA Conforme experiencia en el rubro, por la cantidad y los lugares a proveer el precio referencial previsto esta muy por debajo del precio de mercado. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar Ítem 20. MESA INFANTIL Terminación metálica: acabado en esmalte polvo termo endurecible con baño químico, color gris Considerar modificar a pintura electroestática la estructura metalica. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar Ítem 21. MESA SAT Terminación metálica: acabado en esmalte polvo termo endurecible con baño químico, color gris Considerar modificar a pintura electroestática la estructura metalica. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **Los precios unitarios fueron analizados en base a presupuestos solicitados a empresas nacionales.** **Se mantiene pinturas especificadas en el PBC.**

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
51	Ítem 22,23,24 25,26.27,28,29 ,30,31, 323,34,35,36	Item 22,23,24 25,26.27,28,29,30,31,323,34,35,36 En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de bases y condiciones y Adendas publicadas.**
52	ítem 36	Ítem 36. SILLA ESTÁNDAR PARA DOCENTE Conforme pbc la estructura de la silla solicitada tiene diseño especifico. Favor considerar presentación de otro modelo u otro diseño. 2.8 La cinta de borde debe ser aplicada exclusivamente por el proceso "Fusión en Caliente", debiendo recibir acabado fresado después del pegamento, configurando redondeo de los bordes. Aclarar a que cinta de borde se refiere en vista que el asiento y respaldo es de propileno y la cinta borde es utilizada para las mesas (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. El pegado de la Cinta de Borde se Anula en los ítems de sillas.**
53	ítem 37, 38, 39	Ítem 37. ESTANTE PARA BIBLIOTECA En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar Terminación metálica: acabado en esmalte polvo termo endurecible con baño químico, color gris Ítem 38. Item 38 MESA PARA COMEDOR Considerar modificar a pintura electroestática la estructura metalica. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar Ítem 39. BUTACA PARA LABORATORIO Considerar modificar a pintura electroestática la estructura metalica. En relacion al plano no es muy visible en el pbc, considerar mejorar (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. Se mantiene pinturas especificadas en el PBC.**
54	ítem 40,41,42,43	Item 40,41,42,43 sillas 2.8 La cinta de borde debe ser aplicada exclusivamente por el proceso "Fusión en Caliente", debiendo recibir acabado fresado después del pegamento, configurando redondeo de los bordes. Aclarar a que cinta de borde se refiere en vista que el asiento y respaldo es de propileno y la cinta borde es utilizada para las mesas. Conforme pbc la estructura de la silla solicitada tiene diseño especifico. Favor considerar presentación de otro modelo u otro diseño. Considerar unificar en color negro las punteras y zapatas y especificar si es interno o externo (sic)

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
55	ítem 40,41,42,43	**RESPUESTA: En relación a las Cintas de borde en los ítems 36, 40, 41, 42, y 43, se aclara en Adendas publicadas la anulación de esos requerimientos en los ítems mencionados. Los diseños y planos exhibidos en el plano son referenciales y no excluyentes, los oferentes pueden presentar sus planos propios de sus productos siempre que se ajusten a las especificaciones técnicas.** Item 44,45,46.47.48 2.7 Punteras y zapatas en polipropileno, inyectadas en color AZUL, fijado a la estructura a través de encastre Considerar modificar con colocación de regatones de origen nacional interior y colocación de patitas regulables. 2.2 Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en color ROJO 1. Considerar modificar con colocación de TAPACANTOS Listones de madera maciza de 10 mm. encolados y clavados con arista redondeada o Tapacantos de PVC (ABS cantonera) de 2 mm. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.**
56	Consulta N° 1	Para las sillas de 1er ciclo, 2do ciclo, 3er ciclo, silla para alumno de la EEM, solicitan regatones de colores iguales al polipropileno (asiento y respaldo) en colores primarios y generalmente se fabrican en color negro, sería factible que los regatones para las sillas sea en color negro. (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.**
57	ítem 15 adenda 4	ITEM 15 ADENDA 4 Considerar proveer el plano de diseño de la silla versión cano ¾ pulgada espesor de 1.6 mm o diámetro de 1 pulgada con espesor de 1.6 mm. A nuestro entender se mantiene el direccionamiento del llamado pues no se modifica las especificaciones iniciales y se mantienen las medidas y diseños del producto extranjero, que hace imposible la libre competencia. Considerar proveer plano de diseños opcionales en vista que tendrán en cuenta las muestras para adjudicación (sic) **RESPUESTA:** **Esta contratante no mantiene direccionamiento alguno. Los diseños y planos exhibidos, son referenciales y no excluyentes, los oferentes pueden presentar sus planos propios de sus productos siempre que se ajusten a las**

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		especificaciones técnicas, medidas y tolerancias. La libre competencia se garantiza y se ratifica al ampliar el margen de productos solicitados en las consultas realizadas. Los planos que el oferente presente serán evaluados en base a las especificaciones técnicas, y validados siempre y cuando cumplan con los criterios solicitados.
58	ítem 36 adenda 4	ITEM 36 ADENDA 4 Considerar proveer el plano de diseño de la silla versión cano ¾ pulgada espesor de 1.6 mm o diámetro de 1 pulgada con espesor de 1.6 mm. A nuestro entender se mantiene el direccionamiento del llamado pues no se modifica las especificaciones iniciales y se mantienen las medidas y diseños del producto extranjero, que hace imposible la libre competencia. Considerar proveer plano de diseños opcionales en vista que tendrán en cuenta las muestras para adjudicación. En relacion a los asientos y respaldos especificar diseños para los canos opcionales. (sic) **RESPUESTA:** **Remitirse a la Adenda 6: Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** **Esta contratante no mantiene direccionamiento alguno. Los diseños y planos exhibidos, son referenciales y no excluyentes, los oferentes pueden presentar sus planos propios de sus productos siempre que se ajusten a las especificaciones técnicas, medidas y tolerancias. La libre competencia se garantiza y se ratifica al ampliar el margen de tolerancia en los productos solicitados en las consultas realizadas. Los planos que el oferente presente serán evaluados en base a las especificaciones técnicas, y validados siempre y cuando cumplan con los criterios solicitados.**
59	Ítem 40,41,42,43 ADENDA 4	Item 40,41,42,43 ADENDA 4 Considerar proveer el plano de diseño de la silla versión cano ¾ pulgada espesor de 1.6 mm o diámetro de 1 pulgada con espesor de 1.6 mm. A nuestro entender se mantiene el direccionamiento del llamado pues no se modifica las especificaciones iniciales y se mantienen las medidas y diseños del producto extranjero, que hace imposible la libre competencia. Considerar proveer plano de diseños opcionales en vista que tendrán en cuenta las muestras para adjudicación. En relacion a los asientos y respaldos especificar diseños para los canos opcionales. Considerar proveer el plano de diseño de la silla versión cano ¾ pulgada espesor de

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
60	ITEM, 44,45,46,47, ADENDA 4	1.6 mm o diámetro de 1 pulgada con espesor de 1.6 mm. A nuestro entender se mantiene el direccionamiento del llamado pues no se modifica las especificaciones iniciales y se mantienen las medidas y diseños del producto extranjero, que hace imposible la libre competencia. Considerar proveer plano de diseños opcionales en vista que tendrán en cuenta las muestras para adjudicación. En relacion a los asientos y respaldos especificar diseños para los canos opcionales. (sic) **RESPUESTA: Remitirse a la Adenda 6: Estructura en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, diámetro de 22mm, en chapa 14 (1,9/2,0mm).** **Esta contratante no mantiene direccionamiento alguno. Los diseños y planos exhibidos, son referenciales y no excluyentes, los oferentes pueden presentar sus planos propios de sus productos siempre que se ajusten a las especificaciones técnicas, medidas y tolerancias. La libre competencia se garantiza y se ratifica al ampliar el margen de tolerancia en los productos solicitados en las consultas realizadas. Los planos que el oferente presente serán evaluados en base a las especificaciones técnicas, y validados siempre y cuando cumplan con los criterios solicitados.** ITEM, 44,45,46,47, ADENDA 4 Considerar proveer el plano de diseño de la MESA versión cano sección circular 2 pulgada espesor de 1.6 mm A nuestro entender se mantiene el direccionamiento del llamado pues no se modifica las especificaciones iniciales y se mantienen las medidas y diseños del producto extranjero, que hace imposible la libre competencia. Considerar proveer plano de diseños opcionales en vista que tendrán en cuenta las muestras para adjudicación. En relación al librero metalico, favor especificar medidas y diseños en planos de la misma y la forma de colocación sobre el cano de 1 pulgada. (sic) **RESPUESTA: Esta contratante no mantiene direccionamiento alguno. Los diseños y planos exhibidos, son referenciales y no excluyentes, los oferentes pueden presentar sus planos propios de sus productos siempre que se ajusten a las especificaciones técnicas, medidas y tolerancias. La libre competencia se garantiza y se ratifica al ampliar el margen de productos solicitados en las consultas realizadas. Los planos que el oferente presente serán evaluados en base a**

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIAS
Unid. Ejec. de Prog. y Proy. Educ.
Gral. de Adq. y Contrataciones
Asunción - Paraguay

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		las especificaciones técnicas, y validados siempre y cuando cumplan con los criterios solicitados. **Remitirse a la Adenda 6: Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm)** o sección Circular de 2" x **1.60mm de espesor** **Los requerimientos para el librero se detallan en la Adenda N° 4 y 6: Librero metálico, atornillado a la mesa. Soporte de librero en tubo de acero al carbono laminado en frio, con costura, de sección circular de diámetro de 1" (25 mm), borde exterior tipo malla o rejilla con Angulo de 15° de inclinación, distanciada de la tapa a 15 cm (+/- 2cm), y de dimensiones ajustadas en longitud a los soportes verticales y en ancho a 303 mm.** **El Borde del librero deberá coincidir con el lado de la tapa frontal; de tal forma a dejar mayor espacio del lado que se oriente al alumno.**
61	consulta	En referencia al punto que adjuntamos: 2.2 - Cantos con cinta de borde termoplástica extruida, confeccionada en PVC (cloruro de polivinilo), acabado texturizado, en color AZUL. Slicitamos el cambio a cantoneras de PVC termofucionadas, del mismo color (gris) que las mesadas de MDF, ya que el material solicitado originalmente en PVC no existe en plaza. Este pedido es para los items del 44 al 47. (sic) **RESPUESTA: Favor referirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. Se ha optado por las cantoneras PVC por garantizar una mayor durabilidad y vida útil a los mobiliarios.**
62	ITEM 48 ADENDA 4	ITEM 48 ADENDA 4 Considerar proveer el plano de diseño de la MESA versión cano sección circular 2 pulgada espesor de 1.6 mm A nuestro entender se mantiene el direccionamiento del llamado pues no se modifica las especificaciones iniciales y se mantienen las medidas y diseños del producto extranjero, que hace imposible la libre competencia. Considerar proveer plano de diseños opcionales en vista que tendrán en cuenta las muestras para adjudicación. En relación a la cajonera, favor especificar medidas y diseños en planos de la misma y la forma de colocación sobre el cano de 1 pulgada. (sic)

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
63	consulta	**RESPUESTA: Las imágenes publicadas son referenciales, el oferente debe presentar los planos de sus propios productos siempre que se adapten a las medidas solicitadas con sus tolerancias citadas.** **Remitirse a la adenda 6: Montantes verticales y travesaños longitudinales confeccionados en tubo de acero al carbono laminado en frío, con costura, sección oblonga de 29 mm x 58 mm, en una chapa 16 (1,6 mm) o sección Circular de 2" x 1.60mm de espesor.** En referencia al punto: 2.7 - Punteras y zapatas en polipropileno, inyectadas en color AZUL, fijado a la estructura a través de encastre. Solicitamos el cambio por regatones de PVC color negro, que son las que tenemos en plaza, por que las punteras solicitados no se encuentran en plaza. Esta solicitud es para los item del 44 al 47 (sic) **RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.**
64	ACLARAR FORMA DE PRESENTACION DE MUESTRAS. ADENDA 4	ACLARAR FORMA DE PRESENTACION DE MUESTRAS. ADENDA 4 Solicitamos aclarar la forma de presentación de las muestras físicas de las partes metálicas (pedazos o en forma completa (los canos o tubos metálicos.) Especificar a que se refiere el tratamiento quimico lambdaciatrotina anti insectos de los muebles fabricados en madera , placas y/o aglomerados. `Aclarar el pedido de presentación de la marca del producto para el tratamiento quimico lambdacuatrotina. Especificar la marca del producto que para la convocante considere la adecuada. (sic) **RESPUESTA: La Adenda N° 4 es clara al manifestar que la presentación debe ser "manipulable", es decir que basta con pedazos para verificar las secciones, no obstante, si el oferente dispone de piezas completas también podrán servir para la verificación. El objeto de la muestra es verificar las secciones. El tratamiento químico referido es el componente para el tratamiento anti insectos, esta convocante no precisa la utilización de una marca específica, sino que el producto escogido por el oferente contenga el químico de referencia.**
65	Consulta N° 3	En la planilla de Distribución por Departamentos no coincide en algunos el numero de Item con la Planilla de Precios, (sic)

Misión: Garantizar a todas las personas una educación de calidad como bien público y derecho humano a lo largo de la vida.

Nº de Consulta	Título	Resumen de la Consulta/Respuesta
		RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas. ACLARAR EL LAMINADO EN FRIO SOLICITACADO EN VISTA QUE A PARTIR 1.6 MM YA ES LAMINADO EN CALIENTE EL TUBO O CANO METALICO (sic)
66	ITEM 15 ,36,40,41,42,43,44,45,46,47,48	**RESPUESTA: Favor remitirse al Pliego de Bases y Condiciones y Adendas publicadas.** **El laminado en frío aumenta la resistencia y dureza del acero y disminuye su ductilidad (es decir, su capacidad de deformarse plásticamente de manera sostenible sin romperse), y por eso es necesario someterlo a un proceso llamado recocido. Por eso en el laminado en frío es, básicamente, laminado en caliente que ha pasado por un proceso adicional de conformación.** **El acero laminado en frío se usa principalmente en:** **Muebles de metal** **Archivadores** **Mesas** **Tubos de escape** **Sillas** **Electrodomésticos** **Calentadores de agua** **Estanterías y otros productos similares**

Observación: La Convocante aclara que la redacción de las consultas formuladas al presente llamado, han sido literalmente transcriptas del módulo "Consultas" del Sistema de Informaciones de las Contrataciones Públicas (SICP), respetando íntegramente su contenido y redacción.

Abg. Yenny Ovelar
Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

Asunción, 17 de abril de 2020.-

Visión: Institución que brinda educación integral de calidad basada en valores éticos y democráticos, que promueve la participación, inclusión e interculturalidad para el desarrollo de las personas y la sociedad.