Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO Y ARTE
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

ADENDA MODIFICATORIA Nº 2

Concurso de Ofertas IDNº 353.087

"Adquisición de Muebles y Equipos para la FADA/UNA"

A los efectos de clarificar y definir con precisión el alcance del presente llamado se emite la presente Adenda Modificatoria Nº 2, con relación a los puntos indicados más abajo:

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1. Especificaciones Técnicas

Ítem Nº 30 – Cant. 1

Provisión e instalación y puesta en funcionamiento de sistema de automatización de acceso Bloque Albergue según las siguientes especificaciones:

- Controlador de acceso a huellas digitales y tarjetas magnéticas, carcaza de metal, diseño anti vandalismo, para uso a la Interperie (resistente a lluvia y rayos solares).
- Pulsador, panel de metal. Índice de corriente: 3A 36 VDC Max. Aplicable para puertas huecas.
- Imán: Voltaje de entrada: DC12V. Soporta fuerza: 180kgs(300Lbs). A prueba de fallos (con poder de bloqueo). Dimensiones aproximadas 170×39×23mm(cuerpo); 140×33×11mm(imán). Adecuado para: Puertas de madera, de vidrio, de metal y a prueba de fuego.
- Fuente 12 v, 3 A o superior con back up. Tipo UPS para cortes de energía. Gabinete metálico.
- Batería Gel 12 v 7A o superior
- Soporte en Z, fabricado en metal altamente resistente.
- Soporte en L, fabricado en metal altamente resistente.

La oferta deberá incluir el costo de los bienes señalados precedentemente, así como también el de cualquier equipo o accesorios necesarios para el funcionamiento del sistema. La oferta deberá además contemplar la mano de obra requerida para su instalación y una garantía de 12 meses.

DIAGRAMA DE INSTALACIÓN





Los demás puntos del Pliego de Bases y Condiciones permanecen invariables.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION * VITAM IMPENDERE VERO * UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES * FACULTAD DE ARQUITECTURA

Lic. Victor Hugo Martinez
Director de la UOC