MEM -0275-2022-000017

A DEPARTAMENTO DE LICITACIONES:

Por el presente me dirijo a usted fin de remitir el DICTAMEN U.O.C N° 170/2022. En el cual se detalla la metodología para la elaboración de los precios referenciales en el marco de la **"ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL".**

Sin otro motivo, me despido atentamente.

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha P. Doria C. Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

Ing. Martha Doria, Jefa
Unidad de Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

As.09/08/2022.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

DICTAMEN U.O.C. N° 170/22.

Para : Abg. Hugo Enrique Aranda, Gerente.
Gerencia de Abastecimiento y Logística

De : Abg. Juan Manuel Villar, Director.
Dirección Operativa de Contrataciones.

Referencia : INFORME DE PRECIOS REFERENCIALES – "ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EM CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

Lugar y fecha : Asunción, 08 de agosto de 2022.

Quien suscribe, se dirige a Ud., en carácter de titular de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Institución a su cargo, con el objeto de remitir el presente dictamen por el cual se establece la metodología utilizada para la elaboración de los precios de referencia.

MARCO LEGAL:

Que, se encuentra vigente la Resolución DNCP N°1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03.

Conforme a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Guía para la elaboración de precios de referencia para los Organismos, Entidades y Municipalidades, en las Contrataciones reguladas por la Ley N° 2051/03; las Convocantes deberán seleccionar al menos tres precios obtenidos, de la combinación de dos o más de las siguientes opciones:

1. Precios ofrecidos por empresas al público en general, para el bien, obra o servicio requerido por la convocante, ya sea que tales ofertas hayan sido realizadas en un portal público de internet o a través de publicaciones periodísticas, etc.
2. Precios publicados por cámaras, organizaciones, instituciones, Organismos del sector Público o Privado, Nacional o Internacional, que puedan ser verificados en revistas, páginas web, catálogos u otros documentos, respecto de bienes, servicios u obras similares o idénticos a lo solicitado.
3. Precios adjudicados por la propia Convocante, o por otros Organismos, Entidades o Municipalidades, conforme a los datos publicados en el Sistema de Información de Contrataciones Públicas.
4. Precios de potenciales oferentes, requeridos a través de cualquier mecanismo que permita contar con la evidencia de la solicitud y su respuesta, tales como fax, correo electrónico, nota u otro medio comprobatorio idóneo.

- Excepcionalmente, si por la complejidad, especialidad o particularidad de la contratación, no resulte posible alcanzar la cantidad de 3 (tres) fuentes requeridas para la obtención de los precios, la Convocante en cuyo caso tal situación deberá ser suficientemente fundada en el dictamen firmado por el encargado de la UOC.

CONSIDERANDO:

Que, por MEMORANDUM DOP/DLI2 /N° 0203/2022, de fecha 23 de mayo de 2022, el Departamento de Licitaciones, Sección Compra Directa remitió la solicitud para la verificación de los precios del llamado para la **"ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL"** a través del expediente identificado como MEM -0275-2022-000017.

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Martha P. Doria C. – Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

CONCLUSIÓN

A fin de dar transparencia al proceso de comparación de los precios referenciales y dando así fiel cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP 1890/2020 POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACION DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PUBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03, se eleva a consideración de la Máxima Autoridad la verificación de precios referenciales , realizada en atención a los principios de economía, eficiencia y al criterio de razonabilidad.

En relación a las fuentes utilizadas para el análisis de los precios, se informa que se tomaron en cuenta los presupuestos remitidos por la unidad solicitante de potenciales oferentes del rubro como las firmas B. BRAUM MEDICAL PARAGUAY S.A (fecha de remisión del presupuesto 03/06/22), IMPORTEX S.A. (fecha de remisión del presupuesto 01/06/22), VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E (fecha de remisión del presupuesto 01/06/22), MEDSUPAR (fecha de remisión del presupuesto 03/06/22) y adjudicaciones publicadas en el portal de la DNCP, las mismas se detallan a continuación:

- Adjudicaciones del IPS con ID 366.476 (fecha de oferta 20/12/19), ID 377.531(fecha de oferta 25/06/21).
- Adjudicaciones del MSPyBS con ID 385.534 (fecha de oferta 13/12/21) e ID 385075 (fecha de oferta 02/11/20).

Es importante mencionar que se ha procedido a la revisión total de las fuentes disponibles en la DNCP (periodo considerado desde la última adjudicación realizada por el IPS, hasta lo último disponible en el portal), aclarando que si bien en el Portal de la DNCP, se pueden encontrar diversas adjudicaciones, no todas pueden ser comparables de forma directa, ya que al ser códigos de catálogos genéricos las diferencias se pueden presentar en las especificaciones técnicas requeridas (las distintas medidas de los insumos requeridos en el presente llamado), por ende los precios sufren variaciones.

Con relación a la metodología para la obtención de los precios referenciales, se aclara se realizó un análisis minucioso para cada ítem contemplado en el presente llamado. Seguidamente se detalla el análisis realizado, ver cuadro **ANEXO 1- ANALISIS DE PRECIOS.**

- **Items 1 y 2**, se realizó el promedio entre las últimas adjudicaciones del IPS (precios 5 y 6).
- **Items 3 y 4**, se realizó el promedio entre las adjudicaciones extraídas del portal de la DNCP. (precios 5, 6, 7 y 8).
- **Item 5,** se realizó el promedio entre las últimas adjudicaciones del IPS (precios 5 y 6).
- **Item 6**, se realizó el promedio entre las adjudicaciones extraídas del portal de la DNCP. (precios 5, 6 y 7).

Cabe mencionar que por correo electrónico de fecha 14 de junio de 2022, la unidad solicitante aclara taxativamente "*....que en el presupuesto de la firma IMPORTEX S.A, en lo que refiere al ítem 6 AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA 16 G, el precio referencial 13.910 Gs corresponde a la unidad (solo una aguja) y en la planilla de precios comparativos remitida por el Servicio de Nefrología figura 27.820 Gs, precio que corresponde a una unidad PAR (13910 Gs x2) ya que la presentación de laa agujas es PAR...*"(se adjunta correo de la unidad solicitante).

Por tanto, considerando el análisis de precios realizado en párrafos anteriores, el monto total proyectado para la **"ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL"**, asciende a Gs. 2.277.639.256 (Guaraníes dos mil doscientos setenta y siete millones seiscientos treinta y nueve mil doscientos cincuenta y seis). Detallados como sigue:

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Martha P. Doria C. - Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

Nº de Ítem	Código de Catálogo	Descripción del Insumo	Unidad de medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima	Precio unitario Iva Incluido	Precio total Iva Incluido
1	51191602-005	SOLUCIÓN CONCENTRADA ÁCIDA PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)	LITRO	BIDON	28.800	57.600	5.465	314.784.000
2	51191602-004	SOLUCIÓN CONCENTRADA DE BICARBONATO PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: B)	LITRO	BIDON	34.560	69.120	5.466	377.809.920
3	42161612-001	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1.5 - 1,6 M2	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	3.024	6.048	97.333	588.669.984
4	42161612-001	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1.7 - 1,8 M2	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	3.024	6.048	102.687	621.050.976
5	42161601-004	LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIÁLISIS	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	6.048	12.096	25.161	304.347.456
6	42142512-001	AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA 16 G	UNIDAD	ENVASE ESTERIL	4.060	8.120	8.741	70.976.920
								2.277.639.256

Cabe resaltar que los precios fijados en el presente llamado, son determinados al solo efecto **REFERENCIAL,** es decir, una presunción aproximada de lo que podría costar el bien determinado, según las unidades de medidas utilizadas para dicha obra. Sin embargo, son los oferentes quienes se presentan a las convocatorias, los que determinan el costo de los bienes que ofertan, en consideración a sus criterios económicos.

Así mismo, es importante recordar sobre la constante variación de los precios de mercado, en función a los diversos factores determinantes que pudiera haber en el momento de fijar los mismos.

Por lo expuesto se remite el presente dictamen, considerando haber cumplido con las instrucciones de la DNCP, anexando toda la documentación respaldatoria del proceso de elaboración de precios de referencia, como así también las planillas correspondientes.

Atentamente,

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Ing. Martha A. Doria C. - Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Abg. Juan Manuel Villar
Director
Dirección Operativa de Contrataciones

Abg. Juan Manuel Villar
Director
Dirección Operativa de Contrataciones.

A**: SECRETARÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**: a efectos de remitir el Dictamen U.O.C Nº 170/2022.

ANEXO 1 - ANALISIS DE PRECIOS

N° de Item	Código de Catálogo	Descripción del Insumo	PRECIO 1 B Braun Precio unitario	PRECIO 2 Importex S A Precio unitario	PRECIO 3 Vicente Scavone & Cia S.A.E Precio Unitario	PRECIO 4 Medsupar Precio Unitario	PRECIO 5 ADJUDICACION IPS LPN SBE 80-19 ID 366.476 Fecha de la Oferta 20/12/19	PRECIO 6 ADJUDICACION IPS LPN SBE N°14-20 ID 377531 Fecha de la Oferta 25/06/21	PRECIO 7 ADJUDICACION MSPYBS LPN 37-21 ID 385.534 Fecha de la Oferta 13/12/21	PRECIO 8 ADJUDICACION MSPYBS CVE 92-20 ID 385.075 Fecha de la Oferta 02/11/20	PRECIO REFERENCIAL	METODOLOGIA
1	51191602-005	SOLUCIÓN CONCENTRADA ÁCIDA PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)	17.400	17.485	25.000	26.610	6.050	4.880			5.465	SE REALIZO EL PROMEDIO ENTRE LAS ULTIMAS ADJUDICACIONES DEL IPS (precio 5 y 6)
2	51191602-004	SOLUCIÓN CONCENTRADA DE BICARBONATO PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: B)	17.150	17.147	25.000	24.252	6.050	4.881			5.466	SE REALIZO EL PROMEDIO ENTRE LAS ULTIMAS ADJUDICACIONES DEL IPS (precio 5 y 6)
3	42161612-001	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2	133.200	134.680	250.000	158.200	80.300	84.533	103.600	120.900	97.333	SE REALIZO EL PROMEDIO ENTRE LAS ADJUDICACIONES PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL DNCP (PRECIO 5, 6, 7 Y 8)
4	42161612-001	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIÁLISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2	165.100	182.000	250.000	189.100	80.300	69.548	140.000	120.900	102.687	SE REALIZO EL PROMEDIO ENTRE LAS ADJUDICACIONES PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL DNCP (PRECIO 5, 6, 7 Y 8)
5	42161601-004	LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIÁLISIS	52.250	49.400	90.000	98.250	25.300	25.022			25.161	SE REALIZO EL PROMEDIO ENTRE LAS ULTIMAS ADJUDICACIONES DEL IPS (precio 5 y 6)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha P. Doña C. - Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

000052

6	42142512-001	AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA 16 G	26.450	27.820	27.000	38.820	7.883	7.539	10.800		8.741	SE REALIZO EL PROMEDIO ENTRE LAS ADJUDICACIONES PUBLICADAS EN EL PORTAL DEL DNCP (PRECIO 5, 6 y 7)

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Ing. Martha P. Doria C. - Jefa
Unidad Control y Verificación de Precios
Dirección Operativa de Contrataciones

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACION POR VIA DE LA EXCEPCION SBE N°31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

PLANILLA DE PRECIOS

DICE:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	CODIGO SIH	DESCRIPCION DEL INSUMO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACION DE ENTREGA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO GS C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS C/ IVA INCLUIDO
1	51191602-005	6612	SOLUCIÓN CONCENTRADA ÁCIDA PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)			LITRO	BIDÓN	BIDÓN	28.800	57.600	5.465	314.784.000
2	51191602-004	6610	SOLUCIÓN CONCENTRADA DE BICARBONATO PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: B)			LITRO	BIDÓN	BIDÓN	34.560	69.120	5.466	377.809.920
3	42161612-001	7684-1	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2			UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	3.024	6.048	97.333	588.668.994
4	42161612-001	7684-2	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2			UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	3.024	6.048	102.947	622.092.928
5	42161601-004	2355	LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIÁLISIS			UNIDAD	UNIDAD	UNIDAD	6.048	12.096	25.261	304.847.456
6	42142512-001	2354	AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA 16 G			UNIDAD	UNIDAD	PAR	4.060	8.120	8.741	70.976.920
MONTO TOTAL C/ IVA INCLUIDO.....												2.277.639.256

DEBE DECIR:

ÍTEM	CÓDIGO DE CATALOGO	CODIGO SIH	DESCRIPCION DEL INSUMO	MARCA	PROCEDENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACIÓN	PRESENTACION DE ENTREGA	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO GS C/ IVA INCLUIDO	PRECIO TOTAL GS C/ IVA INCLUIDO
1	51191602-005	6612	SOLUCIÓN CONCENTRADA ÁCIDA PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: A)			LITRO	BIDÓN	BIDÓN	28.800	57.600	5.465	314.784.000
2	51191602-004	6610	SOLUCIÓN CONCENTRADA DE BICARBONATO PARA HEMODIÁLISIS (SOLUCIÓN: B)			LITRO	BIDÓN	BIDÓN	34.560	69.120	5.466	377.809.920
3	42161612-001	7684-1	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS SINTÉTICAS DE 1,5 - 1,6 M2			UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	3.024	6.048	97.333	588.668.994
4	42161612-001	7684-2	FILTRO CAPILAR PARA HEMODIALISIS SINTÉTICAS DE 1,7 - 1,8 M2			UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	3.024	6.048	102.947	622.092.928
5	42161601-004	2355	LÍNEAS ARTERIO-VENOSAS PARA HEMODIÁLISIS			UNIDAD	ENVASE ESTERIL	ENVASE ESTERIL	6.048	12.096	25.261	304.847.456
6	42142512-001	2354	AGUJA PARA FISTULA ARTERIOVENOSA 16 G			UNIDAD	UNIDAD	PAR	4.060	8.120	8.741	70.976.920
MONTO TOTAL C/ IVA INCLUIDO.....												2.277.639.256

Martha Paola Doria Centurion

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: lunes, 8 de agosto de 2022 10:41
Para: Martha Paola Doria Centurion
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: CVE 31-22
Datos adjuntos: PLANILLA DE PRECIOS MODIFICADA.pdf; ETT MODIFICADAS.pdf

Buenos días

Se remite EETT y planilla de precios a fin de modificar en el Dictamen de precios los puntos correspondientes del llamado **CVE SBE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Luis Maria Fernandez Gonzalez
Enviado el: lunes, 8 de agosto de 2022 08:23
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado
Asunto: RV: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIO PARA V° B°

De: Natalia Maria Wasmuth Troche
Enviado el: viernes, 05 de agosto de 2022 18:25
Para: Luis Maria Fernandez Gonzalez
CC: Maria del Carmen Romero; Roger Ayala Ferrari
Asunto: Re: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIO PARA V° B°

Buenas tardes,

Se remiten planilla de especificaciones técnicas y planilla de precios con las modificaciones correspondientes de acuerdo a la Resolución CA N° 044-039/2022, a fin de proseguir con los trámites correspondientes.

Se ruega celeridad en los trámites ya que el Servicio de Nefrología se encuentra en una situación de extrema urgencia en cuanto a máquinas e insumos para Hemodiálisis; dependemos de esta CVE para garantizar el

servicio a los pacientes dializados del IPS Central. Si los pacientes dejaran de recibir el tratamiento esto implicaría un riesgo vital para los mismos. 0000048

Atentamente
Dra. Natalia Wasmuth
Jefe Interino
Servicio de Nefrología

De: Luis Maria Fernandez Gonzalez
Enviado: jueves, 04 de agosto de 2022 07:49 a.m.
Para: José María García Avila; Natalia Maria Wasmuth Troche; Maria del Carmen Romero
Cc: Juan Manuel Villar Lopez; Lucia Celeste Rojas Frette; Andrea Magali Cañete Maldonado
Asunto: RV: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIO PARA V° B°

Buenos días, se remite el PBC a fin de realizar el ajuste correspondiente referente a los ítems solicitados en el llamado CVE N° 31/22, en atención a que los mismos fueron modificados en el cuadro básico de dispositivos médicos mediante resolución por la Máxima Autoridad, por lo que se pone a conocimiento y se solicita realiza las modificaciones pertinentes, a fin de proseguir los trámites del mismo.
Se adjunta resolución y el pliego de bases y condiciones.
Atentamente.

Sr. Luis Fernandez
Jefe de Dpto. Licitaciones - Sección Compra Dirección
Dirección Operativa de Contrataciones.

De: Juan Elias Rolón Paredes
Enviado el: lunes, 18 de julio de 2022 10:42
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Juan Manuel Villar Lopez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: Re: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIO PARA V° B°

Buen día, en atención al parecer favorable de la Jefatura del Servicio de Nefrología, se informa el parecer favorable de la Dirección Médica del Hospital Central.
Atentamente,

Dr. Juan Elias Rolon Paredes, Director
Dirección Médica del Hospital Central
R.P. N° 5.568

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado: lunes, 18 de julio de 2022 09:37 a.m.
Para: Juan Elias Rolón Paredes

Cc: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Juan Manuel Villar Lopez; Lucia Celeste Rojas Frette
Asunto: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIO PARA V° B°

Buenos días Dr.

Por medio de la presente se remite Pliego de Bases y Condiciones y planilla de precios para su visto bueno. correspondiente al llamado de la **CVE SBE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"-**

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 15:37
Para: José María García Avila
CC: Juan Manuel Villar Lopez; Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Diego Ramirez Ferreira
Asunto: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIO PARA V° B°

Buenas Tardes Dr.

Por medio de la presente se remite Pliego de Bases y Condiciones y planilla de precios para su visto bueno. correspondiente al llamado de la **CVE SBE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"-**

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Natalia Maria Wasmuth Troche
Enviado el: lunes, 11 de julio de 2022 14:49
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado
CC: Maria del Carmen Romero
Asunto: Re: CVE 31-22 REITERACION DE V° B°

Muy buenas tardes,

Por este medio el Servicio de Nefrología da su visto bueno al PBC y planilla de precios de la CVE N°31/22

Atentamente

Dra. Natalia Wasmuth
Jefe Interiono

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado: lunes, 11 de julio de 2022 08:21 a.m.
Para: Maria del Carmen Romero; Natalia Maria Wasmuth Troche
Cc: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 REITERACION DE V° B°

Buenos días !

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios para su visto bueno, correspondiente a la CVE SBE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

Saludos cordiales.

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: martes, 5 de julio de 2022 14:36
Para: Maria del Carmen Romero; Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez; Diego Ramirez Ferreira
Asunto: CVE 31-22 PBC PARA V° B°

Buenas Tardes !

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios para su visto bueno, correspondiente a la **CVE SBE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Maria del Carmen Romero
Enviado el: lunes, 4 de julio de 2022 00:44
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado; Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: Re: CVE 31-22 REITERACION DE VERIFICACION DE PBC

Estimada Andrea,
Para ser sincera, antes nunca nosotros como profesionales médicos nos encargábamos de la realización de la parte técnica del PBC, que no sean las Especificaciones y cantidades de los Insumos o Equipos a solicitar en base a la experiencia y conocimiento sobre la materia y las necesidades del Servicio a cargo. Siempre enviamos la solicitud y el equipo técnico del Departamento de Licitaciones es quien nos ayuda con ese tipo de datos, ya que nosotros no manejamos correctamente todo lo que se requiere establecer en un PBC.
Si no me equivoco, entiendo que una Planilla de Datos Garantizados es en la que el Oferente debe describir el artículo que ofrece. El modelo de planilla que conozco es el que sigue, que utilizamos para la adquisición de insumos únicamente y en formato Excel te envío el modelo usado en la subasta.

	NOMBRE DE LA EMPRESA			
	LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS			
N° DE LOTE	N° DE ITEM	CANTIDAD DE MUESTRAS PRESENTADAS	DESCRIPCIÓN	MARCA/ORIGEN/PROCEDENCIA

Desde ya, muchas gracias.
Atentamente,
Dra. María del Carmen Romero
Jefa del Servicio de Nefrología
IP: 72.627 - Tel: 0975-616.018
Email: mariarom@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado: jueves, 30 de junio de 2022 03:29 p.m.
Para: Maria del Carmen Romero; Natalia Maria Wasmuth Troche
Cc: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 REITERACION DE VERIFICACION DE PBC

Buenas Tardes

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios para su respectiva verificación y visto bueno, correspondiente a la **CVE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**-

Con respecto a las **Muestras pagina 7**, se agregó el texto igual al llamado de la **LPN SBE N° 69/22**, además el mismo punto (muestras) solicitan **PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS** favor remitir el Modelo de la misma en caso de que se solicite a fin de agregar al PBC.

Obs: Se aclara que la modalidad del llamado será por Subasta a la Baja Electrónica (SBE)

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: martes, 28 de junio de 2022 09:17
Para: Maria del Carmen Romero; Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 REITERACION DE VERIFICACION DE PBC

Buenos días

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios para su respectiva verificación y visto bueno, correspondiente a la **CVE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**-

Con respecto a las **Muestras pagina 7**, se agregó el texto igual al llamado de la **LPN SBE N° 69/22**, además el mismo punto (muestras) solicitan **PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS** favor remitir el Modelo de la misma en caso de que se solicite a fin de agregar al PBC.

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: jueves, 23 de junio de 2022 15:35
Para: Maria del Carmen Romero; Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA PARA VERIFICACION

Buenas Tardes !

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios, con las modificaciones solicitadas para su respectiva verificación y visto bueno, correspondiente al llamado **CVE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"**-

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Maria del Carmen Romero
Enviado el: miércoles, 22 de junio de 2022 14:42
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado; Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: Re: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA PARA VERIFICACION

Buenas tardes,
Por este medio solicito sea por favor modificado y/o agregado en el PBC de la CVE 31/22, en cuanto sigue:
PLAZO PARA LA ENTREGA: DÍAS CORRIDOS: 10 (diez)
PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACIONES Y CAPACITACIÓN: DÍAS CORRIDOS: 10 (diez)

- En el punto 15. MUESTRAS.

Donde dice:
La muestra deberá presentarse en el 5° Piso del Edificio Facundo Insfran en la Dirección de Logística de Suministros de Salud, situado en Luis Alberto de Herrera entre Brasil y Constitución, desde las 08:00 hs del día marcado para la apertura de sobres ofertas hasta las 14:15 Horas del día hábil siguiente. Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 1 (un) día hábil contado desde la recepción por el oferente del requerimiento. La no presentación de las muestras en los periodos señalados será causal de descalificación en el Ítem.
Debe decir:
Las muestras deberán presentarse en el Servicio de Nefrología, pabellón 4, planta baja del Hospital Central, situado en Avenida Sacramento esquina Dr. Manuel Peña, desde las 07:00 del día marcado para la apertura de sobres ofertas hasta las 12:00 horas del día hábil siguiente. Cuando los oferentes no presenten las muestras en el plazo señalado la Convocante deberá requerir su presentación, otorgando un plazo de 1 (un) día hábil contado desde la recepción por el oferente del requerimiento. La no presentación de las muestras en los periodos señalados será causal de descalificación en el ítem. Excepcionalmente la Máxima Autoridad de la Convocante podrá solicitar la presentación de las muestras, aún transcurridos los plazos previamente indicados.
Los oferentes deberán presentar muestras de los ítems ofertados en las mismas condiciones en que el producto será entregado en caso de ser adjudicado. Deberán estar correctamente identificadas con rótulos con los siguientes datos:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA
2. Nº Y NOMBRE DEL LLAMADO
3. N° DE ITEM

DESCRIPCIÓN DEL ITEM QUE DEBERÁ CORRESPONDER A LO DESCRIPTO EN LA PLANILLA DE PRECIOS Y DE DATOS GARANTIZADOS. En el momento de presentación de las muestras el oferente deberá presentar una lista en duplicado de lo entregado con la firma del responsable, conforme a la siguiente Planilla:

NOMBRE DE LA EMPRESA
LISTA DE MUESTRAS PRESENTADAS

N° de Ítem	Cantidad de Muestras Presentadas	Descripción	Marca / Origen / Procedencia

Muchas gracias!
Atentamente,
Dra. María del Carmen Romero
Jefa del Servicio de Nefrología
IP: 72.627 - Tel: 0975-616.018
Email: mariarom@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado: lunes, 20 de junio de 2022 02:52 p.m.
Para: Maria del Carmen Romero; Natalia Maria Wasmuth Troche
Cc: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA PARA VERIFICACION

Buenas Tardes

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios para su respectiva verificación, correspondiente a la CVE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

Favor aclarar los siguientes puntos:

1) **Con respecto al punto 8. Experiencia Requerida**

Demostrar la experiencia en **Uso de Equipos e Insumos en el mismo País o dentro del Mercosur** con Contratos y/o Facturas a instituciones públicas o privadas por un monto equivalente al 50 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, dentro de los últimos: 5 (cinco) (2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021) años. En caso de lograr el porcentaje requerido, en uno o en más años, que correspondan a los años establecidos en el presente punto, el mismo será considerado como valedero para la participación.

En la página 19 aclarar si se solicitara la experiencia dentro de los últimos 3 años o será por 5 años según el correo anterior?

2) En la página 6 y 7 Muestras se remite modelo a ser utilizado **(completar lo resaltado en color amarillo)**

3) En la página 29 En la siguiente planilla donde dice:

DISTRIBUCIÓN DE LOS EQUIPOS:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PLAZO PARA LA ENTREGA: DÍAS CORRIDOS	PLAZO PARA TRASLADO, INSTALACIÓN Y CAPACITACIÓN: DÍAS CORRIDOS	REQUIERE INSTALACIÓN EDILICIA (SÍ/NO)	REQUIERE CAPACITACIONES (SÍ/NO)
1	MONITOR DE HEMODIÁLISIS/MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS	45	20	SÍ	SÍ

Favor adecuar a un plazo máximo de 8 a 10 días teniendo en cuenta que el llamado es una CVE.

4) Con respecto al siguiente punto de la página 29

Cuando se verifique que los Equipos en Comodato se ajustan a lo solicitado en la ETT en cuanto a marca, modelos, cantidad y accesorios, se procederá a la elaboración de un Acta de Verificación en un plazo máximo de 15 (quince) días hábiles a partir de la recepción (fecha de Nota de Remisión), en caso de incumplimiento, falta o discrepancias se aplicará la cláusula CGC 28, el oferente deberá retirar los equipos hasta subsanar la falta.

Teniendo en cuenta que en el Pliego actual no se utiliza CGC favor aclarar cual será la sanción correspondiente.

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado
Dirección Operativa de Contrataciones
Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa
amcanete@ips.gov.py

De: Maria del Carmen Romero
Enviado el: jueves, 9 de junio de 2022 01:33
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado
CC: Natalia Maria Wasmuth Troche; Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Diego Ramirez Ferreira; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: Re: CVE 31-22 REITERACION DE VERIFICACION DE PBC Y PLANILLA DE PRECIOS

Buenas noches querida Andrea,
Antes que nada, disculpá la tardanza en dar respuesta a tu mail.
En referencia a lo solicitado respecto al PBC de la CVE 31/22 paso a detallar en cuanto sigue:
1) Sí vamos a necesitar que los oferentes presenten muestras, porque la empresa cobrará por los consumibles y no por las máquinas de Hemodiálisis porque éstas son en comodato.
2) El periodo de validez de la garantía de los bienes: NO APLICA.
3) Plazo de reposición de bienes: de los Insumos: hasta 48 horas hábiles posteriores a la comunicación de la irregularidad al proovedor. Para el equipo en comodato: El plazo para reparar los equipos entregados en comodato por desperfectos de uso: será de 7 (siete) días hábiles como máximo, a partir de la notificación de la irregularidad, si se necesita prórrogas, la empresa deberá notificar y justificar el motivo de la demora. El plazo para reemplazar los equipos entregados en comodato por desperfectos de fábrica será: de 30 (treinta) días hábiles, a partir de la notificación de la irregularidad. Para ambos casos descriptos anteriormente, la empresa al retirar el equipo con desperfectos deberá proveer un gemelo mientras dure la reparación y/o sustitución, a fin de que el servicio no se vea resentido.
4) En cuanto a la Experiencia solicitada, además de lo descrito en el correo resaltado en amarillo, quisiera por favor que se vuelva a poner el siguiente párrafo:
"Para poder licitar los Bienes y / o Servicios requeridos, es condición *sine qua non* que tanto los insumos como los equipos a ser ofertados tengan una experiencia de uso en el país o dentro de los países que

conforman el MERCOSUR de 3 (tres) años o más y pueda ser demostrable a través de la presentación de Contratos contraídos con Instituciones públicas o privadas a nivel nacional o países del MERCOSUR."
En principio solicitamos 3 años, pero estoy de acuerdo en que se pida 5 años.
5) **La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología.** Este párrafo por favor NO cambiar. Tuvimos demasiados problemas con los equipos de hemodiálisis a falta de una adecuada asistencia técnica.

6) Con respecto a la Unidad Par, se puso así justamente porque en llamados anteriores de insumos, la DNCP nos objetó con respecto al ítem de las agujas ya que en las EETT figura Presentación: par. En el llamado 80/19 ya figuraba de esa manera, pero en caso de que no se pueda, favor colocar solamente la palabra Unidad.
7) Teniendo en cuenta a que la CGC 28 (Cláusula General del Contrato), corresponde a un formato anterior de pliego, favor eliminar del PBC (sólo era para especificar que tanto los insumos como los equipos deberán cumplir con las EETT y que la Convocante NO aceptará productos de calidad diferente o menor a las especificadas en el contrato).
8) Sistema de Adjudicación: A fin de que sea "atractivo" para los posibles oferentes, lo ideal para este llamado es que sea por el TOTAL. Hacer por Abastecimiento Simultáneo nos haría correr el riesgo de que se declare desierto debido a la inversión que deberá hacer el proveedor al ser en comodato los equipos y al poco margen de ganancia restante teniendo en cuenta la corta vigencia del contrato.
9) Nunca antes en ningún llamado se ha puesto el código del SIH en las EETT ni en la Planilla de Precios, solamente siempre se puso el Código de Catálago, pero en caso de que sea un nuevo requisito por parte de la DNCP o del nuevo formato del PBC, adjunto en la planilla Excel los códigos SIH de cada insumo.
10) Estoy de acuerdo con los Requisitos documentales y la Autorización del fabricante para los insumos.
11) Justificación de la Planificación: Responde a una necesidad temporal (ya que será necesaria hasta tanto se habilite el nuevo Centro de Hemodiálisis Ambulatorio del IPS planificado para el mes de enero 2023).
Con respecto a la Planilla de precios, se han realizado cambios en base a los presupuestos enviados por los posibles oferentes. La Dra. Natalia Wasmuth, quien se encuentra interinando la Jefatura del Servicio en mi ausencia por permiso de maternidad, ha remitido los datos a la Econ. Deisy Cabral.
Desde ya, muchas gracias.
Atentamente,

Dra. María del Carmen Romero

Jefa del Servicio de Nefrología

IP: 72.627 - Tel: 0975-616.018

Email: mariarom@ips.gov.py

De: Natalia Maria Wasmuth Troche
Enviado: miércoles, 08 de junio de 2022 04:25 p.m.
Para: Maria del Carmen Romero
Asunto: RV: CVE 31-22 REITERACION DE VERIFICACION DE PBC Y PLANILLA DE PRECIOS

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado: miércoles, 08 de junio de 2022 04:15:13 p.m.
Para: Natalia Maria Wasmuth Troche
Cc: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Diego Ramirez Ferreira; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 REITERACION DE VERIFICACION DE PBC Y PLANILLA DE PRECIOS

Buenos días

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios y se reitera verificación, correspondiente al llamado CVE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

Favor remitir los siguientes puntos resaltados en color amarillo:

*MUESTRAS (EN CASO QUE SE SOLICITE)

*PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTIA DE LOS BIENES

*PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

*EXPERIENCIA REQUERIDA

*REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO (DOCUMENTACIONES)

*AUTOZACION DEL FABRICANTE (SE UTILIZO EL ESTANDAR QUE CORRESPONDE A INSUMOS, VERIFIAR SI CORRESPONDE)

*JUSTIFICACION DE LA PLANIFICACION (TERCER PUNTO)

*JUSTIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON RESPECTO A LO REMITIDO LA MISMA NO CORRESPONDE COMO JUSTIFICACION

La experiencia solicitada de 5 (cinco) años o más en la materia, con documentación certificada y avalada por al menos 3 (tres) establecimientos públicos y/o privados sobre el buen desempeño de la contratista (funcionamiento de monitores de hemodiálisis y valoración de las prestaciones del servicio técnico), es a fin de evitar volver a pasar por situaciones que hagan ofrecer un servicio NO adecuado a la necesidad de los asegurados.

La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología.

*PLAN DE ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL CUADRO DE PRESENTACION SOLICITAN (UNIDAD PAR) VERIFICAR LA MISMA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PODRA CARGAR UNIDAD PAR

*REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: HABLA DE CGC 28, SE SOLICITA ELIMINAR TENIENDO EN CUENTA QUE CORRESPONDE A LA VERSION ANTERIOR DEL PLIEGO E INDICAR EN QUE PUNTO DEL PLIEGO ESTANDAR SE DEBERA REMITIR EL OFERENTE

*SISTEMA DE ADJUDICACION

*CON RESPECTO A LAS EETT Y PLANILLA DE PRECIOS DEBE CONTAR CON (CODIGO DE SIH)

Cabe mencionar que el llamado aún no cuenta con Dictamen de Precios.-

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado

Dirección Operativa de Contrataciones

Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa

amcanete@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: jueves, 2 de junio de 2022 10:14
Para: Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIOS PARA VERIFICACION

Buenos días

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios y se reitera verificación, correspondiente al llamado CVE N° 31/22 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS"

Favor remitir los siguientes puntos resaltados en color amarillo:

*MUESTRAS (EN CASO QUE SE SOLICITE)

*PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTIA DE LOS BIENES

*PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

*EXPERIENCIA REQUERIDA

*REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO (DOCUMENTACIONES)

*AUTOZACION DEL FABRICANTE (SE UTILIZO EL ESTANDAR QUE CORRESPONDE A INSUMOS, VERIFIAR SI CORRESPONDE)

*JUSTIFICACION DE LA PLANIFICACION (TERCER PUNTO)

*JUSTIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON RESPECTO A LO REMITIDO LA MISMA NO CORRESPONDE COMO JUSTIFICACION

La experiencia solicitada de 5 (cinco) años o más en la materia, con documentación certificada y avalada por al menos 3 (tres) establecimientos públicos y/o privados sobre el buen desempeño de la contratista (funcionamiento de monitores de hemodiálisis y valoración de las prestaciones del servicio técnico), es a fin de evitar volver a pasar por situaciones que hagan ofrecer un servicio NO adecuado a la necesidad de los asegurados.

La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología.

*PLAN DE ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL CUADRO DE PRESENTACION SOLICITAN (UNIDAD PAR) VERIFICAR LA MISMA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PODRA CARGAR UNIDAD PAR

*REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: HABLA DE CGC 28, SE SOLICITA ELIMINAR TENIENDO EN CUENTA QUE CORRESPONDE A LA VERSION ANTERIOR DEL PLIEGO E INDICAR EN QUE PUNTO DEL PLIEGO ESTANDAR SE DEBERA REMITIR EL OFERENTE

*SISTEMA DE ADJUDICACION

*CON RESPECTO A LAS EETT Y PLANILLA DE PRECIOS DEBE CONTAR CON (CODIGO DE SIH)

Cabe mencionar que el llamado aún no cuenta con Dictamen de Precios.-

Atte.-

Andrea Magali Cañete Maldonado

amcanete@ips.gov.py

De: Andrea Magali Cañete Maldonado
Enviado el: viernes, 27 de mayo de 2022 11:29
Para: Natalia Maria Wasmuth Troche
CC: Luis Maria Fernandez Gonzalez; Lucia Celeste Rojas Frette; Diego Ramirez Ferreira; Juan Manuel Villar Lopez
Asunto: CVE 31-22 PBC Y PLANILLA DE PRECIOS PARA VERIFICACION

Buenos días

Por medio de la presente se remite PBC y planilla de precios para su respectiva verificación, correspondiente al llamado CVE N° 31/22 "**ADQUISICION DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE HEMODIALISIS EN CALIDAD DE COMODATO PARA EL SERVICIO DE NEFROLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS**"

Favor remitir los siguientes puntos resaltados en color amarillo:

*MUESTRAS (EN CASO QUE SE SOLICITE)

*PERIODO DE VALIDEZ DE LA GARANTIA DE LOS BIENES

*PLAZO DE REPOSICION DE BIENES

*EXPERIENCIA REQUERIDA

*REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL PRESENTE CRITERIO (DOCUMENTACIONES)

*AUTOZACION DEL FABRICANTE (SE UTILIZO EL ESTANDAR QUE CORRESPONDE A INSUMOS, VERIFIAR SI CORRESPONDE)

*JUSTIFICACION DE LA PLANIFICACION (TERCER PUNTO)

*JUSTIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS CON RESPECTO A LO REMITIDO LA MISMA NO CORRESPONDE COMO JUSTIFICACION

La experiencia solicitada de 5 (cinco) años o más en la materia, con documentación certificada y avalada por al menos 3 (tres) establecimientos públicos y/o privados sobre el buen desempeño de la contratista (funcionamiento de monitores de hemodiálisis y valoración de las prestaciones del servicio técnico), es a fin de evitar volver a pasar por situaciones que hagan ofrecer un servicio NO adecuado a la necesidad de los asegurados.

La Empresa adjudicada deberá contar con un staff mínimo de 3 (tres) Técnicos o Ingenieros certificados encargados del mantenimiento de las Máquinas de Hemodiálisis con una disponibilidad horaria de 24 horas al día los 7 días de la semana a fin de que puedan cubrir de manera inmediata las necesidades que puedan surgir con los equipos en el Servicio de Nefrología.

*PLAN DE ENTREGA DE LOS INSUMOS EN EL CUADRO DE PRESENTACION SOLICITAN (UNIDAD PAR) VERIFICAR LA MISMA TENIENDO EN CUENTA QUE NO SE PODRA CARGAR UNIDAD PAR

*REQUERIMIENTOS PARA LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS EN COMODATO: HABLA DE CGC 28, SE SOLICITA ELIMINAR TENIENDO EN CUENTA QUE CORRESPONDE A LA VERSION ANTERIOR DEL PLIEGO E INDICAR EN QUE PUNTO DEL PLIEGO ESTANDAR SE DEBERA REMITIR EL OFERENTE

*SISTEMA DE ADJUDICACION

*CON RESPECTO A LAS EETT Y PLANILLA DE PRECIOS DEBE CONTAR CON (CODIGO DE SIH)

Cabe mencionar que el llamado aún no cuenta con Dictamen de Precios.-

Atte.-

0000032

Andrea Magali Cañete Maldonado

Dirección Operativa de Contrataciones

Dpto. de Licitaciones - Sección Compra Directa

amcanete@ips.gov.py

De: Natalia Maria Wasmuth Troche
Enviado el: miércoles, 25 de mayo de 2022 10:48
Para: Andrea Magali Cañete Maldonado
Asunto: ETT NEFROLOGIA

Hola Andrea, te envío las Especificaciones Técnicas