DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

A N D E

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS NACIONAL - SBE - N° 967/2017

"Adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento de edificio Sede Central y locales de San Lorenzo e Interior"

ADENDA N° 1

Asunción, 20 de octubre de 2017

Al Oferente

Señor(es):

Con relación a la licitación de referencia, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, lo siguiente:

- **Sustituir las hojas 11, 12 y 13 del Pliego de Bases y Condiciones por las hojas 11 REV.1, 12 REV.1 y 13 REV.1, cuyas copias se adjuntan.**

Les saludamos muy atentamente,

ANDE

Ítem N°	REV. 1 Descripción	Especificaciones Técnicas
27	Interruptor termomagnético 3x125A-10kA-380V	DSA/DSG3/05-17
28	Interruptor termomagnético 3x160A-10kA-380V	
29	Arrancador para tubo fluorescente 18/36 W	
30	Lámpara fluorescente compacta de 85W-220V. (≥ 8.000 horas) (6.400 °K)	
31	Lámpara fluorescente tubular de 36W-220V, "Luz del día" (6.000 °K)	
32	Lámpara fluorescente tubular de 18W-220V, "Luz del día" (6.000 °K)	
33	Lámpara incandescente tipo krytón 60W-220V	
34	Par de zócalos antivibratorios para tubo fluorescente	
35	Pico interruptor 10 amp. para placa soporte	
36	Pico de tomacorriente con tierra lateral 10/15 amp	
37	Reactor electrónico para un tubo fluorescente de 36/40 W-220 V	
38	Reactor electrónico para dos tubos fluorescentes de 36/40 W-220 V	
39	Reactor electrónico para tres tubos fluorescentes de 36/40 W-220 V	
40	Reactor inductivo para tubo fluorescente de 36/40 W-220 V	
41	Lámpara LED de 10 W-220V(VIDA MEDIA ≥ 25.000 horas) (2.700 °K)	
42	Lámpara LED de 14,5 W-220V(VIDA MEDIA ≥ 25.000 horas) (2.700 °K)	
43	Luminaria para tres tubos fluorescentes de 36/40W, "acanalado"	
44	Luminaria para dos tubos fluorescentes de 36/40W, "acanalado".	

2. Plan de Entregas

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde se entregarán los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
1	Cable cobre aislado multifilar de 1 mm^2	500	metro	Depósito de ANDE sitio en Avda. Boggiani y Facundo Machain, Asunción de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 hs	Hasta quince (15) días calendario
2	Cable cobre aislado multifilar de 4 mm^2	500	metro		
3	Cable cobre aislado multifilar de 6 mm^2	600	metro		
4	Cable cobre aislado multifilar de 10 mm^2	400	metro		
5	Cable cobre aislado multifilar de 16 mm^2	200	metro		
6	Cable cobre flexible doble aislamiento 2x1 mm^2	400	metro		

Ítem	Descripción del bien	Cantidad	Unidad de medida	Lugar donde se entregarán los bienes	Fecha(s) final(es) de entrega de los bienes
7	Cable cobre flexible doble aislamiento 2x2 mm^2	400	metro	Depósito de ANDE sitio en Avda. Boggiani y Facundo Machain, Asunción de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 hs	Hasta quince (15) días calendario
8	Cable cobre flexible doble aislamiento 2x4 mm^2	300	metro		
9	Cable cobre flexible doble aislamiento 3x1 mm^2	300	metro		
10	Cable cobre flexible doble aislamiento 3x2 mm^2	300	metro		
11	Cable cobre flexible doble aislamiento 4x1 mm^2	600	metro		
12	Cable cobre flexible doble aislamiento 4x2 mm^2	200	metro		
13	Cable cobre flexible doble aislamiento 4x4 mm^2	300	metro		
14	Cable cobre flexible doble aislamiento 4x6 mm^2	200	metro		
15	Cable cobre flexible doble aislamiento 4x10 mm^2	200	metro		
16	Interruptor termomagnético 1 x10A-10kA-220V	50	unidad		
17	Interruptor termomagnético 1x32A-10kA-220V	50	unidad		
18	Interruptor termomagnético 1x40A-10kA-220V	50	unidad		
19	Interruptor termomagnético 1x50A-10kA-220V	30	unidad		
20	Interruptor termomagnético 3x10A-10kA-380V	20	unidad		
21	Interruptor termomagnético 3x20A-10kA-380V	15	unidad		
22	Interruptor termomagnético 3x25A-10kA-380V	20	unidad		
23	Interruptor termomagnético 3x40A-10kA-380V	10	unidad		
24	Interruptor termomagnético 3x50A-10kA-380V	10	unidad		
25	Interruptor termomagnético 3x80A-10kA-380V	10	unidad		
26	Interruptor termomagnético 3x100A-10kA-380V	10	unidad		
27	Interruptor termomagnético 3x125A-10kA-380V	10	unidad		
28	Interruptor termomagnético 3x160A-10kA-380V	4	unidad		
29	Arrancador para tubo fluorescente 18/36 W	1.000	unidad		
30	Lámpara fluorescente compacta de 85W-220V. (≥ 8.000 horas) (6.400 °K)	250	unidad		

31	Lámpara fluorescente tubular de 36W-220V, "Luz del día" (6.000 °K)	3.500	unidad	Depósito de ANDE sitio en Avda. Boggiani y Facundo Machain, Asunción de Lunes a Viernes de 7:00 a 15:00 hs	Hasta quince (15) días calendario
32	Lámpara fluorescente tubular de 18W-220V, "Luz del día" (6.000 °K)	300	unidad		
33	Lámpara incandescente tipo krytón 60W-220V	500	unidad		
34	Par de zócalos antivibratorios para tubo fluorescente	1.000	unidad		
35	Pico interruptor 10 amp. para placa soporte	200	unidad		
36	Pico de tomacorriente con tierra lateral 10/15 amp	200	unidad		
37	Reactor electrónico para un tubo fluorescente de 36/40 W-220 V	300	unidad		
38	Reactor electrónico para dos tubos fluorescentes de 36/40 W-220 V	300	unidad		
39	Reactor electrónico para tres tubos fluorescentes de 36/40 W-220 V	300	unidad		
40	Reactor inductivo para tubo fluorescente de 36/40 W-220 V	500	unidad		
41	Lámpara LED de 10 W-220V(VIDA MEDIA ≥ 25.000 horas) (2.700 °K)	500	unidad		
42	Lámpara LED de 14,5 W-220V(VIDA MEDIA ≥ 25.000 horas) (2.700 °K)	500	unidad		
43	Luminaria para tres tubos fluorescentes de 36/40W, "acanalado"	30	unidad		
44	Luminaria para dos tubos fluorescentes de 36/40W, "acanalado".	30	unidad		

El plazo de entrega y el cumplimiento comenzará a regir a partir de la firma del Contrato.

En todas sus relaciones con el Proveedor, la Contratante estará representada por el **Departamento de Servicios Generales** por la persona que éste indique

3. Plan de Entregas (Servicios)

No Aplica.

4. Planos o Diseños

No Aplica.