PAC N°:368.059

ADENDA N° 03

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES UOC N° 01 NIVEL CENTRAL DEL M.S.P. y B.S.

SE COMUNICA POR ESTE MEDIO; QUE EN EL MARCO DE LA **LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL N° 81/2019 "ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS CARDIOLOGICOS PARA EL HOSPITAL PEDIATRICO - ID N° 368.059,** SE REALIZAN MODIFICACIONES EN LOS PLAZOS Y EL PBC.

SECCIÓN II. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Experiencia y Capacidad Técnica

El oferente deberá proporcionar evidencia documentada que demuestre su cumplimiento con el siguiente requisito de experiencia:

- Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(INSUMOS MEDICOS)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (Tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.

SECCIÓN III. SUMINISTROS REQUERIDOS

1- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ítem	Nombre Genérico	Características Técnicas	Unidad de medida	Presentación	Cantidad mínima	Cantidad máxima
1	**Agujas de cardioplegía:** Aguja para cardioplegia	Catéter con aguja para infusión de cardioplegia, en raíz de aorta 4Fr	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240
2	**Agujas de cardioplegía:** Aguja para cardioplegia	Catéter con aguja para infusión de cardioplegia, en raíz de aorta 5Fr	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240
3	**Aortòtomo:** Aortotomo	Aortotomo 4mm	Unidad	Envase Estéril Individual	1	2
4	**Aortòtomo:** Aortotomo	Aortotomo 3,5mm	Unidad	Envase Estéril Individual	1	2
5	Bomba de Centrifuga	Fabricada en policarbonato de alta transparencia, de segunda generación. Con entrada y salida de 3/8. Compatible o adaptable con equipos Biomedicus 560.	Unidad	Envase Estéril Individual	60	120
6	**Cánula arterial:** Cánula Arterial	Cánula Aortica pediátrica flexible con guía 8F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones, un introductor ajustable marcas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS

7	**Cánula arterial:** Cánula Arterial	Cánula Aortica pediátrica flexible con guía 10F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones, un introductor ajustable marcas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
8	**Cánula arterial:** Cánula Arterial	Cánula Aortica pediátrica flexible con guía 12F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones, un introductor ajustable marcas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
9	**Cánula arterial:** cánula Arterial	cánula Aortica pediátrica flexible con guía 14F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones, un introductor ajustable marcas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
10	**Cánula arterial:** cánula Arterial	cánula Aortica pediátrica flexible con guía 18F punta biselada, pared delgada y alargada de una sola pieza, cuerpos bobinado con alambre resistente a las torsiones, un introductor ajustable marcas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	24	48
11	**Cánula arterial:** cánula Arterial	cánula Aortica pediátrica tipo straight 8F cuerpo cónico, conector 1/4 punta biselada, 17.8cm, punta orientada con línea en el cuerpo	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
12	**Cánula arterial:** cánula Arterial	cánula Aortica pediátrica tipo straight 10F cuerpo cónico, conector 1/4 punta biselada, 17.8cm, punta orientada con línea en el cuerpo	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
13	**Cánula arterial:** Cánula Arterial	Cánula Aortica pediátrica tipo straight 12F cuerpo cónico, conector 1/4 punta biselada, 17.8cm, punta orientada con línea en el cuerpo	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
14	**Cánula arterial:** Cánula Arterial	Cánula Aortica pediátrica tipo straight 18F cuerpo cónico, conector 1/4 punta biselada, 17.8cm, punta orientada con línea en el cuerpo	Unidad	Envase Estéril Individual	1	2
15	**Cánula arterial:** Cánula Arterial	Cánula Aortica pediátrica tipo straight 20F cuerpo cónico, conector 1/4 punta biselada, 17.8cm, punta orientada con línea en el cuerpo	Unidad	Envase Estéril Individual	6	12
16	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta metálica 12F conector de 1/4-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	24	48

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

17	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta metálica 14F conector de 1/4-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
18	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta metálica 16F conector de 1/4-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torcían punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
19	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta metálica 18F conector de 1/4-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
20	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta metálica 20F conector de 1/4-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
21	**Cánula venosa:** cánula Venosa	Cánula venosa punta metálica 22F conector de 3/8-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	6	12
22	**Cánula venosa:** cánula Venosa	cánula venosa punta metálica 24F conector de 3/8-35,6cm, biselado, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión punta multi puertos, línea de orientación de la punta	Unidad	Envase Estéril Individual	7	14
23	**Cánula venosa:** cánula Venosa	cánula venosa punta maleable 12F conector de 1/4-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	24	48
24	**Cánula venosa:** cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 14F conector de 1/4-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	24	48
25	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 16F conector de 1/4-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	24	48
26	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 18F conector de 1/4-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

27	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 20F conector de 1/4-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
28	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 24F conector de 1/4-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	6	12
29	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 26F conector de 3/8-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	6	12
30	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 28F conector de 3/8-38,1cm, cuerpo cónico bovinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	6	12
31	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa punta maleable 30F conector de 3/8-38,1cm, cuerpo cónico bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	5	10
32	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa recta pediátrica 12F conector de 1/4-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Unidad	Envase Estéril Individual	12	24
33	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa recta pediátrica 14F conector de 1/4-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Unidad	Envase Estéril Individual	12	24
34	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa recta pediátrica 16F conector de 1/4-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Unidad	Envase Estéril Individual	5	10
35	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa recta pediátrica 22F conector de 1/4-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Unidad	Envase Estéril Individual	5	10
36	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa recta pediátrica 24F conector de 1/4-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Unidad	Envase Estéril Individual	5	10

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

37	**Cánula venosa:** Cánula Venosa	Cánula venosa recta pediátrica 26F conector de 3/8-38.1cm, cuerpo bobinado de alambre, resistente a la torsión, multi puertos, marcas radiopacas de profundidad, punta cónica	Unidad	Envase Estéril Individual	5	10
38	**Catéter de succión intracardiaca:** Catéter de succión intracardiaca	Catéter de succión intracardiaca tipo Vent. Preformado de 10F-33cm, PVC, 8 orificios laterales, conector 1/4, marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
39	**Catéter de succión intracardiaca:** Catéter de succión intracardiaca	Catéter de succión intracardiaca tipo Vent. Preformado de 13F-33cm, PVC, 8 orificios laterales, conector 1/4, marcas radiopacas de profundidad	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
40	**Catéter para diálisis peritoneal:** Catéter para diálisis peritoneal	Catéteres de diálisis peritoneal Infantil, con dos manguitos de fijación de 16,5 (42cm) de silicona	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
41	**Catéter para diálisis peritoneal:** Catéter para diálisis peritoneal	Catéteres de diálisis peritoneal Neonatal, con dos manguitos de fijación de 12,2 (31cm) de silicona	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
42	**Cera para hueso:** Cera para hueso	cera para hueso hemostática de 2,5gr.	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
43	**Filtro para bomba de circulación extracorpórea:** Filtro Arterial para bomba de circulación extracorpórea	Filtro arterial neonatal de 40micras o menor con recubierta biocompatible, entrada de 1/4	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
44	**Filtro para bomba de circulación extracorpórea:** Filtro Arterial para bomba de circulación extracorpórea	Filtro arterial pediátrico de 40micras o menor con recubierta biocompatible, entrada de 3/8	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
45	**Filtro para bomba de circulación extracorpórea:** Filtro Arterial para bomba de circulación extracorpórea	Filtro arterial adulto de 40micras o menor con recubierta biocompatible, entrada de 3/8	Unidad	Envase Estéril Individual	12	24
46	**Hemoconcentrador:** Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos con fibras de polisulfona microporasa de 0,3 a 0,8 m2 de superficie, con tubos conectores tipo a rosca con accesorios conectores macho y hembra para conexión al sistema de CEC	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
47	**Hemoconcentrador:** Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos con fibras de polisulfona microporasa de 0,8 a 1 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía con cierre seguro a rosca	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP BS

48	**Hemoconcentrador:** Hemoconcentrador	Hemoconcentrador de adultos con fibras de polisulfona microporasa de 1,5 a 2 m2 de superficie, con tubos conectores de 1/4" de 45 a 50cm de longitud con clamp, accesorios 2 conectores para vía con cierre seguro a rosca	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
49	**Hilo para sutura de algodón:** Hilo de algodón	N° 0 sin aguja	Unidad	Envase Estéril Individual	156	312
50	**Hilo para sutura de algodón:** Hilo de algodón	N° 2-0 sin aguja	Unidad	Envase Estéril Individual	156	312
51	**Electrodo de marcapaso temporario:** Hilo de marcapaso miocárdico temporario	N° 3/0 con doble aguja, 1/2 circulo 17mm y recta 88mm de acero inoxidable multifilamento pericárdico	Unidad	Envase Estéril Individual	204	408
52	**Hilo para sutura de algodón:** Hilo para sutura algodón	N° 3-0 sin aguja 10x45cm. Color blanco con revestimiento de polibutilato	Unidad	Envase Estéril Individual	204	408
53	**Hilo para sutura de acero:** Hilo para sutura de acero	N° 2 con aguja de acero inoxidable de 40mm, medio circulo, punta cortante	Unidad	Envase Estéril Individual	204	408
54	**Hilo para sutura de acero:** Hilo para sutura de acero	N° 4 con aguja de acero inoxidable de 40mm, medio circulo, punta cortante	Unidad	Envase Estéril Individual	204	408
55	**Hilo para sutura de acero:** Hilo para sutura de acero	N° 5 con aguja de acero inoxidable de 40mm, medio circulo, punta cortante	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240
56	**Hilo para sutura poliamida:** Hilo para sutura de nylon(poliamida)	Hilo para sutura de nylon (poliamida) N° 2.0, con aguja atraumática de acero inoxidable de 3/8 de círculo 19 mm (+-1 mm) extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	204	408
57	**Hilo para sutura poliamida:** Hilo para sutura de nylon(poliamida)	Hilo para sutura poliamida: Hilo para sutura de nylon (poliamida) N° 3.0, con aguja atraumática de acero inoxidable, punta cortante, de 3/8 de círculo 19 mm (+- 1 mm) extremos de unión de las agujas de hilos deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	408	816
58	**Hilo para sutura poliéster:** Hilo para sutura poliéster	Hilo para sutura poliéster: Hilo para sutura poliéster: Kit con 10 hilos nº 2/0 con dos agujas de acero inoxidable, cilíndricas de 16mm (+/-2) medio circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60cm. Con pledget de PTFE de 3 a 7 x 3 x 1,5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSPY BS.

59	**Hilo para sutura poliéster:** Hilo para sutura poliéster	Kit con 10 hilos nº 2/0 con dos agujas de acero inoxidable , cilíndricas de 20mm (+/-2) medio circulo. No absorbible, estéril de poliéster trenzado, longitud mínimo 60cm. Con pledget de PTFE de 7x3x1,5mm. Los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240
60	**Hilo para sutura ácido poliglicolico:** Hilo para sutura poliglicolico	N° 2-0 con aguja a traumática de acero inoxidable 1/2 circulo 26-30mm unión aguja hilo fuertemente adherido	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
61	**Hilo para sutura ácido poliglicolico:** Hilo para sutura poliglicolico	N° 0 con aguja a traumática de acero inoxidable 1/2 circulo 40mm unión aguja hilo fuertemente adherido	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
62	**Hilo para sutura ácido poliglicolico:** Hilo para sutura poliglicolico	N°1 con aguja a traumática de acero inoxidable 1/2 circulo 40mm unión aguja hilo fuertemente adherido	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
63	**Hilo para sutura ácido poliglicolico:** Hilo para sutura poliglicolico	N° 3-0 con aguja a traumática de acero inoxidable 1/2 circulo 17-26mm unión aguja hilo fuertemente adherido	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
64	**Hilo para sutura ácido poliglicolico:** Hilo para sutura poliglicolico	Hilo para sutura ácido poliglicolico: Holo para sutura poliglicolico N° 4.0 de 26 mm (+- 1 mm) ½ circulo, punta cilíndrica.	Unidad	Envase Estéril Individual	288	576
65	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo para sutura polipropileno	N° 6/0, con dos agujas de acero inoxidable de 9mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica +/-1mm monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, longitud mínima de la hebra 60cm. los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	1200	2400
66	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo para sutura polipropileno	N° 6/0, con dos agujas de acero inoxidable de 13mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica +/-1mm monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, longitud mínima de la hebra 60cm. los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	1200	2400

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

67	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo para sutura polipropileno	N° 7/0, con dos agujas de acero inoxidable de 9mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica +/-1mm monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, longitud mínima de la hebra 60cm. los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	720	1440
68	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo para sutura polipropileno	N° 8/0, con dos agujas de acero inoxidable de 9mm, 3/8 de circulo punta cilíndrica +/-1mm monofilamento, esteral, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable, longitud mínima de la hebra 60cm. los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	600	1200
69	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo para sutura polipropileno	Hilo para sutura polipropileno: Hilo para sutura polipropileno. N° 8/0, con dos agujas de acero inoxidable de 6,5mm (+- 1 mm), 3/8 circulo, monofilamento, estéril, no absorbible, resistente al tejido calcificado y a los injertos. Las agujas deben ser fuertes y con buen filo, de acero inoxidable. Longitud mínima de la hebra 45cm. los extremos de unión de las agujas y el hilo deben estar fuertemente adheridos.	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
70	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo polipropileno	N° 4-0, aguja de 17mm, 1/2 círculo	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
71	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo polipropileno	N° 4-0, aguja de 22mm, 1/2 círculo	Unidad	Envase Estéril Individual	360	720
72	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo polipropileno	Hilo para sutura polipropileno: Hilo polipropileno. N° 4.0, aguja de 26 mm (+- 1mm), ½ círculo.	Unidad	Envase Estéril Individual	360	720
73	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo polipropileno	N° 5-0, aguja de 10mm, 1/2 círculo	Unidad	Envase Estéril Individual	1200	2400
74	**Hilo para sutura polipropileno:** Hilo polipropileno	N° 5-0, de 13mm, 3/8 círculo punta cilíndrica	Unidad	Envase Estéril Individual	1200	2400
75	**Hilo para sutura seda:** Hilo sutura de seda	N° 0 con aguja de acero inoxidable de 25mm, 3/8 punta cortante	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960
76	**Hilo para sutura seda:** Hilo sutura de seda	N° 2/0 con aguja de acero inoxidable de 25mm, 3/8 punta cortante	Unidad	Envase Estéril Individual	480	960

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

77	**Marcador quirúrgico:** Marcador quirúrgico	Tinta resistente y de larga duración prácticamente inodora, difícil de borrar durante el procedimiento de desinfección, uso rápido, fácil y cómodo que no es ni toxico ni alergénico, ni irritante	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240
78	**Oxigenador a membrana capilar:** Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana micro porosa, Pediátrica, con capacidad de membrana de hasta 1,5m2 pediátrico/infantil. Capacidad de hasta 4lts/min. Llenado de 50 a 80ml. Reservatorio venoso con capacidad de 3000 a 4000ml, entradas y salidas de 3/8" con reductores a 1/4". con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteínas o mejor.	Unidad	Envase Estéril Individual	36	72
79	**Oxigenador a membrana capilar:** Oxigenador a membrana capilar	Oxigenador de membrana microporosa Neonatal con capacidad de hasta 2lts/min. Llenado de 40 a 50ml, entradas y salidas de 1/4" con reductor a 3/16". Reservatorio venoso con capacidad de 1200 a 1500ml con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteína o mejor	Unidad	Envase Estéril Individual	60	120
80	**Oxigenador a membrana capilar:** Oxigenador a membrana capilar para ECMO Adulto	Oxigenador para ECMO Adulto con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 3/8" con puertos para intercambiador de calor, con circuito de tubos de 3/8" con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteina o mejor incluir un soporte	Unidad	Envase Estéril Individual	1	2
81	**Oxigenador a membrana capilar:** Oxigenador a membrana capilar para ECMO Neonatal	Oxigenador para ECMO Neonatal con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 1/4" con puertos para intercambiador de calor, con circuito de tubos de 1/4" con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteína o mejor incluir un soporte	Unidad	Envase Estéril Individual	1	2
82	**Oxigenador a membrana capilar:** Oxigenador a membrana capilar para ECMO Pediátrica	Oxigenador para ECMO Pediátrico con fibras de polimetilpentene, entrada y salida de sangre de 3/8" con puertos para intercambiador de calor, con circuito de tubos de 3/8" con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteína o mejor incluir un soporte	Unidad	Envase Estéril Individual	1	2

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

83	**Oxigenador a membrana capilar:** Oxigenadora membrana a capilar	Oxigenador de membrana micro porosa Adulto, reservatorio venoso de 4500ml a 5000ml, con tratamiento de macro y micro burbujas con alta trasparencia con recubierta de material biocompatible. Oxigenador con filtro arterial incorporado, flujo radial, sistema de escape gaseoso unidireccional. Incluir sistema de descarga electroestática de la sangre. con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteínas o mejorados	Unidad	Envase Estéril Individual	12	24
84	**Packs quirúrgicos:** Packs quirúrgicos	Pack para cirugía cardiaca: 6 camisolines quirúrgicos en tela no tejida SMMMS con refuerzo en impermeable con toallas de mano. 1 descartador magnético de agujas adhesivo en laminada. 1 bolsa para cánula de aspiración tela polietileno. 1 campo podálico de 1.50x2.40mts tela bilaminado/barrera absoluta (viscosa+polietileno) adhesivado en un extremo. 1 campo cefálico de 1.50x2.40mts tela bilaminado/barrera absoluta(viscosa polietileno)adhesiva en un extremo	Unidad	Envase Estéril Individual	120	240
85	**Parche de pericardio bovino:** Parche de pericardio bovino	Parche de pericardio bovino con tratamiento de glutaraldeido 10x10cm	Unidad	Envase Estéril Individual	48	96
86	**Parche mono cúspide:** Parche Mono cúspide	Parche mono cúspide de pericardio bovino	Unidad	Envase Estéril Individual	24	48
87	**Prótesis cardiovascular:** Prótesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE-Nº 8mm	Unidad	Unidad	1	2
88	**Prótesis cardiovascular:** Prótesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE-Nº 3mm	Unidad	Unidad	24	48
89	**Prótesis cardiovascular:** Prótesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE-Nº 3,5mm	Unidad	Unidad	24	48
90	**Prótesis cardiovascular:** Prótesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE-Nº 4mm	Unidad	Unidad	24	48
91	**Prótesis cardiovascular:** Prótesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE-Nº 5mm	Unidad	Unidad	12	24
92	**Prótesis cardiovascular:** Prótesis Cardiovascular	En forma de tubo, de PTFE-Nº 6mm	Unidad	Unidad	12	24

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

93	**Prótesis Mitral:** Prótesis Mitral	Prótesis mecánica de válvula posición Mitral Nº 26 Válvula mecánica bivalva, rotable post implante con valvas y anillo de carbono pirolítico, ángulo de apertura de valvas, mayor a 83º de buen flujo laminar y mínima turbulencia. Anillo de sutura con marcadores adicionales para facilitar colocación	Unidad	Envase estéril Individual	1	1
94	**Prótesis Valvular:** Prótesis Valvular	Prótesis biológica de válvula posición aórtica Nº 25 confeccionada con válvulas biológicas porcina con tratamiento anti calcificante, montada en soporte flexible revestido en pericardio, con tratamiento anticalcificante integral a base de etanol para eliminación más del 95% del colesterol y más del 90% de los fosfolípidos de las valvas, reduciendo los aldehídos libres	Unidad	Envase estéril Individual	1	1
95	**Sistema de drenaje aspirativo**: Sistema de drenaje aspirativo	Drenaje con sistema de aspiración continua de 3 cámaras de 2300ml, con válvula de seguridad para presión negativa, regulación de presión con nivel de agua, cámara de drenaje de aire, con manguera de silicona de 200 a 250 cm. Conector multimedidas	Unidad	Envase estéril Individual	120	240
96	**Torniquete quirúrgico:** Torniquete quirúrgico	Set de torniquetes vasculares	Unidad	Envase estéril Individual	144	288
97	**Tubos para circulación extracorpórea:** Tubo de circulación extracorpórea	Set de tubos de pvc para CEC neonatal. Presentación en bandeja estéril c/paquete p/mesa conteniendo como mín. Línea arterial de 1/4" 250cm y vena de 1/4" de 250cm de long. 3 aspiradores de 1/4x1/16 de 300cm, 1 tubo de 1/4x 1/16 de 250cm de long, de reserva. con recubierta biocompatible, debe contener accesorios, 2 conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4"", 2 conector de tubo recto 1/4"-1/4" con entrada lateral con tapa rosca, 1 conector de tubo recto 1/4"-1/4", 3 llaves de 3 pasos con 6 cintillos de seguridad, paquete de perfusión, 1 tubo de rodillo arterial 1/4" 200cm a 250cm, 3 tubos aspiradores de 1/4 de 200 a 250cm para rodillo con conector recto libre en un extremo 1/4"-1/4". incluir línea de gases c/filtro y 3 interset de presión de líneas y cardioplegia, todos los tubos con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteína. la bandeja debe ser compatible con máquina de extracorporea.	Unidad	Envase estéril Individual	48	96

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

98	**Tubos para circulación extracorpórea:** Tubo de circulación extracorpórea	Set de tubos de pvc para CEC Pediátrico. Presentación en bandeja estéril c/paquete p/mesa conteniendo como mín. Línea arterial de 3/8" 250cm y vena de 3/8" y de 1/4"de 250cm de long. 3 aspiradores de 1/4x1/16 de 300cm, 1 tubo de 1/4x 1/16 de 250cm de long, de reserva. con recubierta biocompatible, debe contener accesorios, 1 conector de tubo en Y 3/8"-3/8"-3/8", 1 conector de tubo recto 3/8"-3/8" 1 conector de tubo recto 1/4"-1/4", conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4" 3 llaves de 3 pasos con 6 cintillos de seguridad, paquete de perfusión, 1 tubo de rodillo arterial 3/8" 50cm a 60cm, en medio de tubos 1/4" de un la 100cmy otro extremo 150cm, 3 tubos aspiradores de 1/4 de 200 a 250cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60cm para rodillo con conector libre en un extremo 3/8"-1/4". incluir línea de gases c/filtro y 3 domos de presión de líneas y cardioplegia, todos los tubos con recubierta biocompatible a base de moléculas de heparina y proteína. la bandeja debe ser compatible con máquina de extracorpóreo.	Unidad	Envase estéril Individual	48	96
99	**Tubos para circulación extracorpórea:** Tubo de circulación extracorpórea	Set de tubos de pvc para CEC Adulto. Presentación en bandeja estéril con paquete para mesa conteniendo como min. Línea arterial de 3/8" 250cm y vena de 1/2" de 250cm de long., 3 aspiradores de 1/4x1/16 de 300cm, un tubo de 1/4x1/16 de 250cm de long. De reserva, con recubierta biocompatible, debe contener accesorios, 1 conector de tubo en Y 1/2"-3/8"-3/8", 1 conector de tubo recto 3/8"-1/2", 1 conector de tubo en Y 1/4"-1/4"-1/4", 3 llaves de 3 pasos con 6 cintillos de seguridad, paquete de perfusión, 1tubo de rodillo arterial 1/2" 50 a 60cm en medio de tubos 3/8" de un lado100cm y el otro extremo 150cm, 3tubos de 1/4 de 200 a 250cm en un extremo tubos de 3/8 de 50 a 60cm p/rodillo c/conector libre en un extremo 3/8"-1/4", incluir línea de gases c/filtro y 3 interset de presión de líneas y cardioplegia. Todos los tubos c/recubierta biocompatible. la bandeja debe ser compatible c/máquina de extracorpórea	Unidad	Envase estéril Individual	36	72
100	**Tubo de succión intracardiaco:** Tubo de succión	Tubo de succión intracardiaco rígido11FR	Unidad	Envase estéril Individual	144	288

ABG. PABLO LEZCANO RDA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

	intracardiaco					
101	**Tubo valvulado:** Tubo Valvulado	Conducto valvulado de yugular bovino Nº 13	Unidad	Envase estéril Individual	1	2

SECCIÓN VII. ANEXOS

ANEXO N° I

DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

A) Formulario de Oferta *
El formulario de oferta y lista de oferta será generado electrónicamente a través del SICP y debe ser completado y firmado por el oferente
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta*
[La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]

1- Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Físicas.
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia simple del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.*
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente
Patente municipal vigente

2- Documentos legales
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.
Patente municipal vigente

3- Oferentes en Consorcio.
Cada integrante del Consorcio que sea una persona física domiciliada en la República del Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales especificados en el apartado (C) precedente. Cada integrante del Consorcio que sea una persona jurídica domiciliada en el Paraguay deberá presentar los documentos requeridos para Oferentes individuales en el apartado (D) precedente.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

Fotocopia Simple del Consorcio constituido o del acuerdo de intención de constituir el Consorcio en caso de resultar adjudicados y antes de la firma del contrato, en el que se indicarán con precisión los puntos establecidos en el artículo 48, incisos 2° y 3° del Decreto Reglamentario N° 5.174/05. El acuerdo de intención deberá hallarse instrumentado, como mínimo en un documento privado con certificación de firmas por Escribano Público. El Consorcio constituido deberá estar formalizado por Escritura Pública.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades de los firmantes del acuerdo de intención de consorciarse. Estos documentos pueden consistir en: 1) un poder suficiente otorgado por escritura pública por cada Miembro del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o 2) los documentos societarios de cada Miembro del Consorcio, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al Consorcio, cuando se haya formalizado el Consorcio. Estos documentos pueden consistir en: a. un poder suficiente otorgado por escritura pública por la Empresa Líder del consorcio (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o b) los documentos societarios de la Empresa Líder, que justifiquen la representación del firmante, tales como actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.

4- Documentos adicionales a la oferta que demuestren que los Bienes o Servicios ofertados cumplen con las especificaciones de la Sección III, Suministros Requeridos.
Especificaciones Técnicas descriptas en la Sección III.

5- Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada, de conformidad con la cláusula 18 de las Instrucciones a los Oferentes.
Copias de contratos ejecutados de provisión y/o facturación de ventas y/o recepciones finales de bienes similares **(INSUMOS MEDICOS)** en instituciones públicas y/o privadas, cuya sumatoria de los 3 (Tres) últimos años (2016-2017-2018) ascienda a un monto equivalente al 25% como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación. Podrán presentar la cantidad de contratos y/o recepciones finales que fueren necesarios para acreditar el volumen y/o monto solicitado. Los oferentes con menos de tres años de antigüedad deberán presentar los contratos suscriptos desde su existencia como empresa.
Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado

Cualquier otro documento adicional requerido.
Declaración Jurada de conocer y aceptar el Pliego de Bases y Condiciones y las Adendas.
Planilla de Precios en planilla Excel en medios magnéticos, versión 2003 o anterior.
Balance de los 3 (Tres) años 2016; 2017 y 2018.
Certificado de cumplimiento con el Seguro Social vigente
Certificado de Cuenta Corriente y/o Caja de Ahorro Bancario
Nómina de Funcionarios/Representantes Legal (Formulario N° 5), con copia simple de Cédula de Identidad de los Miembros Socios de la empresa de acuerdo a modalidad que corresponda (S.A.; S.R.L.; C.I.S.A.), Copia Simple de Cédula de Identidad de los Representantes legales.
Certificado de Origen del bien ofertado, emitido por el Ministerio de Industria y Comercio para los bienes de origen nacional. Conforme lo establece la ley 4558/11 y el Decreto N° 9649/12 que reglamenta la aplicación del Margen de Preferencia. ***La omisión de la presentación del documento correspondiente, no supone la descalificación del oferente, sino simplemente la no aplicación del margen previsto.***

ABG. PABLO DEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

Copia Autenticada de la Resolución de Apertura vigente o en trámites de renovación de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar. Dispositivos Médicos Hospitalarios, expedida por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
Presentar Certificado de aprobación y habilitación vigente para su uso en la práctica clínica, emitido por un organismo competente del país de origen tales como la FDA de EEUU o CE Comunidad Europea o INVIMA de Colombia – Países miembros del MERCOSUR como ANVISA de Brasil y otros, que cuenten con ISO 13.485. Todos los documentos deben de estar traducidos al español.
Declaración jurada donde el oferente brinda la dirección oficial de correo electrónico en la que llegarán las Órdenes de Compra emitidas.
En el caso de que el oferente no sea el fabricante del producto (para fabricación nacional) deberán presentar ambas empresas, copia autenticada de la Resolución de Apertura vigente o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de la firma oferente, para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
En caso de oferentes distribuidoras que representan a otras empresas (importadoras, distribuidoras o de productos nacionales), deberán presentar ambas empresas (oferente y distribuidor o importador), copia autenticada de la resolución de apertura vigente para fabricar, comercializar y/o importar Dispositivos Médicos o Constancia de la solicitud de renovación en trámite de ambas empresas, expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
El oferente deberá presentar el Certificado de los Productos Habilitados para su Importación y Comercialización expedida por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria en la que se debe detallar el número, la denominación del llamado y el número del ID correspondiente, en el que deberá/n constar el/los producto/s ofertado/s especificando marca y procedencia de los mismos y/o Certificado de registro Sanitario del Insumo ofertado.
Declaración jurada donde el oferente declara poseer capacidad de suministro en tiempo y forma.
Copia Autenticada de la Carta Poder otorgada por el fabricante, al oferente; debidamente legalizado para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de comercio Sección Representaciones. En caso que el oferente no sea el representante del producto ofertado, se deberá presentar la carta poder del fabricante a favor del representante o distribuidor en el país.
Planilla de datos garantizados del ítem ofertado, en la que se deberá detallar todos los datos y especificaciones técnicas del producto ofertado, presentación, embalaje, etc., conforme al modelo adjunto.
Carta Poder otorgada por el fabricante debidamente legalizado y consularizada, para comercializar el producto ofertado e inscripta en el Registro Público de Comercio Sección Representaciones.

ABG. PABLO DEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

* Documentos Sustanciales conforme a la cláusula 31.2 de las IAO
Los oferentes que estén inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores del Estado (SIPE), al momento de la presentación de las ofertas no necesitarán acompañar los documentos que consten en la Constancia emitida por el sistema, bastando la presentación de la misma, siempre que dichos documentos se hallen "ACTIVOS o HISTÓRICOS".
La inscripción en el SIPE no constituirá requisito previo para la presentación ni adjudicación de los oferentes; no obstante los adjudicatarios deberán inscribirse al SIPE como requisito previo a la obtención del Código de Contratación.

Los demás puntos quedan estipulado como lo establecido en el PBC .

Asunción, 29 de noviembre de 2019.

ABG. PABLO LEZCANO ROA
DIRECTOR
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
MSP y BS.

SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL