Asunción, 05 de noviembre de 2014

ADENDA Nº 2

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 60/2014, POR SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA "CONTRUCCIONES DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA POLICÍA NACIONAL" - PLURIANUAL – ID 268.231

Señores
OFERENTES
Presente

El Departamento de la Unidad Operativa de Contratación (UOC), de conformidad a lo establecido en la Sección I numeral 8 Modificación a los Documentos de Licitación (Art. 22, Ley N° 2051/03), de las Instrucciones a los Oferentes (IAO) del Pliego de Bases y Condiciones, procede a efectuar **MODIFICACIONES** al Pliego de Bases y Condiciones.

1. MODIFICASE en la Sección I Datos de la Licitación. A. Introducción

	B. PLAZOS DE LA SUBASTA
IAO 18.1.	Fecha tope de consultas: Desde día de publicación del llamado y hasta la Fecha: ***07 de noviembre de 2014***; hasta las: ***12:00 hs.***
IAO 18.2.	Fecha tope de Respuestas: Hasta la Fecha***: 11 de noviembre de 2014*** hasta: ***12:00 hs.***
IAO 20.3.	Inicio y fin de Recepción de propuestas de precios: Fecha***: 13 de noviembre*** desde las ***08:00 hs.*** hasta las ***09:00 hs.*** del día **14 *de noviembre de 2014***
IAO 20.19.	Inicio de la etapa competitiva: *LOTE N° 1: Local de la Dirección Administrativa (2.7.0)A LAS **09:10 DEL 14 DE NOVIEMBRE 2014**, LOTE N° 2: luego del cierre del lote N° 1 y así sucesivamente*
	D- PRESENTACIÓN, APERTURA Y EVALUACION DE LAS OFERTAS
IAO 27.1.	**La fecha límite de presentación de las documentaciones es 17 *de NOVIEMBRE de 2014* hasta las *08:50* hs.** Dirección: Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional Calle y No.: El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Nuestra Señora de la Asunción Piso/ Oficina: 1er. Piso Dpto. UOC – Bloque Central Ciudad: Asunción
IAO 27.1	**La fecha de apertura de los sobres es 17 *de NOVIEMBRE de 2014* hasta las 09:00hs.** Dirección: Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Policía Nacional Calle y No.: El Paraguayo Independiente N° 289 e/ Chile y Nuestra Señora de la Asunción Piso/ Oficina: 1er. Piso Dpto. UOC – Bloque Central Ciudad: Asunción

2. MODIFICASE en la Sección III Alcance de las Obras, en el punto 3. Periodo de Construcción, lugar y otros para los Lote N° 1, 2 y N° 3, quedando de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	**Lugar**	**PERIODO DE EJECUCIÓN**
Lote 1: Local de la Dirección Administrativa (2.7.0)	Comandancia de la Policía Nacional – El Paraguayo Independiente entre Nuestra Señora de la Asunción y Chile	**100 días**
Lote 2: COMISARIA 8º CAPIATA (2.7.0)	Km. 20 Ruta II Mcal. Estigarribia – Mcal. López xc/ Tuyuti - Capiatá	**180 días**

Lote 3: COMISARIA 32º POSTA YBYCUA (2.7.0)	Capiatá -. Tte. Leonardo Salinas esq. Ruta 1 Km. 20	**180 días**

3. MODIFICASE en la Sección V Modelo de contrato. Numeral 10. Forma y términos para garantizar los anticipos y el cumplimiento del contrato (Art. 37 g, Ley 2051), en cuanto al periodo de Ejecución y la vigencia del anticipo para los Lote N° 1, 2 y 3, quedando de la siguiente forma:

DESCRIPCIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	VIGENCIA DEL ANTICIPO
Lote 1: Local de la Dirección Administrativa (2.7.0)	**100 días**	**50 días**
Lote 2: COMISARIA 8º CAPIATA (2.7.0)	**180 días**	**90 días**
Lote 3: COMISARIA 32º POSTA YBYCUA (2.7.0)	**180 días**	**90 días**

4. MODIFICASE en la Sección VI Formularios. Formulario N° 1 – Formulario de Ofertas. Desglose de los ítems que componen los precios unitarios de la obra para los Lote N° 2 y N° 3, quedando de la siguiente forma:

DESGLOSE DE LOS ÍTEMS QUE COMPONEN LA LISTA DE PRECIOS

Lote 2: COMISARIA 8° CAPIATA (2.7.0)

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	I-Trabajos preliminares				
2.1	Obrador	gl	1		
2.2	Vallado perimetral	ml	57,5		
	II-REFORMA DE LO EXISTENTE				
	Demolición de				
2.3	a) de techo	m2	831,11		
2.4	b) de paredes de 0,15	m2	522,33		
2.5	c) de paredes de 0,30	m2	47,15		
2.6	d) de piso	m2	746,58		
2.7	e)de azulejos	m2	36,23		
2.8	f) de aberturas	un	14,95		
2.9	Replanteo y marcación	m2	746,58		
2.10	Excavación de zapatas, cimientos y vigas	m3	96,49		
2.11	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	38,18		
	Estructura de H°A°				
2.12	a)Zapatas	m3	2,99		
2.13	b) encadenado inferior	ml	119,26		
2.14	c)Pilares de: a- hormigón armado 20x30	ml	34,5		
2.15	d) encadenado superior	ml	192,28		
2.16	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	31,05		
	Aislación horizontal de				
2.17	a)de 0,15	ml	90,16		
2.18	b)de 0,30	ml	29,1		
	Mampostería de elevación de ladrillo común				
2.19	a- de 0,15-	m2	360,64		
2.20	b- de 0,30	m2	127,88		
	Envarillado				
2.21	a) a los 1m	ml	119,26		
2.22	b) a los 2,1	ml	119,26		
2.23	c) a los 3m	ml	119,26		
2.24	d) a los 4m	ml	80,73		

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

2.25	Provisión y colocación de techo de tejas sobre tejuelones y maderamen de curupay, incluye aislación con membrana asfáltica	m2	831,11		
2.26	Instalación eléctrica	bc	807,5		
	Instalación sanitaria				
2.27	a) cañería de 3/4"	ml	32,2		
2.28	b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio	ml	32,2		
2.29	c) registros 40x40	un	8,05		
2.30	d) instalación sanitaria para 4 baños(1 inodoros, 1 ducha y 2 lavamanos) solo agua fría	gl	1		
2.31	e) instalación sanitaria para 3 baños(1 inodoros, 1 ducha y 1 lavamanos) solo agua fría	gl	1		
2.32	f) de una cocina	gl	1		
	Desagüe pluvial				
2.33	a)bajada de 150	ml	32,2		
2.34	b)registros 50x50	un	9,2		
2.35	c) canaleta alero desarrollo 40	ml	70,15		
	Revoque:				
2.36	a) de paredes	m2	1.023,50		
2.37	Contrapiso	m2	746,58		
2.38	Carpeta	m2	746,58		
2.39	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	746,58		
2.40	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	425,39		
2.41	Azulejos en baños y cocina	m2	238,51		
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios				
2.42	a- inodoro cisterna alta	un	8,05		
2.43	b- lavatorio con pedestal	un	12,65		
2.44	c- ducha eléctrica	un	8,05		
	Carpintería de maderas				
2.45	a- puerta placa de 0,80x2,10 lisa	un	28,75		
	Carpintería metálica				
2.46	a) rejas con puerta para calabozo (incluye 3 puertas)	m2	35,08		
	Aberturas de vidrio templado				
2.47	a) corredizo de 2,00x1,10	un	18,4		
2.48	b) basculante de 0,40x0,60	un	6,9		
	Prevención contra incendio				
2.49	a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2"	ml	34,5		
2.50	b) Provisión y colocación de BIE	un	5,75		
2.51	c) Detección electrónica	gl	1		
2.52	Artefactos de iluminación	gl	1		
2.53	Pinturas de: a- de techo	m2	831,11		
2.54	b- de paredes interior y exterior	m2	1.915,44		
2.55	d- de puertas de madera	un	96,6		
2.56	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 7 aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU F/C	gl	1		
2.57	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 4 aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU F/C	gl	1		
2.58	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 2 aire acondicionado tipo Split de 30.000 BTU F/C	gl	1		
	III- SALON DE MONITOREO				
2.59	Replanteo y marcación	m2	38,87		
2.60	Excavación de zapatas, cimientos y vigas	m3	20,13		
2.61	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	11,04		
	Estructura de Hº Aº				
2.62	a) Zapatas	m3	0,99		
2.63	b) encadenado inferior	ml	27,37		
2.64	c)Pilares de: a- hormigón armado 20x30	ml	11,5		
2.65	d) encadenado superior	ml	22,77		
2.66	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	8,22		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

	Aislación horizontal de				
2.67	a)de 0,15	ml	25,19		
	Mampostería de elevación de ladrillo común				
2.68	a- de 0,15-	m2	83,38		
	Envarillado				
2.69	a) a los 1m	ml	27,37		
2.70	b) a los 2,1	ml	27,37		
2.71	c) a los 3,5m	ml	27,37		
2.72	Provisión y colocación de techo de tejas sobre tejuelones y maderamen de curupay, incluye aislación con membrana asfáltica	m2	49,68		
2.73	Instalación eléctrica	bc	46		
	Instalación sanitaria				
2.74	a) cañería de 3/4"	ml	5,52		
2.75	b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio	ml	5,52		
2.76	c) registros 40x40	un	1,15		
2.77	d) instalación sanitaria para 1 baño (1 inodoro, 1 lavamanos y una ducha) solo agua fría	gl	1		
	Desagüe pluvial				
2.78	a)bajada de 100	ml	6,9		
2.79	b)cañería de 100 hasta el patio	ml	2,3		
2.80	c)registros 50x50	un	1,15		
2.81	d) canaleta alero desarrollo 40	ml	15,07		
	Revoque:				
2.82	a) de paredes	m2	166,75		
2.83	Contrapiso	m2	38,87		
2.84	Carpeta	m2	38,87		
2.85	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	38,87		
2.86	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	33,4		
2.87	Azulejos en baños	m2	19,32		
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios				
2.88	a- inodoro cisterna alta	un	1,15		
2.89	b- lavatorio con pedestal	un	1,15		
2.90	c- ducha eléctrica	un	1,15		
	Carpintería de maderas				
2.91	a- puerta placa de 0,80x2,10	un	3,45		
	Aberturas de vidrio templado				
2.92	a) ventana corrediza de 2,00x1,10	un	1,15		
2.93	b)ventana basculante de 0,40x0,60	un	1,15		
	Sistema de prevención contra incendio				
2.94	a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2"	ml	28,75		
2.95	b) Provisión y colocación de BIE	un	1,15		
2.96	c) Detección electrónica	gl	1		
2.97	Artefactos de iluminación	gl	1		
2.98	Pinturas de: a- de techo	m2	49,68		
2.99	b- de paredes interior	m2	166,75		
2.100	c- de puertas de madera	m2	11,59		
2.101	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de1 aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU F/C	gl	1		
	IV-DENUNCIAS FAMILIARES				
2.102	Replanteo y marcación	m2	117,42		
2.103	Excavación de zapatas, cimientos y vigas	m3	42,55		
2.104	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	28,35		
	Estructura de H°A°				
2.105	a) encadenado inferior	ml	88,55		
2.106	b) encadenado superior	ml	61,18		
2.107	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	26,57		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

	Aislación horizontal de				
2.108	a)de 0,15	ml	81,31		
	Mampostería de elevación de ladrillo común				
2.109	a- de 0,15-	m2	325,22		
	Envarillado				
2.110	a) a los 1m	ml	81,31		
2.111	b) a los 2,1	ml	81,31		
2.112	c) a los 3m	ml	81,31		
2.113	d) a los 4m	ml	81,31		
2.114	Provisión y colocación de techo de tejas sobre tejuelones y maderamen de curupay, incluye aislación con membrana asfáltica	m2	144,33		
2.115	Instalación eléctrica	bc	115		
	Instalación sanitaria				
2.116	a) cañería de 3/4"	ml	8,05		
2.117	b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio	ml	8,05		
2.118	c) registros 40x40	un	2,3		
2.119	d) instalación sanitaria para 1 baño (1 inodoro,1 lavamanos y 1 ducha) solo agua fría	gl	1		
2.120	e) instalación sanitaria para 1 baño (1 inodoro,1 lavamanos) solo agua fría	gl	1		
	Desagüe pluvial				
2.121	a)bajada de 100	ml	19,55		
2.122	b)cañería de 100 hasta el patio	ml	5,75		
2.123	c)registros 40x40	un	5,75		
2.124	d) canaleta alero desarrollo 40	ml	36		
	Revoque:				
2.125	a) de paredes	m2	650,44		
2.126	Contrapiso	m2	111,78		
2.127	Carpeta	m2	111,78		
2.128	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	111,78		
2.129	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	116,84		
2.130	Azulejos en baños	m2	31,97		
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios				
2.131	a- inodoro cisterna alta	un	2,3		
2.132	b- lavatorio con pedestal	un	2,3		
2.133	c- ducha eléctrica	un	1,15		
	Carpintería de maderas				
2.134	a- puerta placa de 0,80x2,10 lisa	un	8,05		
	Aberturas de vidrio templado				
2.135	a) ventana corrediza de 2,00x1,10	un	1,15		
2.136	b)ventana basculante de 0,40x0,60	un	1,15		
2.137	c) puerta de 1,0x2,10	un	1,15		
2.138	d) paño fijo	m2	7,02		
	Prevención contra incendio				
2.139	a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2"	ml	28,75		
2.140	b) Provisión y colocación de BIE	un	1,15		
2.141	c) Detección electrónica	gl	1		
2.142	Artefactos de iluminación	gl	1		
2.143	Pinturas de: a- de techo	m2	144,33		
2.144	b- de paredes	m2	650,44		
2.145	c- de puertas de madera	m2	27,03		
2.146	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 5 aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU F/C	gl	1		
	V-POLIDEPORTIVO				
2.147	Replanteo y marcación	m2	410,55		
2.148	Excavación de zapatas, cimientos y vigas	m3	54,51		
2.149	Cimiento de piedra bruta colocada	m3	34,85		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

	Estructura de HºAº				
2.150	a)Zapatas H°C°	m3	19,67		
2.151	b) encadenado inferior	ml	106,38		
2.152	c)Pilares de: a- hormigón armado 20x40	ml	155,25		
2.153	d) encadenado superior	ml	106,38		
2.154	e) graderías	m3	17,25		
2.155	Mampostería de nivelación de 0,30	m2	23,46		
	Aislación horizontal de				
2.156	a)de 0,15	ml	73,03		
	Mampostería de elevación de ladrillo común				
2.157	a- de 0,15-	m2	425,5		
	Envarillado				
2.158	a) a los 1m	ml	73,03		
2.159	b) a los 2,1	ml	73,03		
2.160	c) a los 3m	ml	73,03		
2.161	Provisión y colocación de techo de estructura metálica con chapas termo acústicas	m2	414		
2.162	Instalación eléctrica	bc	184		
	Instalación sanitaria				
2.163	a) cañería de 3/4"	ml	5,75		
2.164	b) desagüe cloacal desde edificación hasta el patio	ml	5,75		
2.165	c) registros 40x40	un	2,3		
2.166	d) instalación sanitaria para 2 baños(2 inodoros y 2 lavamanos y 2 duchas) solo agua fría	gl	1		
	Desagüe pluvial				
2.167	a) bajada de 100	ml	58,65		
2.168	b) cañería de 100 hasta el patio	ml	20,7		
2.169	c) registros 50x50	un	10,35		
2.170	d) canaleta alero desarrollo 40	ml	63,83		
	Revoque:				
2.171	a) de paredes	m2	851		
2.172	Contrapiso	m2	28,98		
2.173	Carpeta	m2	28,98		
2.174	Provisión y colocación de piso cerámico	m2	28,98		
2.175	Provisión y colocación de zócalo cerámico	ml	12,08		
2.176	Azulejos en baños	m2	58,65		
2.177	Piso de hormigón sin varilla de 10cm llaneado	m2	374,9		
	Provisión y colocación de artefactos sanitarios				
2.178	a- inodoro cisterna alta	un	4,6		
2.179	b- lavatorio con pedestal	un	4,6		
2.180	c- ducha eléctrica	un	4,6		
	Carpintería metálica				
2.181	a) puertas metálicas de 0,80x2,10	un	3,45		
2.182	b) Estructura de caños y alambre tejido	m2	293,25		
2.183	c) portón de caños y alambre tejido de 5x5	un	1,15		
	Aberturas de vidrio templado				
2.184	a) ventana basculante de 0,40x0,6	un	3,45		
	Prevención contra incendio				
2.185	a) cañería de caño galvanizado de 2 1/2"	ml	34,5		
2.186	b) Provisión y colocación de BIE	un	2,3		
2.187	C) Detección electrónica	gl	1		
2.188	Artefactos de iluminación	gl	1		
	Pinturas de:				
2.189	a- de paredes	m2	851		
2.190	b- de puertas de madera	m2	11,59		
	VI- EXTERIOR				
	Prevención contra incendio				
2.191	a) Reservorio de 30.000 lts	gl	1		
2.192	b) instalación de agua corriente de 3/4	ml	8,05		

2.193	c) instalación de bomba de 10hp con tanque hidroneumático de 100lts	gl	1		
2.194	d) Provisión y colocación de BIS	un	2,3		
	Instalación sanitaria				
2.195	a) registros 50x50	un	13,8		
2.196	b) conexión entre registros	ml	80,5		
2.197	c) instalación de agua corriente con caño de 1"	ml	80,5		
2.198	d) canillas de patio	un	5,75		
	Desagüe pluvial				
2.199	a) registros 60x60	un	13,8		
2.200	b) conexión entre registros caño de 150	ml	80,5		
2.201	Instalación eléctrica	bc	230		
2.202	Movimiento de suelo	m3	138		
2.203	Empastado	m2	1.495,00		
TOTAL LOTE N° 2					

Lote 3:COMISARIA 32° POSTA YBYCUA (2.7.0)

Ítem No	Descripción	U.M.	Cantidad	Precio unitario	Precio Total
	PLANTA BAJA				
3.1	Trabajos preliminares	gl	1		
3.2	Demoliciones	gl	1		
3.3	Marcación y replanteo	m2	420		
3.4	Obrador	gl	1		
3.5	Cartel de obra	gl	1		
3.6	Relleno y compactación	m3	980		
3.7	Muro de PBC	m3	65		
	Estructura de Ho.Ao.				
3.8	Zapatas	m3	145		
3.9	Pilares	m3	30,5		
3.10	Vigas	m3	52,8		
3.11	Losas	m3	53		
3.12	Tanque de agua de 30,000 lts	gl	1		
3.13	Encadenado de Ho. Ao. 30x30	ml	290		
3.14	Escalera de Ho.Ao.	gl	1		
3.15	Aislación horizontal	ml	220		
3.16	Mampostería 0,15	m2	386		
3.17	Mampostería 0,30	m2	466		
3.18	Envarillado	ml	85		
3.19	Revoque filtrado	m2	1130		
3.20	Revoque con aislación	m2	375		
3.21	Revoque de losas. pilares y vigas	m2	1075		
3.22	Revoque de mocheta	ml	256		
3.23	Revestido de piedra negra	m2	20		
3.24	Contrapiso	m2	2004		
3.25	Carpeta base piso cerámico	m2	451		
3.26	Piso cerámico	m2	451		
3.27	Zócalo cerámico	ml	280		
3.28	Piso de canto rodado	m2	93		
3.29	Piso de Ho. Ao llenado con pavidor	m2	1004		
3.30	Cantonera de madera en escalones	ml	27		
	INSTALACIÓN SANITARIA				
3.31	Acometida de agua de 1 pulg.	ml	60		
3.32	Instalación de desagües	gl	1		
3.33	Instalación de agua corriente	gl	1		
3.34	Colocación de artefactos sanitarios	gl	1		
	INSTALACIÓN ELECTRICA				

POLICIA NACIONAL PARAGUAY Dirección Administrativa Departamento U.O.C.

3.35	Acometida trifásica	gl	1		
3.36	Tablero General	gl	1		
3.37	Bocas de luces y tomas	bs	330		
3.38	Bocas de computadora	bcs	30		
3.39	Artefactos tipo fluorescentes colocados	un	70		
3.40	Artefactos para patio	un	8		
3.41	Pasamanos de escalera	ml	17		
3.42	Colocación de aberturas	un	20		
3.43	Marcos de lapacho con tirafondos	ml	75		
3.44	Puertas placas	m2	24		
3.45	Contramarcos	ml	155		
3.46	Puertas de vidrios templados de 10 mm	un	9		
3.47	Vidrios templados fijos	m2	6		
3.48	Ventanas de vidrios templados	m2	38		
3.49	Topes para puertas	un	14		
3.50	Puertas y ventanas de hierro	m2	6,4		
3.51	Cañería de desagüe pluvial	ml	256		
3.52	Registros pluviales	un	14		
3.53	Registros cloacales	un	7		
3.54	Mesada de granito	gl	1		
3.55	Azulejado	m2	120		
3.56	Guardas	ml	48		
3.57	Piso de baño	un	3		
3.58	Cañería de desagüe cloacal	ml	60		
3.59	Cámara séptica	gl	1		
3.60	Pozo ciego	gl	1		
3.61	Pintura al agua interior	m2	1030		
3.62	Pintura al agua exterior	m2	275		
3.63	Pintura sintética de aberturas	m2	80		
3.64	Pintura sintética de pasamanos	m2	34		
3.65	Limpieza y retiro de escombro	gl	1		
3.66	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 3 aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU F/C	gl	1		
3.67	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 3 aire acondicionado tipo Split de 30.000 BTU F/C	gl	1		
	Prevención contra incendio				
3.68	Instalación de prevención contra incendios; detectores electrónicos y combate de agua para planta alta y baja	GL	1		
	PLANTA ALTA				
3.69	Marcación y replanteo	m2	420		
	Estructura de Ho. Ao.				
3.70	Pilares	ml	130		
3.71	Vigas	m3	5		
3.72	Losas	m3	8		
3.73	Encadenado de Ho. Ao. 30x30	ml	258		
3.74	Canaleta de Ho.Ao.	ml	22,20		
3.75	Aislación canalón de Ho.Ao.	m2	33,50		
3.76	Mampostería 0,15	m2	405		
3.77	Mampostería 0,30	m2	170		
3.78	Envarillado	ml	105		
3.79	Techo de tejas y tejuelones	m2	500		
3.80	Canaleta alero	ml	50		
3.81	Tragaluz	gl	1		
3.82	Revoque filtrado	m2	1230		
3.83	Revoque con aislación	m2	295		
3.84	Revoque de losas. pilares y vigas	m2	375		
3.85	Revoque de mocheta	ml	256		
3.86	Contrapiso	m2	425		
3.87	Carpeta base piso cerámico	m2	425		
3.88	Piso cerámico	m2	425		
3.89	Zócalo cerámico	ml	175		

POLICIA NACIONAL
PARAGUAY
Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

	INSTALACIÓN SANITARIA				
3.90	Acometida de agua de 1 pulg.	ml	35		
3.91	Instalación de desagües	gl	1		
3.92	Instalación de agua corriente	gl	1		
3.93	Colocación de artefactos sanitarios	gl	1		
	INSTALACIÓN ELECTRICA				
3.94	Acometida trifásica	gl	1		
3.95	Tablero General	gl	1		
3.96	Bocas de luces y tomas	bs	335		
3.97	Bocas de computadora	bcs	30		
3.98	Artefactos tipo fluorescentes colocados	un	70		
3.99	Colocación de aberturas	un	15		
3.100	Marcos de lapacho con tirafondos	ml	78		
3.101	Puertas placas	m2	25,50		
3.102	Contramarcos	ml	140		
3.103	Ventanas de vidrios templados	m2	40		
3.104	Topes para puertas	un	12		
3.105	Caños de bajada	ml	70		
3.106	Mesada de granito	gl	1		
3.107	Azulejado	m2	185		
3.108	Guardas	ml	58		
3.109	Piso de baño	un	3		
3.110	Cañería de desagüe cloacal	ml	10		
3.111	Pintura al agua interior	m2	1300		
3.112	Pintura al agua exterior	m2	385		
3.113	Pintura sintética de aberturas	m2	110		
3.114	Pintura sintética de pasamanos	m2	68		
3.115	Pintura de techo	m2	500		
3.116	Limpieza y retiro de escombro	gl	1		
3.117	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 2 aire acondicionado tipo Split de 12.000 BTU F/C	gl	1		
3.118	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 2 aire acondicionado tipo Split de 24.000 BTU F/C	gl	1		
3.119	Instalaciones de sistema de refrigeración y calefacción: Provisión e instalación de 3 aire acondicionado tipo Split de 30.000 BTU F/C	gl	1		
TOTAL LOTE N° 2					

Obs.: Los requisitos no modificados en esta Adenda quedan invariables

Dirección Administrativa
Departamento
U.O.C.

PEDRO JOEL FLORENTÍN STIGLICH
Comisario Principal DEJAP
Jefe - Departamento U.O.C