Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.Elect.: uoc@fenob.una.py
Telefax.: 595 – 021 – 520532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

San Lorenzo, 06 de octubre de 2023

DICTAMEN

"POR LA CUAL SE DETALLA LA METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA OBTENCIÓN DE LOS PRECIOS REFERENCIALES (ART. 2 DE LA RES. DNCP N° 1890/2020) "POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"

El Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción, en estricto cumplimiento de la Ley 2051/03, y la Resolución DNCP N° 1890/2020, emite Dictamen de Metodología utilizada para la obtención de los Precios de Referencia en atención al Art. 2 de la Resolución DNCP N° 1890/2020, atendiendo a los Principios de la Economía y Eficiencia, y al criterio de Razonabilidad. -

En esta oportunidad para la elaboración de los Precios Referenciales del Contratación Directa **"ADQUISICIÓN DE EXTINTORES ECOLOGICOS"**, fue recepcionado un (1) presupuesto de la empresa: **FIRE MASTERS,** a su vez otro precio obtuvimos del antecedente del llamado ID 427786 publicado en el portal público, un precio de un precio de referencia de la web https://www.regimiento8.com.py/producto/extintor-haloclean-06-kg/, según se puede observar en el Formulario de Análisis de Precio de Referencia.-

Formulario de Análisis de Precio de Referencia

De conformidad a la Resolución DNCP N° 1890/2020 de fecha 7 de mayo de 2020, se procede a realizar la confección del Precio de referencia a ser aplicado al procedimiento de contratación individualizado como: **"RECARGA DE EXTINTORES"**

PARÁMETRO UTILIZADO

A los efectos de la confección de precios referenciales, se utiliza el parámetro previsto por los numerales 3 y 4 del Anexo de la Resolución DNCP N° 1890/2020

Item N°	Descripción	Presupuesto del Oferente Fire Masters (1)	Precio Histórico del portal DNCP ID: 427786 (2)	Precio de la web https://www.regimiento8.com.py/producto/extintor-haloclean-06-kg/ (3)	Precio Referencial
1	Extintores Ecológicos Halogenado de 6 Kg. Polvo Químico Seco, tipo ABC, con soporte de pared.	1.500.000.-	1.545.000.-	1.750.000.-	**1.598.333.-**

Lic. Cynthya Torres
Jefa del Departamento
Unidad Operativa de Contrataciones

Universidad Nacional de Asunción
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
C.Elect.: uoc@fenob.una.py
Telefax.: 595 – 021 – 520532/3 Int. 113
Campus de la UNA, San Lorenzo - Paraguay

ITEM N°	FUENTES
Precio (1)	FIRE MASTERS; Presupuesto
Precio (2)	ID: 427786 (Portal de DNCP)
Precio (3)	https://www.regimiento8.com.py/producto/extintor-haloclean-06-kg/ **, web**

Se adjunta al Presente, copias de las referencias mencionadas en el cuadro precedente.

Observación:

Los precios de los llamados son referenciales, es decir, al solo efecto de determinar un presupuesto (una presunción de lo que podría costar el servicio), sin embargo, son los competidores (oferentes) quienes finalmente determinan el precio en función a sus propios costos, mercado, competitividad, y margen de utilidades, no así la convocante. Los precios de mercados son dinámicos, por lo tanto, pueden variar constantemente en función a las condiciones económicas no solo del país sino también de la región.

Lic. Cynthya Rocio Torres Solalinde
Responsable de la U.O.C
FENOB - UNA

uoc uoc <uoc@fenob.una.py>

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE EXTINTORES ECOLÓGICO

4 mensajes

uoc uoc <uoc@fenob.una.py> 4 de octubre de 2023, 9:19
Para: "ventas@grupochaco.com" <ventas@grupochaco.com>, Fernando Orrego <LICITACIONES@grupochaco.com>

Buenos Días:

En virtud a la Resolución DNCP N° 1890/2020 " **POR LA CUAL SE REGULA LA ESTIMACIÓN DE PRECIOS Y SU PUBLICIDAD EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIONES PÚBLICAS EN EL MARCO DE LA LEY 2051/03"**
solicitamos su valiosa colaboración a fin de proveernos de precios de referencia para la Reparación y Mantenimiento de Techo de la FENOB UNA.

EXTINTORES ECOLÓGICOS, DE 4, 6 Y 10 KG. CON SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Cualquier consulta que surja a las órdenes.

Desde ya muchas gracias por su colaboración.

--
Unidad Operativa de Contrataciones
FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA UNA
(021) 505 611/2 int. 113
Horario de Atencion 07:00 a 13:00

Fernando Orrego <licitaciones@grupochaco.com> 5 de octubre de 2023, 8:52
Para: uoc uoc <uoc@fenob.una.py>
Cc: "ventas@grupochaco.com" <ventas@grupochaco.com>

Buenos dias
adjuntamos presupuesto solicitado, con la especificaciones técnicas de los productos cotizados

atte

FIRE MASTERS

EXTINTORES PORTATILES DE GAS ECOLOGICO

CARACTERISTICAS

Agente limpio
No conduce a la electricidad.
Toxicidad extremadamente baja.
No produce daños por choque térmico.
Cero potencial de agotamiento de la capa de ozono
Unico gas halogenado para uso en extinción que no tiene previsto su eliminación en el protocolo de montreal. Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
Recipiente de chapa de acero al carbono tratada térmicamente.
Válvula de latón con palanca de accionamiento en chapa de acero al carbono

MANTENIMIENTO Y GARANTIA

- La garantía de fabricación es de 12 meses.
- Certificado bajo normas Reglamento INTN
- Este extintor está presurizado.
- Debe recargarse cada año

DATO IMPORTANTE:

Etiqueta de recarga INTN (color verde)

PRESENTACIONES

4 kg 6 Kg 10 Kg

FICHA TECNICA	6 Kg	10 Kg
PESO BRUTO (KG)	8,450 Kg	15,550 Kg
POTENCIAL EXTINTOR	2A 10 B:C	2A 10 B:C
PRESION DE ENSAYO	2,0 MPa	2,0 MPa
TIEMPO DE DESCARGA	17 SEG	18 SEG
RANGO DE TEMPERATURA USO	-40oC a +50oC	-40oC a +50oC

IDEALMENTE PARA SER UTILIZADO EN:

11

Libre de virus.www.avast.com

[El texto citado está oculto]

[El texto citado está oculto]

"El presente correo electrónico puede contener información confidencial y/o reservada de la UNA o de terceros, Sea usted el destinatario o no del presente correo (o responsable de la entrega del mensaje a la persona indicada), no podrá utilizar, copiar, reproducir o distribuir el mensaje de manera total o parcial, sin autorización previa. Los criterios, opiniones, conclusiones y otras informaciones expresadas en el presente correo electrónico son de exclusiva responsabilidad de la persona remitente o usuario, y no implica ningún tipo de responsabilidad para la UNA. La UNA no se hace responsable de cualquier pérdida o daño causado por el uso del correo electrónico o archivos adjuntos. No obstante se recomienda el análisis pertinente del mismo, que incluya los procedimientos inherentes a la verificación de software malicioso antes de su uso. Si ha recibido este mensaje por error, notifique a la UNA por correo electrónico y elimínelo inmediatamente."

--

PPTO FENOB FIRE MASTERS.xlsx - Hoja1.pdf
58K

---

uoc uoc <uoc@fenob.una.py> 5 de octubre de 2023, 9:07
Para: Fernando Orrego <licitaciones@grupochaco.com>

Recibido. Muchas gracias

[El texto citado está oculto]

Fernando Orrego <licitaciones@grupochaco.com> 6 de octubre de 2023, 10:11
Para: uoc uoc <uoc@fenob.una.py>

Buenos dias
adjuntamos presupuesto correcto

atte
[El texto citado está oculto]

PPTO FENOB FIRE MASTERS.xlsx - Hoja1 (1).pdf
59K

FIRE MASTERS SRL

RUC: 80022912-6

Telef: 021 907222 / 907204

Moisés Bertoni c/ Carretera López

Lambaré, Paraguay

licitaciones@grupochaco.com / stela@grupochaco

FIRE MASTERS

la empresa que trabaja por su seguridad

RAZON SOCIAL: FACULTAD DE ENFERMERIA Y OBSTETRICIA

PRESUPUESTO ADQUISICION DE EXTINTORES

ITEM	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	EXTINTOR ECO 10 KG	UNIDAD	1	2.400.000	2.400.000
2	EXTINTOR ECO 6 KG (Halogenado)	UNIDAD	1	1.500.000	1.500.000
3	EXTINTOR ECO 4 KG	UNIDAD	1	1.070.000	1.070.000
				TOTAL	4.970.000

Convocatoria de la Licitación 427786 - Adquisición de Extintores (SBE)

Planificación | Convocatoria | Adjudicación

Datos de la Convocatoria | Pliego de Bases y Condiciones | **Ítems Solicitados** | Documentos | Historial de Publicaciones

Revise las especificaciones técnicas o servicios conexos de cada ítem solicitado en el pliego de bases y condiciones o carta de invitación disponible en la pestaña "Documentos" de la convocatoria de esta licitación.

Lotes

1 LOTE Nº 1: EXTINTORES TIPO PQS

2 LOTE Nº 2: EXTINTORES TIPO CO2

3 LOTE 3: ECOLÓGICO (HALOGENADO)

Nombre de lote: 3 LOTE 3: ECOLÓGICO (HALOGENADO)

Contrato Abierto: Por Cantidad **Abastecimiento Simultaneo:** NO

Ítems Solicitados

Nro. de Ítem	Código de Catálogo	Nombre	Atributos	Cantidad	Precio Unitario Estimado	Montos de Referencia	Acciones
1	461916001-001	Extintor tipo ABC de 4 kg. **En catálogo:** Extintor de incendio	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	• **Mínima:** 65 • **Máxima:** 130	₲ 1.160.000	• **Mínimo:** ₲ 75.400.000 • **Máximo:** ₲ 150.800.000	Ver Catalogo
2	461916001-001	Extintor tipo ABC de 6 kg. (Con soporte de pared) **En catálogo:** Extintor de incendio	• **Unidad de Medida:** Unidad • **Presentación:** UNIDAD	• **Mínima:** 65 • **Máxima:** 130	₲ 1.545.000	• **Mínimo:** ₲ 100.425.000 • **Máximo:** ₲ 200.850.000	Ver Catalogo

https://www.regimiento8.com.py/producto/extintor-haloclean-06-kg/

https://www.regimiento8.com.py/producto/extintor-haloclean-06-kg/

acion... Gmail YouTube Maps DNCP DTIC MESA DE ENTRADA

REGIMIENTO 8

Inicio Nosotros Productos Servicios Contacto Obras

Inicio / Extintores / Haloclean / Extintor Haloclean 06 Kg



Extintor Haloclean 06 Kg

SKU 1614

Gs. 1,750,000

1 Añadir al carrito

AGENTE EXTINTOR

Ofrece un "agente limpio" a base de 2,2 DICLORO – 1,1,1 TRIFLUOROETANO (HCFC 123), descargado como un líquido de evaporación rápida que no deja residuos. Aprobado como agente limpio para riesgos de clase A, B, y C, para utilizaciones comerciales, industriales y militares.

FUNCIONAMIENTO

El agente extintor se libera en forma líquida y se gasifica al hacer contacto con el fuego, extingue efectivamente fuegos Clase A y B por enfriamiento y sofocación. No conduce electricidad hacia el operador y no deja residuos polvorosos. Son los indicados para combatir el fuego en lugares de máximo riesgo, una sola persona puede trasladarlo con facilidad y operarlo con sencillez y seguridad, gracias a su exclusiva válvula de disparo.

COMPONENTES

El cilindro está construido en chapa de acero al carbono laminada en frío de primera calidad, tratado químicamente en su interior y recubierto exteriormente con pintura en polvo termo convertible, con alta resistencia a la intemperie.

Válvula de latón cromado forjado pulido con rosca M30, con palancas de acero al carbono recubiertas con pintura en polvo termo convertible, vástago de latón, con asiento y oring de caucho sintético.
Manguera de descarga de caucho sintético con tobera en plástico industrial verde liso.
Manómetro con cuerpo de latón, caja de acero inoxidable y visor de plástico, con Normas Internacionales.

Caño de pesca construido en acero al carbono.

MANTENIMIENTO

El cilindro está presurizado con Nitrógeno Seco.
La garantía de fabricación es de 12 meses. Por su principio de funcionamiento (presión incorporada) son sencillos de mantener.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rango de temperatura: -20°C a +55°C Presión de trabajo: 0,8 Mpa
Presión de ensayo: 3,5 Mpa

CERTIFICACIONES

IMM