LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 15/2011
"ADQUISICIÓN DE MANGAS FILTRANTES PARA USO EN PLANTAS INDUSTRIALES DE VALLEMÍ Y VILLETA"

ADENDA Nº 2

Por la presente comunicamos a todos los Oferentes las modificaciones realizadas al Pliego de Bases y Condiciones en la presente **Licitación Pública Nacional Nº 15/2011**, que formarán parte de la misma, y son las siguientes:

- **En la sección II Datos de la Licitación donde dice:**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Dirección: Av. Fdo. de la Mora y Tte. Alcorta Ciudad: Asunción – Paraguay Teléfono: 557 414 / 17 Fax: 557 404 Fecha: **08/07/2011** Hora: **09:00**
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Dirección: Av. Fdo. de la Mora y Tte. Alcorta Ciudad: Asunción – Paraguay Teléfono: 557 414 / 17 Fax: 557 404 Fecha: **08/07/2011** Hora: **09:15**

- **Debe decir**

	D. Presentación y Apertura de Ofertas
IAO 22.1	**Para propósitos de la presentación de las ofertas**, la dirección de la Convocante es: Atención: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Dirección: Av. Fdo. de la Mora y Tte. Alcorta Ciudad: Asunción – Paraguay Teléfono: 557 414 / 17 Fax: 557 404 Fecha: **18/07/2011** Hora: **09:00**
IAO 25.1	**La apertura de las ofertas tendrá lugar en**: Atención: **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** Dirección: Av. Fdo. de la Mora y Tte. Alcorta Ciudad: Asunción – Paraguay Teléfono: 557 414 / 17 Fax: 557 404 Fecha: **18/07/2011** Hora: **09:15**

Abog. Alberto D. Rivero Mendoza
Jefe - Licitaciones y Compras Menores
I. N. C.

Lic. Osvaldo David Rojas
Gerente U.O.C.
I. N. C.

- **En la sección V Programa de Suministros en el Plan de Entrega donde dice:**

PM Nº	Descripción	Plazo de entrega a partir de la firma del contrato	Lugar de entrega de los bienes
2021/2010 LOTE 1	MANGAS FILTRANTES-CANASTILLAS-MANGAS FILTRANTES- BUJIAS FILTRANTES	A los (15) quince días posterior a la emisión de la Orden de Compra	Bienes en Transito Administración Central
3017/2010 LOTE 2	MANGAS FILTRANTES ESPECIALES-MANGAS FILTRANTES-MANGAS FILTRANTES	A los (15) quince días posterior a la emisión de la Orden de Compra	Bienes en Transito Administración Central

- **Debe decir:**

PM Nº	Descripción	Plazo de entrega	Lugar de entrega de los bienes
2021/2010 LOTE 1	MANGAS FILTRANTES-CANASTILLAS-MANGAS FILTRANTES- BUJIAS FILTRANTES	A los 45 (cuarenta y cinco) días posterior a la firma del contrato	Bienes en Transito Administración Central
3017/2010 LOTE 2	MANGAS FILTRANTES ESPECIALES-MANGAS FILTRANTES-MANGAS FILTRANTES	A los 45 (cuarenta y cinco) días posterior a la firma del contrato	Bienes en Transito Administración Central

- **En la sección V Programa de Suministros en las Especificaciones Técnicas donde dice:**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.
	PM Nº 2021/2010 CAPTADORES DE POLVO CIP VILLETA- LOTE 1		
1	**MANGAS FILTRANTES (ANAPDIC/PE72),** construida en poliéster (100%) granaje:525-611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124.5mm (4.95") x2.987mm de largo.-	Unid.	1.500
2	**CANASTILLAS (CAGE)** construida en acero galvanizado calibre Nº 7 (espesor 4.5mm) con las sigts. características: diseño tipo brida superior (Roll Flang Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado.Dimenciones:113mm de diámetro x 2970mm de largo.	Unid.	500
3	**MANGAS FILTRANTES (SNAPDIC/PE72),** construida en poliéster (100%) Granaje: 525-611gr/m2., de las sgtes. Dimensiones y características: 124.5mm Ø x 1.487mm de largo.-	Unid.	1.500
4	**BUJIAS FILTRANTES.-**	Unid.	1.500

Lic. Osvaldo David Rojas
Gerente U.O.C.
I. N. C.

Abog. Alberto D. Rivero Mendoza
Jefe - Licitaciones y Compras Menores
I. N. C.

	MARCA:SERPLAST- TIPO:ER-180.-		

PM Nº 3017/2010 DIVERSOS CAPTADORES DE POLVO - VALLEMÍ LOTE 2			
1	**MANGAS FILTRANTES CON BORDE DE SUJECIÓN** Diámetro interno= 120mm Largo= 1.500mm Fibra de Polietileno = a 100%-Tejido tipo = PP/PP 1.504 Espesor= 2mm peso= 500gr./m2 (l 3%) Temperatura de trabajo= entre 80 a 100ºC Permeabilidad= 210 dm3/dm2x min. A200Pa (DIN 53383)	Unid	1.500
2	**MANGAS FILTRANTES ESPECIALES CON BORDES DE SUJECIÓN** Diámetro interno= 120mm Largo= 1.500mm Espesor= 1.2mm.(DIN 53.855) peso= 750gr./m2 (DIN 53854) Temperatura de trabajo= Mayor a 200ºC Densidad=0.63gr.cm3 (DIN 53855) Permeabilidad= 130 dm3/dm2x min. A196Pa (DIN 53887)3	Unid	600
3	**MANGAS FILTRANTES CON BORDES DE SUJECIÓN** Diámetro interno= 120mm Largo= 3.000mm Fibra de Polietileno = 100% Tejido tipo =PP/PP1504 Espesor= 2mm. Peso= 500gr./m2 (l 3%) Temperatura de trabajo= entre 80 a 100ºC Permeabilidad= 210 dm3/dm2x min. A 200 Pa (DIN 53383)	Unid	1.500
4	**MANGAS FILTRANTES CON BORDE DE SUJECIÓN** Diámetro Interno= 200 mm largo= 3250 mm. Filtro agujereado equivalente a DIN 53997 y DIN 53857 Temperatura de trabajo= entre 80 a 100 ºC	Unid	500

- **Debe decir:**

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cant.
	PM Nº 2021/2010 CAPTADORES DE POLVO CIP VILLETA- LOTE 1		
1	**MANGAS FILTRANTES (ANAPDIC/PE72),** construida en poliéster (100%) granaje:525-611 gr/m2, de las siguientes dimensiones y características: 124.5mm (4.95") x2.987mm de largo.-	Unid.	1.500
2	**CANASTILLAS (CAGE)** construida en acero galvanizado calibre Nº 7 (espesor 4.5mm) con las siguientes características: diseño tipo brida superior (Roll Flang Top), 12 alambres verticales con charolas en el fondo y venturi integrado. Dimensiones: 113mm de diámetro x 2970mm de largo.	Unid.	500
3	**MANGAS FILTRANTES (SNAPDIC/PE72),** construida en poliéster (100%) Granaje: 525-611gr/m2., de las sgtes. Dimensiones y características: 124.5mm Ø x 1.487mm de largo.-	Unid.	1.500

Lic. Osvaldo David Rojas
Gerente U.O.C.
I.N.C.

Abog. Alberto D. Rivero Mendoza
Jefe - Licitaciones y Compras Menores
I. N. C.

4	**BUJIAS FILTRANTES.-** TIPO: ER-180.-	Unid.	1.500
PM Nº 3017/2010 DIVERSOS CAPTADORES DE POLVO - VALLEMÍ LOTE 2			
1	**MANGAS FILTRANTES CON BORDE DE SUJECIÓN** Diámetro interno= 120mm Largo= 1.500mm Fibra de Poliéster = a 100%-Tejido tipo = PP/PP 1.504 Espesor= 2mm peso= 500gr./m2 (l 3%) Temperatura de trabajo= entre 80 a 100ºC Permeabilidad= 210 dm3/dm2x min. A200Pa (DIN 53383)	Unid	1.500
2	**MANGAS FILTRANTES ESPECIALES CON BORDES DE SUJECIÓN** Diámetro interno= 120mm Largo= 1.500mm Fibra de Poliéster = a 100%-Tejido tipo = PP/PP 1.504 Espesor= 1.2mm.(DIN 53.855) peso= 750gr./m2 (DIN 53854) Temperatura de trabajo= Mayor a 200ºC Densidad=0.63gr.cm3 (DIN 53855) Permeabilidad= 130 dm3/dm2x min. A196Pa (DIN 53887)3	Unid	600
3	**MANGAS FILTRANTES CON BORDES DE SUJECIÓN** Diámetro interno= 120mm Largo= 3.000mm Fibra de Poliéster = 100% Tejido tipo =PP/PP1504 Espesor= 2mm. Peso= 500gr./m2 (l 3%) Temperatura de trabajo= entre 80 a 100ºC Permeabilidad= 210 dm3/dm2x min. A 200 Pa (DIN 53383)	Unid	1.500
4	**MANGAS FILTRANTES CON BORDE DE SUJECIÓN** Diámetro Interno= 200 mm largo= 3250 mm. Fibra de Poliéster = 100% Tejido tipo =PP/PP1504 Filtro agujereado equivalente a DIN 53997 y DIN 53857 Temperatura de trabajo= entre 80 a 100 ºC	Unid	500

Observación: Con respecto al Lote Nº 1 ítem 4 del PM Nº 2021/2010 Captadores de Polvo CIP Villeta, no se cuentan con mayores Especificaciones Técnicas del mencionado ítem, los potenciales oferentes deberán asistir a la Dirección de Fábrica CIP-Villeta donde se disponen de muestras para mayores detalles.

Abog. Alberto D. Rivero Mendoza
Jefe - Licitaciones y Compras Menores
I. N. C.

Lic. Osvaldo David Rojas
Gerente U.O.C.
I. N. C.