N
O
E
S
PROYECTO DE EMPEDRADO
DISTRITO: ENCARNACION- Bº CHAIPE
DEPARTAMENTO: ITAPUA
PLANTA GENERAL
ESCALA: 1:4.000
FECHA: ABRIL 2014
PLANO Nº:


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
SOBAUE 1:2:3
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
SOBAUE 1:2:3
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
VARIABLE


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
BADEN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,00
4,00
5,00
0,50


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
BADEN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,00
4,00
5,00
0,50


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
BADEN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,00
4,00
5,00
0,50


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
ESCALA: 1:2.5
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,50
4,50
0,50


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
ESCALA: 1:2.5
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,50
4,50
0,50


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
ESCALA: 1:2.5
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,50
4,50
0,50


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
BADEN DE PIEDRA BRUTA COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
5,00
0,30


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
(ESCALA: 1:2.5)
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,50
4,50
0,50
Pend.1/8
Pend.1/8
Pend.1/8
Pend.1/8


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
(ESCALA: 1:2.5)
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,50
4,50
0,50
Pend.1/8
Pend.1/8
Pend.1/8
Pend.1/8


CORDON CUNETA DE HORMIGON SIMPLE
(ESCALA: 1:2.5)
BADEN DE PIEDRA BRUTA
COLOCADA
PERFIL TRANSVERSAL TIPO CALLES 9,00m y VEREDAS VARIABLE
VARIABLE
9,00
4,50
4,50
0,50
Pend.1/8
Pend.1/8
Pend.1/8
Pend.1/8