MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

LLAMADO MOPC Nº 90/2015

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL "ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS PARA ZONA DE OBRAS DE LA C.N.R.P. - AD REFERÉNDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA".

ID Nº 289286

Asunción, 14 de octubre de 2015

ADDENDA N° 06

SECCIÓN III. Suministros Requeridos.

1.Especificaciones Técnicas.

DONDE DICE:

2	***Tractor Agrícola con traílla y pala frontal Año/Modelo 2015***	***Potencia de Motor mínima:***	*115 HP de 4 cil.*
		Tracción	*En las 4 (cuatro) ruedas*
		Transmisión	*Caja de cambio: 16 adelante y 8 atrás, como minimo, de accionamiento mecánico*
		Cabina	*Tipo plataforma, con estructura anti vuelco.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Palita.	*Frontal*
		Sistema de acoplamiento	*Multiuso (Traílla, rastra a disco, etc.)*
		Tanque de combustible	*170 lts. Mínimo*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con Agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs de trabajo contados a partir de recepción de bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparación es por desperfectos se rán a cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DEBE DECIR:

2	***Tractor Agrícola con traílla y pala frontal Año/Modelo 2015***	***Potencia de Motor mínima:***	*115 HP de 4 cil.*
		Tracción	*En las 4 (cuatro) ruedas*
		Transmisión	***Caja de cambio: 9***

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

			adelante y 3 atrás, como mínimo,de accionamiento mecánico
		Cabina	*Tipo plataforma, con estructura anti vuelco.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Palita.	*Frontal*
		Sistema de acoplamiento	*Para: Traílla, rastra a disco, etc.*
		Trailla con una capacidad mínima:	*4,5 m3*
		Tanque de combustible	***150 lts. Mínimo***
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con Agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs de trabajo contados a partir de recepción de bien*
		Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparación es por desperfectos se arán a cargo del oferente*

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*
		Garantía de provisión de repuestos	*Por un periodo de 10 años*

DONDE DICE:

4	***Motoniveladora***	***Potencia de Motor***	***170 CV*** *de potencia bajas velocidades.* *185 a 195 CV de potencia en altas velocidades*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y cumplir las normas ISO3471-1.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Cuchilla o Lamina de Corte	
		Alcance fuera de los neumáticos bastidor articulado.	*3.048/3.035 mm*
		Deslizamiento de la vertedera	*2.019/2.044 mm*
		Altura libre sobre el suelo de la vertedera	*445 mm*
		Profundidad de corte de la vertedera	*787mm*
		Desplazamiento lateral	

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

		de tornamesa	*775/749 mm.*
		Transmisión caja de cambios con sistema de seguridad, y sistema de protección de sobre revoluciones	*Mínimo de 11 marchas al frente y 6 marchas atrás.*
		Sistema de iluminación	*Para trabajo y de circulación.*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Dirección e inclinación de ruedas	*Totalmente hidráulico.*
		Ripper	*Trasero con 5 dientes y lamina de 14 pie, accionado por dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones, y enganche para barra de tiro*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs contados a partir de la fecha de recepción del bien*
		Centro autorizado de servicio técnico de la marca	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a*

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

		desperfectos	*cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*

DEBE DECIR:

4	***Motoniveladora***	***Potencia Mínima del Motor***	***150 CV*** *de potencia en bajas velocidades.* ***170 CV*** *de potencia en altas velocidades*
		Cabina	*Cerrada con aire acondicionado y jaula metálica de protección contra ramas.*
		Filtros	*De aire adaptado a las condiciones de talco del Chaco Paraguayo.*
		Cuchilla o Lamina de Corte medidas mínimas	
		Alcance fuera de los neumáticos bastidor articulado.	*1.890 / 1970 mm*
		Deslizamiento de la vertedera	*510/660 mm*
		Altura libre sobre el suelo de la vertedera	*445 mm*

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

		Profundidad de corte de la vertedera	*730 mm*
		Desplazamiento lateral de tornamesa	*775/749 mm.*
		Transmisión caja de cambios con sistema de seguridad, y sistema de protección de sobre revoluciones	*Mínimo de 8 marchas al frente y mínimo de 4 marchas atrás.*
		Sistema de iluminación	*Para trabajo y de circulación.*
		Sistema de Enfriamiento	*Tropicalizado. Radiador con agua*
		Kit de herramientas	*Para mantenimiento diario*
		Dirección e inclinación de ruedas	*Totalmente hidráulico.*
		Ripper	*Trasero con 5 dientes y lamina de 14 pie, accionado por dos brazos independientes, hidráulicamente sobre piñones, y enganche para barra de tiro*
		Pintura	*Color anaranjado tipo Orange Dupont-93-082 Omaha o similar con logo del MOPC*
		Seguro	*Contra todo riesgo por el tiempo de vigencia de la garantía*
		Servicio de mantenimiento	*Por 2 años o 3.000 hs contados a partir de la fecha de recepción del bien*
		Centro autorizado de servicio técnico de la	Presentar Centro autorizado de servicio técnico de la marca en los

PAOLA SÁNCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

		marca	Departamentos Central y/o Pte. Hayes y/o Boquerón
		Reparaciones por desperfectos	*Durante el tiempo de la garantía las reparaciones por desperfectos serán a cargo del oferente*
		Manuales en Español	*Un (1) Manual de Conservación y Reparación* *Un (1) Manual del Operador* *Un (1) Manual de Piezas y Repuestos*

PAOLA SANCHEZ
U.O.C. - M.O.P.C.

Lic. **LILIAN CAÑETE**
Directora
Unidad Operativa de Contratación.